

CATALOG

der

Baumschulen, Rosen- u. Pflanzen-Culturen

von

Metz & Co. in Berlin.

Hochstämmige
Obstbäume
in allen
für gegebene Verhältnisse
geeigneten Sorten.

PYRAMIDEN,
Espaliers, Horizontalcordon
in geformten
und
starken tragbaren Exemplaren.

Zwergbäume
zur
Obst-Orangerie.

Junge
Veredlungen
zur
Bildung aller Baumformen.

Fruchtsträucher
und
Erdbeerpflanzen.

Forstgehölz-
und
Hecken-Pflanzen.

Zierbäume
und
Ziersträucher.

ROSEN
als
Kronenbäumchen
in jeder Stammhöhe
und
in Strauchform.

Ausdauernde
Staudengewächse.

FLOR-
und
Mode-Blumen.

Decorations - Pflanzen.



Entwürfe zu Garten- und Park-Anlagen in jeder Ausdehnung.

Im Januar jeden Jahres erscheint das **Haupt-Samen-Verzeichniß**, Ende Juli das Verzeichniß über Herbstsaaten und Blumenzwiebeln. Eine Ergänzung der Cataloge, allgemeine Regeln über Pflanzungen und Aussaaten enthaltend, steht jederzeit zu Diensten.

BOYA 39165

Unter Mitte Januar erscheinendes

Samenverzeichnis für 1866

bietet außer den Sämereien für die großen Culturen der Land- und Forstwirtschaft auch ein ausgewähltes Material für den Gartenfreund.

Was die für den Küchengarten zu verwendenden Samen anbetrifft, so haben wir seit einer Reihe von Jahren darauf Bedacht genommen, durch fortgesetzten Anbau in unseren Garten und Versuchsfeldern, das allgemein oder für besondere Verhältnisse Empfehlenswerthe von dem weniger Guten zu scheiden. Es wurde uns hierbei von vielen unserer geehrten Kunden eine dankenswerthe Unterstützung zu Theil und bitten wir auch ferner um derartige Mittheilungen über die Resultate des Anbaues neuer Gemüsesorten, von welchen Letzteren wir alljährlich die von anderen Seiten empfohlenen annehmen.

Das reichhaltige Sortiment von Blumen Samen, sowohl von älteren bewährten, wie von den in Fachzeitschriften empfohlenen Neuheiten läßt Nichts vermissen, was den höchsten wie den bescheidensten Ansprüchen gegenüber zur Ausschmückung der Blumenparterres, der Gewächshäuser und der Zimmerrärten zu empfehlen ist. Wir machen besonders auf die entsprechend vertretenen **Sortimentsblumen**, wie Asters, Escalons, Balsaminen, Phlox u. s. w. aufmerksam, die in ihrer heutigen Vervollkommenung namentlich diejenigen überaus den dürften, welchen die neuesten Resultate sorgfältiger Züchtung noch weniger bekannt sind.

Dem erfreulichen Streben nach Herstellung schöner und dauerhafter Rasenplätze, dieser wesentlichen Zierde moderner Gärten, ist durch die im Catalog aufgeführten Zusammenstellungen von Grassmischungen Rechnung getragen. Je nach ihrer Bestimmung: für **ausgedehnte, wiesenartig gehaltene Flächen in Parks**, für **größere Rasenplätze in Lustgärten**, oder für den feinsten, in **Teppichgärten in Anwendung kommenden Rasen** werden diese Mischungen unter Berücksichtigung der gegebenen Bodenverhältnisse und Lagen zusammengestellt und auf Wunsch mit genauer Anweisung zur Aussaat und Pflege begleitet.

Für die **Samen der Zier-Bäume und Sträucher**, von denen wir ebenfalls die gangbarsten theils selbst sammeln lassen, zum andern Theil daher beziehen, wo die climatischen Verhältnisse ihre völlige Reife bedingen, ist eine möglichst frühzeitige Verwendung geboten. Wir ersuchen deshalb um baldigen Auftrag zur Zusendung des Catalogs, den wir auch darnach gern vor Beginn des Frühjahr in den Händen unserer verehrlichen Abnehmer wissen, weil wir bei späteren Aufträgen oft gezwungen sind, wenig geerntete und darum schnell vergriffene Samen ausfallen zu lassen.

Der häufig eintretende Fall, daß durch Insectenfraß, Frost u. s. w. die Frühjahrsaaten zerstört werden, hat uns seit einigen Jahren veranlaßt, zur Aushilfe in derartigen Fällen, **Pflanzen von den gangbarsten Gemüsen und Blumen** vorrätzig zu halten, die unser Verzeichniß namentlich aufführt. Ueberwinterte und Frühjahrspflanzen von Neuheiten sind — in kleineren Quantitäten — bis Mitte Mai ebenfalls abzugeben.

Metz & Co. in Berlin,
Linienstraße 132.

rapide, nous prions
à honorer de leurs
part les commandes
elles qui s'adressent
notre établissement
détachées.

nous expédions aux
endant nous aurons
ionné à la distance
moins que la manière
e, nous choisissons
ageuse dans l'intérêt
à des pays loin-
qu'il faut préférer,
res qu'on a soig-
circulation de la
t en bon état pen-
qui pourrait sur-
a que les ballots
i qui est à l'abri
dans la cave, et
un temps favorable,
ie, moyennant de la
l'abri de la gelée.

moyen, qui, selon
antie pour que les
utre sol; elle a une
s vents.

commandes et les
mandes, à moins
l'amount ou un à
e nous rembourser

ouve à la fin.

BOSA 39165

Vorhermerkungen.




Aufträge für unsere Baumschulen und Samenhandlung bitten wir im Interesse der schnelleren Effectuirung auf besondere Blätter zu verzeichnen, da beide Theile des Etablissements unter getrennter Verwaltung stehen.

Die Versendung geschieht wie liberal auf Kosten und Gefahr des Empfängers, dagegen lassen wir uns die sorgfältigste, der Entfernung angemessene Verpackung anlegen sein und berechnen Emballage mäßig. Wird die Art der Versendung nicht aufgegeben, so wählen wir diejenige, welche wir im Interesse des Empfängers für vorthailhaft halten. Für Versendungen nach entfernteren Gegenden ist entschieden der Herbst vorzuziehen, da sich zur Zeit des Saftstillstandes sorgfältig verpackte Baumschul-Produkte monatelang gut erhalten. Eintretender Frost bleibt für dieselben ohne Nachtheil, wenn die Ballen an einem frostfreien (nicht warmen!) Orte, z. B. im Keller, langsam aufthauen und dann bei günstiger Witterung an einer Stelle des freien Landes, welche durch vorherige Bedeckung mit Streu etc. gegen Einfrieren geschützt wurde, eingeschlagen werden.

Der Boden unserer Baumschule ist ein guter Mittelsboden, der erfahrungsmäßig die beste Garantie für das fernere Gedeihen der Produkte in jedem anderen Boden bietet, die Lage eine freie, allen Winden ausgesetzt.

Aufträge und Gelder erbitten wir uns franco. Den Bestellungen ersuchen wir, sofern nicht eine andere Vereinbarung vorangegangen, den Betrag oder eine Anzahlung beizufügen und uns zu gestatten, den Restbetrag dem Gute nachzunehmen.

Inhalts-Verzeichniß siehe am Schluß.



Observations préliminaires.



Dans l'intérêt d'une expédition rapide, nous prions les Messieurs qui voudront bien nous honorer de leurs commandes, d'écrire sur des feuilles à part les commandes qui s'adressent à la pépinière et celles qui s'adressent à la grènerie, ces deux parties de notre établissement se trouvant sous des administrations détachées.

Suivant la coutume générale, nous expédions aux frais et risque du consignataire; cependant nous aurons toujours soin d'un emballage proportionné à la distance et au meilleur marché possible. A moins que la manière de l'expédition ne nous soit prescrite, nous choisissons celle que nous croyons la plus avantageuse dans l'intérêt du consignataire. Pour les envois à des pays lointains c'est décidément l'automne qu'il faut préférer, comme les produits des pépinières qu'on a soigneusement emballés tant que la circulation de la sève est suspendue, se conservent en bon état pendant des mois entiers. Une gelée qui pourrait survenir ne leur nuit pas, pourvu que les ballots dégèlent lentement dans un lieu qui est à l'abri de la gelée (pas chauffé), p. e. dans la cave, et qu'ensuite on enterre les plantes par un temps favorable, en pleine terre, dans un endroit que, moyennant de la paille, etc. on a mis auparavant à l'abri de la gelée.

Notre pépinière a un bon sol moyen, qui, selon l'expérience, offre la meilleure garantie pour que les produits viennent bien dans tout autre sol; elle a une situation ouverte, exposée à tous les vents.

Nous prions d'affranchir les commandes et les rimesses et d'ajouter aux commandes, à moins d'autre arrangement préalable, l'amont ou un à compte, et de nous permettre de nous rembourser sur la marchandise.

La table des matières se trouve à la fin.

Birnen.

Zeichen und Abkürzungen wie bei den Äpfeln.

Die Zwergstämme auf Quitten veredelt.

Hochstämmige Kronenbäume mit Namen	à St. 17½-20 Sgr.
	schwächere à St. 15 Sgr.
Hochstämmige Kronenbäume in Sorten nach unserer Wahl	à St. 28 Thlr.
Einjährige Veredlungen auf Wildling, zur Bildung aller Bauminformen	à St. 7½ Sgr.
Pyramiden, Espaliers und Horizontal-Cordons,	à St. 15 Sgr.
Starke tragbare (nach unserer Wahl)	à St. 20 Sgr. bis 2 Thlr.
Zwergstämme	à St. 10 Sgr.

Für die neuen Sorten, deren Namen in kleinerer Schrift gedruckt sind, gelten die beisehenden Preise.

Poiriers.

Signes, les mêmes que pour les pommiers.

Les nains sont greffés sur cognassier.

Hautes-tiges fortes, étiquetées,	la pièce 17½ à 20 Sgr.
- moins fortes,	à 15 Sgr.
- à notre choix de variétés,	la soixantaine 28 Thlr.
Greffes de 1 an sur franc, pour toute formation,	la pièce à 7½ Sgr.
Pyramides, espaliers et cordons horizontaux,	la pièce à 15 Sgr.
Assez forts pour pouvoir fructifier, à notre choix,	la pièce 20 Sgr. à 2 Thlr.
Nains	la pièce à 10 Sgr.

Pour les variétés nouvelles dont les noms en caractères italiques, voir les prix y joints.

Vorrath.		Bruchbarkeit.	Reifezeit und Dauer.	Vorrath.		Bruchbarkeit.	Reifezeit und Dauer.
N	Ambrette, wahre Sommer-	**	S	II P N	Butterbirne, Coloma's Herbst-		
H	Apothekerbirne, Winter- (Bon-				Fleisch überliessend, von ge-		
	christien d'hiver)	††	W		würzhaftem, erhabenem Wein-	**†	H
N	" Sommer-	†††	S		geschmack, der Baum dauerhaft.		
N	Belle Angevine. Eine der grössten			H N	Butterbirne, Grumbkower (Grumb-		
	Birnen	††	W		kower Winterbirne). Reich trag-		
N	" de Berry	*†	H		gend, besonders für rauhere Lagen		
N	Bergamotte Crassane. Grosse, feine				geeignet	**†	H-W
	und saftreiche Birne	†††	H	P N	Butterbirne, Liegel's Winter- (Co-		
Z	" Espères	**	W-S		loma's köstliche Winterbirne,		
P N	" rothe Herbst-	†††	H		Suprême Coloma). Delikate		
N	Bergamotte, grosse Sommer-	†††	S		Winterbirne von zimmetartigem Zucker-		
N	" runde Herbst- Gut und sehr				geschmack	**††	W-S
	fruchtbar	*†	H	H N	Calebasse Bosc (Bosc's Flaschen-		
N	" Schweizer-	*†	S		birne). Grosse Frucht; saftreich	**†	H
II P N	Beurré blanc (Weisse Herbst-Butter-	**†	II-W	H	und sehr süß		
	birne)						
P E N	Beurré Capiaumont (Capiaumont's			N	Dechantsbirne, Liegel's (Holzfarb-	**†	II-W
	Herbst- Butterbirne). Eine der				Butterbirne). Grosse, feine Birne.		
	schönsten Birnen. Sehr ansehn-				Dechantsbirne, rothe (Gansel's Berg-		
	liche Frucht	**†	H		gamotte). Sehr saftreich und ge-	**††	H
Z	Beurré Clairgeau (Clairgeau's Herbst-			II N	Dechantsbirne, Sommer- (Runde		
	Butterbirne). Sehr grosse Frucht				Mundnetzbirne). Mitteltgrosse,		
	ersten Ranges à St. 10 Sgr.	**†	H		saftreiche Birne von erhabenem	**†	S
N	Beurré d'Amanlis	**†	S		Geschmack		
N Z	" d'Enghien	*†	S	II P N	Dechantsbirne, Winter- (November-		
Z	Beurré d'Hardenpont (Gloa morceau,				Dechantsbirne, Doyenné d'hiver).		
	Kronprinz Ferdinand von Oester-				Grosse schöne Birne mit Muska-		
	reich). Köstliche Frucht, zerflie-	**†	W	Z	tellergeschmack.	**†	W
	send, von weinartigem Geschmack				Des deux soeurs	**†	H-W
II	Beurré Diel (Diel's Butterbirne).			Z	Duchesse d'Angoulême. Sehr gross,		
	Grosse und schöne Birne von er-	**†	W		fein und saftreich	**	H-W
	habenem, gewürzhaftem Geschmack			H	Eierbirne, Sommer-. Reich tragend.	†††	S
II P N	Beurré gris (Graue Herbst-Butter-			N	Erzherzogsbirne	**†	S
	birne). Bekannte Tafelfrucht ersten			H N	Feigenbirne, holländische. Fleisch		
	Ranges	**†	H		schmelzend, von gewürzhaftem, er-	**†	S-II
N	Beurré Hardy (Hardy's Herbstbutter-			H N	habenem Zuckergeschmack		
	birne). Feine grosse Herbstbirne,	**	H		Forellenbirne. Eine der köstlich-	**†	II-W
	früh und reich tragend.			N	sten Birnen		
II N	Beurré Napoléon, (Napoléon's			N	Gaishirtle, Stuttgarter. Sehr frucht-	**†	S
	Herbst-Butterbirne). Grosse saft-				bar, vorzügliche Birne		
	reiche und feine Frucht. Eine der	**	H	N	General Tottleben. Sehr grosse Birne.		
	empfehlenswerthesten Sorten für				Fleisch fein und schmelzend,	**	W
	geschütztere Lagen.				à St. 15 Sgr.		
P E N	Bonchrétien, William's. Eine der			H N	Gute graue (Sommer-Beurré gris).		
	köstlichsten Birnen; äusserst saft-	**†	H		Fleisch schmelzend und saftreich;	**†	S-II
	reich, schmelzend und gewürzhaft.				der Baum kräftig und dauerhaft		

Vorrath.		Brauch- barkeit.	Reifzeit und Dauer.
H N	Herbstbirne, lange grüne (Lange grüne Mundnetzbirne)	**†	H
N	Herrnbirne, gelbe Sommer- (Erz-herzogsbirne)	**†	S
Z	<i>Joséphine de Malines</i> . Vorzügliche Tafelfrucht à St. 10 Sgr.	**	W
N	Kaiser Alexander	*†	H
H N	Katzenkopf, grosser französischer . Sehr grosse, ausgezeichnete Wirthschaftsfrucht	††	W
N	Köstliche von Charneu . Grosse, feine Tafelbirne. Verlangt geschützte Lagen	**†	H-W
H	Kuhfussbirne . Sehr reich und lange tragend. Vorzügliche Wirthschaftsfrucht	**	S
H	Muskateller, Sommer-	**††	S
N	Nec plus meuris. Fleisch fein, saftreich und schmelzend	**	W
Z	Regentin (Calmar Souverain, Passe Colmar). Saftreich, von feinem weinartigen, gewürzhaftem Geschmack	**†	W
N	Rousselet von Rheims	**†	S

Quitten. — Coignassiers.

Das Stück 5 Sgr. — La pièce à 5 Sgr.

Apfelquitte.
Birnenquitte.
Portugiesische Quitte.

Kirschen.

Zeichen für Vorrath und Brauchbarkeit wie bei den Äpfeln.

Die Zwergbäume auf Prunus Mahaleb verebelt.

Zeichen für Reifzeit: A. M. E. = Anfang, Mitte, Ende des betreffenden Monats.

Hochstämmige starke Kronenbäume à St. 12½—15 Sgr.
schwächere à St. 10 Sgr.
Hochstämmige Kronenbäume in Sorten nach unserer Wahl à Sch. 20 Thlr.
Pyramiden- und Espalierform à St. 10 Sgr.
Zwergbäume à St. 7½ Sgr.
Gewöhnliche Sauerkirschen, hochstämmige Kronenbäume, à St. 7½ Sgr.
à Sch. 12 Thlr.
Ostheimer Weichsel*), strauchartig à St. 7½ Sgr.
à Sch. 10 Thlr.

Vorrath.		Brauch- barkeit.	Reifzeit und Dauer.
H P E	Amarelle, frühe	*†	E. Juni.
H	Augustkirsche, Erfurter	**†	M. Juli— A. Aug.
	Belle de Choisy (Nouvelle d'Angle-terre, Dauphine)	**†	A. Juli.
H E	Bernsteinkirsche, frühe	**†	M. Juni.

Vorrath.		Brauch- barkeit.	Reifzeit und Dauer.
N	Saint Germain. Sehr beliebte, edle Tafelbirne. Reich tragend.	**†	W
N	Salisbury	**†	H
H N	Schmalzbirne, römische (Mouille-bouche, Tafelbirne, Frauenbirne). Feine Tafelfrucht, saftreich und von erhabenem Geschmack	**††	S
N	Schmalzbirne, von Marum's	††	H-W
H N	Sparbirne (Cuisse Madame, Franzmadame). Von feinem, muskatelerartigem Geschmack	**†	S
Z	Triomphe de Jodoigne. Sehr grosse schöne Birne. Reich tragend	**†	W
H N	Virgouleuse	**†	W
N	Volkmarsbirne	*†	H
H	Weinbirne, frühe	*†	S
H N	Wildling von Motte (Besi de la Motte, grüne Herbst-Bergamotte). Grosse, vortreffliche Birne. Der Baum wenig empfindlich.	**†	H-W
H	Winterdorn (Épine d'hiver)	**	H-W
N	Zuckerbirne, grüne Herbst-. Fein und sehr süß	**†	H

Mispeln. — Néfiers.

Das Stück 6 Sgr. — La pièce à 6 Sgr.

Grosse Gartenmispel.

Cerisiers.

Les signes des formes dans lesquelles ils peuvent être livrés, ainsi que ceux de l'usage des fruits sont les mêmes que pour les pommiers.

Les nains sont greffés sur Sainte Lucie.

Signes indiquant l'époque de maturité. A. signifie: commencement, M.: mi- E.: fin du mois.

Hautes-tiges fortes la pièce à 12½ à 15 Sgr.
- moins fortes la pièce à 10 Sgr.
- à notre choix de variétés, la soixantaine 20 Thlr.
Pyramides ou espaliers la pièce à 10 Sgr.
Nains la pièce à 7½ Sgr.
Cerisiers francs à fruit noir, hautes tiges, la pièce à 7½ Sgr.
la soixantaine 12 Thlr.
Ostheimer Weichsel, forts buissons, la pièce à 7½ Sgr.
la soixantaine 10 Thlr.

Vorrath.		Brauch- barkeit.	Reifzeit und Dauer.
H	Braune von Liefeld		
	Châtenay's Schöne (Belle de Châtenay)	**	M. Aug.
H P E	Folgerkirsche	**†	A. Juli.
H	Glaskirsche, frühe (Königliche Amarelle)	**†	E. Juni.

*) Diese Kirsche verdient die ausgedehnteste Verwendung. Der Strauch trägt reichlich, verzweigt sich fortwährend aus der Wurzel und besitzt eine größere Lebensfähigkeit als der gewöhnliche Sauerkirschenbaum. Die Frucht ist groß und wehlnehmend und für die Wirtschaft vorzüglich geeignet.

Vorrath.		Brauch- barkeit.	Reifzeit und Dauer.	Vorrath.		Brauch- barkeit.	Reifzeit und Dauer.
E	Glaskirsche, doppelte	**†	M. Juli.	H	Knorpelkirsche, Drogan's gelbe . . .	**†	M. Aug.
H	Herzkirsche, Büttner's schwarze . .	**†	E. Juni.	H	„ grosse schwarze	**†	M. Aug.
H E Z	„ früheste bunte	**	M. Juni.	H E	Knorpelkirsche, weisse spanische (Bigarreau blanc)	**	E. Juli.
H E Z	Herzkirsche, grosse frühe Mai- (Bi- garreau de Mai)	**†	A. Juni.	H	Königin Hortensia (De Spaa, Reine Hortense, Monstrueuse de Bayay)	**	Juli.
H	Herzkirsche, grosse frühe bunte aus Werder	**†	Juli.	H	Leopoldskirsche	**†	M. Juli.
E Z	Herzkirsche, grösste späte braune aus Werder	**†	Juli.	H	Maikirsche, frühe	**†	M. Juni.
H	Herzkirsche, grosse süsse bunte aus Werder	**†	Juli.	H	Marmorkirsche	**†	M. Juli.
E Z	Herzkirsche, schwarze Ochsen- (Schwarzes Taubenherz)	**†	A. Juli.	H P	Oranienkirsche, rothe	**†	M. Juli.
E Z	Herzkirsche, süsse Mai- (Rothe Mai- Kirsche)	**†	M. Juni.	H E	Prinzesskirsche, holländ. (Bigarreau Napoléon, Laueremann's Kirsche) .	**†	E. Juli.
H	Kirsche von der Nette	**†	M.—E. Juli.	H E Z	Schattenmorelle	**†	A.—E. Spt.
				H P	Straussweichsel	**†	E. Juni.
				H	Velserkirsche	**†	A. Juli.
				H	Weichsel, doppelte	**†	E. Juni.
				N	„ Ostheimer	**†	Aug.

Pflaumen.

Zeichen und Abkürzungen wie oben.

Hochstämmige Kronenbäume mit Namen à St. 12½-15 Sgr.
Hochstämmige Kronenbäume in Sorten nach unserer Wahl
à Sch. 24 Thlr.
Espaliers à St. 12½ Sgr.
Zwergbäume à St. 7½ Sgr.
Gewöhnliche Zwetsche oder Bauernpflaume, hochstämmige
Kronenbäume à St. 7½ Sgr.
à Sch. 16 Thlr.

Pruniers.

Signes comme précédemment.

Hautes-tiges, étiquetées . . . la pièce 12½ à 15 Sgr.
à notre choix . . la soixantaine 24 Thlr.
Espaliers la pièce à 12½ Sgr.
Nains la pièce à 7½ Sgr.
Quetsch d'Allemagne, hautes-tiges,
la pièce à 7½ Sgr.
la soixantaine 16 Thlr.

Vorrath.		Brauch- barkeit.	Reifzeit und Dauer.	Vorrath.		Brauch- barkeit.	Reifzeit und Dauer.
H	Aprikosenpflaume	**†	M. Sept.	H E	Königspflaume von Tours	**†	M.—E. Aug.
E	Dattelschwetsche, grosse gelbe . . .	**	E. Sept.	H E	Mirabelle, doppelte Goldpflaume, Drap d'or)	**†	M. Aug.
H	Dattelschwetsche, violette (Ungarische Zwetsche)	**	M. Sept.	H E	Mirabelle, kleine gelbe (Petite Mi- rabelle)	**†	E. Aug.
H	Diamantpflaume	**	A. Sept.	H	Nectarine, rötlich gelbe	**	A. Aug.
E	Diaprée rouge	**†	A. Sept.	H	Perdrigon de Normandie	**	M. Sept.
H	„ violette	**†	E. Aug.	H E	Reine claudé, grosse grüne	**†	E. Aug.
H	Eierpflaume, gelbe	**†	A. Sept.	H	„ „ gewöhnliche	**†	E. Sept.
H	„ rothe	**	A. Sept.	H	„ „ monstrueuse de Bayay	**†	E. Sept.
H E	Herrnpflaume (Prune de Monsieur) .	**†	E. Aug.	H	Washingtonpflaume	**	A. Sept.
H E	Jerusalemspflaume (Wahre blaue Eierpflaume)	**†	A. Sept.	E	Zwetsche, grosse Zucker- (Leipziger Zwetsche)	**†	E. Aug.
H	Jungfernpflaume, weisse	**	A. Sept.	H	Zwetsche, italienische	**†	M.—E. Sept.
H N	Kirschpflaume	**	A. Aug.				

Pfirsiche.

Zeichen und Abkürzungen wie oben.

Zwergbäume auf Mandelfstamm vereelt.
Espaliers à St. 15 Sgr.
Espaliers, große tragbare, nach unserer Wahl
à St. 25 Sgr. — 3 Thlr.
Zwergbäume à St. 12½ Sgr.

Pêchers.

Signes comme précédemment.

Espaliers la pièce à 15 Sgr.
Espaliers, forts sujets, à notre choix,
la pièce à 25 Sgr. à 3 Thlr.
Nains greffés sur amandier . . . la pièce à 12½ Sgr.

Vorrath.		Brauch- barkeit.	Reifzeit und Dauer.	Vorrath.		Brauch- barkeit.	Reifzeit und Dauer.
	Avant-pêche blanche	*	A.—M. Aug.		Double Montagne	**†	A. Sept.
E	Belle Beauce	**	M. Sept.	E	Galande (Belle garde)	**	E. Sept.
E	Belle Mousseuse	**	E. Aug.	E	Grosse Mignonne	**	M. Sept.
E	Cardinale	**†	M. Oct.	E	Madelaide rouge de Courson . . .	**	Sept.
E	Chevreuse hâtive	*	E. Aug.	E	Pourpêche hâtive	**	A. Sept.
				E	„ „ vineuse	**	

Aprikosen.

Zeichen und Abkürzungen wie oben.

Hochstämmige Kronenbäume . . .	à St. 20 Sgr.
Hochstämmige Kronenbäume, starke tragbare, nach unserer Wahl . . .	à St. 1 Thlr. 10 Sgr.
Espaliers . . .	à St. 15 Sgr.
Espaliers, starke tragb., nach unserer Wahl . . .	à St. 25 Sgr. — 2 Thlr.
Zwergbäume . . .	à St. 12½ Sgr.

Vorrath.	Branch- barkeit.	Reifezeit und Dauer.
Alberge de Tours . . .	††	E. Aug.
De Nancy (Abricot Pêche) . . .	**	M. Aug.
Frühe Ambrée . . .	††	M. Aug.
Frühe von Breda . . .	††	M. Aug.
Frühe rothe Brüsseler . . .	††	M. Aug.

Safernüsse.

Das Stück 6 Sgr.

Lambertsnuß.
Lambertsnuß mit rothem Kern.

Wallnüsse.

Hochstämmige Kronenbäume . . .	à St. 12½ Sgr.
do. sehr starke Stämme . . .	à St. 18 Thlr.
Niederstämmige . . .	à St. 6 Sgr.

Echte Kastanien.

Hochstämmige Kronenbäume . . .	à St. 20 Sgr.
Niedrige buschige . . .	à St. 6 Sgr.

Cornelfirichen.

Tragbare Sträucher . . .	à Stück 5 Sgr.
--------------------------	----------------

Weinstöcke.

Starke, tragb. Stöcke, nach unserer Wahl à St. 10—20 Sgr.	
Das Duzend nach unserer Wahl	1 Thlr. 10 Sgr.

Nachstehend beigefügte Preise beziehen sich auf kräftige, reich bewurzelte Pflanzen.

	Stück Sgr.
Blussard, blauer. Eine der frühesten und schönsten Tafeltrauben . . .	6
Clevner, schwarzer. Gute Tafel- und vorzügliche Kelterfrucht. Sehr früh reifend . . .	4
Früher Leipziger, (Satiné jaune hâif, früher weisser Malvasier.) Bekannt als schöne und frühe Traube. Eine der geeignetsten Sorten für die Treiberei . . .	4
Gutedel, Diamant. Sehr grosse und schöne Tafeltraube, verlangt jedoch einen geschützten Stand. Zur Frühreibung geeignet . . .	6
Gutedel, rother. (Chasselas rouge hâif.) Reich tragende, schöne Tafel- und Kelterfrucht . . .	4
Gutedel, Pariser (Chasselas de Fontainebleau.) Eine der besten Tafeltrauben, auch für weniger günstige Standorte geeignet . . .	6

Abricotiers.

Signes les mêmes.

Hautes-tiges . . .	la pièce à 20 Sgr.
Hautes-tiges, fortes, ayant des boutons à fruit, à notre choix . . .	la pièce à 1 Thlr. 10 Sgr.
Espaliers . . .	la pièce à 15 Sgr.
Espaliers, forts sujets, à notre choix, la pièce . . .	25 Sgr. — 2 Thlr.
Nains . . .	la pièce à 12½ Sgr.

Vorrath.	Branch- barkeit.	Reifezeit und Dauer.
Frühe Ungarische . . .	†††	M. — E. Juli.
Grosse bunte Englische . . .	†††	E. Aug.
Grosse Orange . . .	†††	E. Aug.
Royal . . .	†††	A. Aug.

Noisetiers.

La pièce à 6 Sgr.

Riesennuß, Hallische.
Zellernuß, Barcellonèr.

Noyers.

Hautes-tiges . . .	la pièce à 12½ Sgr.
très-fortes, la pièce . . .	18 Thlr.
Basses-tiges . . .	la pièce à 6 Sgr.

Châtaigniers.

Hautes-tiges . . .	la pièce à 20 Sgr.
Forts buisssous . . .	la pièce à 6 Sgr.

Cornouillers.

Forts buisssous . . .	la pièce à 6 Sgr.
-----------------------	-------------------

Vignes.

Forts plants, à notre choix . . .	la pièce 10 à 20 Sgr.
do. . .	la douzaine 1 Thlr. 10 Sgr.

Quant aux variétés suivantes les prix y joints s'entendent pour des jeunes plants suffisamment forts pour bien reprendre:

	Stück Sgr.
Gutedel, Muskat. Verlangt Schutz, um seine grossen, köstlichen Trauben zu zeitigen . . .	6
Gutedel, weisser. Bekannt als besonders reich tragende, frühe Sorte. Schöne, gewürzhafte, Tafel- und Kelterfrucht . . .	4
Malvasier, blauer. Schöne Tafeltraube, auch zum Treiben geeignet. Beansprucht geschützte Lagen . . .	4
Malvasier, rother. Frühe, gewürzhafte Traube . . .	5
Malingre, früher. (Précoce Malingre.) Allerfrüheste und eine der köstlichsten weissen Sorten . . .	10
Muskateller, schwarzer. Schöne Tafelfrüchte. Verlangt geschützten Standort . . .	5
weisser. . .	5
Trollinger, blauer (Black Hamburgh, Frankenthaler) . . .	5

Stachelbeeren.

a. Neueste englische Preisforten,
welche Früchte bis zu 3 Roth Schwere lieferten:

	à St. 12½ Sgr.
Alle 4 Sorten zusammen	1 Thlr. 15 Sgr.
Antagonist (Oldfield), weissfrüchtig.	
Leveller (Greenhals), gelbfrüchtig.	

b. Bessere ausgezeichnete Sorten.

	à St. 5 Sgr.
Nach unserer Wahl	à Dhd. 1 Thlr. 10 Sgr.
	à St. 4 Sgr.
Gute Sorten ohne Namen	à Schd. 4 Thlr.
	à Dhd. 1 Thlr.

Rothfrüchtige. — A fruit rouge.

Cheshire Lady.	Queen Ann, Sampson's.
Emperor.	Rockwood, Prophet's.
Farmer's Glory.	Wonderful.

Gelbfrüchtige. — A fruit jaune.

Golden Crown.	Yellow Eagle.
Lord Douglas.	Lord Combermore.
Two to one.	Prince of Orange.

Johannisbeeren.

12 Stück in 6 Sorten nach unserer Wahl	1 Thlr.
Verschiedene Sorten im Kammel	à Schd. 2 Thlr.

Rothfrüchtige. — A fruit rouge.

Holländische, grosse rothe. Eine der besten und ergiebigsten Sorten	12 St. 20 Sgr.
Kirschjohannisbeere, rothe (Groseille cerise). Von ausserordentlicher Grösse	12 St. 1 Thlr.
Versaillaise. Sehr grossbeerige, vortreffliche Frucht	

Mit fleischfarbener und — A fruit couleur de gestreifter Frucht. chair ou rose.

Grosse Champagner-	3
------------------------------	---

Stück
Sgr.

Groseillers épineux ou à maquereau.

a. Variétés dites anglaises les plus nouvelles couronnées,
ayant produit des fruits pesant jusqu'à 3 demi-onces:

	la pièce à 12½ Sgr.
Les 4 variétés ensemble au prix de 1 Thlr. 15 Sgr.	
London (Banks), rothfrüchtig.	
Stockwell (Duke), grünfrüchtig.	

b. Variétés excellentes, quoique moins nouvelles,

	la pièce à 5 Sgr.
A notre choix	la douzaine 1 Thlr. 10 Sgr.
	la pièce à 4 Sgr.
De bonnes variétés différentes sans noms,	
la soixantaine 4 Thlr., la douzaine 1 Thlr.	

Grünfrüchtige. — A fruit vert.

Duckwing, Buerdwill's.	Nettle green.
Green Walnut, Johnson's.	Ocean green.
Jolly, Angler's.	Smiling Beauty, Beaumont's.

Weissfrüchtige. — A fruit blanc.

Apollo.	Queen Mary.
Ostrich White.	Shannon, Hopley's
Primrose.	White Smith.

Groseillers à grappes.

En 6 variétés, à notre choix,	la douzaine 1 Thlr.
En bonnes variétés différentes sans noms,	
la soixantaine 2 Thlr.	

	Stück Sgr.
Perl-Johannisbeere. Mit sehr zierlich gestreifter Frucht	5

Weissfrüchtige. — A fruit blanc.

Holländische, grosse weisse. Gleich der rothfrüchtigen sehr zu empfehlen	12 St. 20 Sgr.
Kirschjohannisbeere, weisse	12 St. 20 Sgr.

Schwarzfrüchtige. — Cassis à fruit noir.

Black bank up. Mit sehr grosser Frucht	6
Gewöhnliche schwarzfrüchtige	12 St. 20 Sgr.

Stück
Sgr.

Simbeeren.

12 Stück in 6 Sorten nach unserer Wahl	20 Sgr.
Gewöhnliche rothe	à Schd. 2 Thlr.

Rothfrüchtige. — A fruit rouge.

Antwerpener, rothe. Sehr reich tragende und empfehlenswerthe Sorte	2
Belle d'Orléans. Neue zweimal tragende, sehr grossfrüchtige Sorte von ausgezeichnetem Geschmack	12 St. 1 Thlr.
Fastolf. Bekannte grossfr. Sorte. Ausgezeichnet als Tafel- und Einmachefrucht	12 St. 20 Sgr.
Merveille des quatre saisons, rouge. Remontirend, vortreffliche Frucht	2

Stück
Sgr.

Framboisiers.

En 6 variétés à notre choix	la douzaine 20 Sgr.
Communs à fruit rouge	la soixantaine 2 Thlr.

	Stück Sgr.
Vorster's grosse. Eine der besten aller bekannten Himbeeren. Die Frucht ist gross und delicat, der Strauch sehr robust und reich tragend	5

Gelbfrüchtige. — A fruit jaune.

Antwerpener, gelbe. Gleich der rothfrüchtigen Form sehr empfehlenswerth	2
Merveille des quatre saisons, blanche. Remontirende delicate Sorte. Ausserordentlich reich tragend	3

Stück
Sgr.

Brombeeren.

Amerikanische, gelbe	à St. 7½ Sgr.
Lawton- (New-Rochelle-Brombeere). Als die grösste und saftreichste gerühmt	à St. 17½ Sgr.

Maulbeeren. — Mûriers.

Das Stück 15 Sgr. — La pièce à 15 Sgr.

Schwarze grossfrüchtige.

Erdbeeren.

Neueste Sorten, à St. 10 Sgr.

Bijou (de Jonghe); gross, leuchtend roth. Fleisch fest und von erhabenem Geschmack.

Coxcomb (Königl. Gart. Frogmore); sehr gross, oft hahnenkammförmig, ausgezeichnet schön.

Gloria (Nicholson); früh und reich tragend, von unübertrefflichem Geschmack und Aroma.

Hero (de Jonghe); gross, rund. Fleisch saftig, erhaben süss.

Bestere ausgezeichnete Sorten.

Nach Wahl des Bestellers: 12 Sorten mit Namen 20 Sgr.

Nach unserer Wahl: 12 Sorten mit Namen 15 Sgr.

Diverse beste Sorten im Korb 12 St. 5 Sgr.

60 St. 20 Sgr.

Ananas (Lecocq); gross und schön 12 St. 15 Sgr. 2

Atleth 60 St. 30 Sgr. 12 St. 10 Sgr. 2 St. 2

Beehive; ungewöhnlich voll tragend 60 St. 30 Sgr. 12 St. 10 Sgr. 2 St. 2

Bieton white 60 St. 20 Sgr. 12 St. 8 Sgr. 2 St. 2

Black Prince 60 St. 15 Sgr. 12 St. 6 Sgr. 2 St. 2

Crémont; bewährte grosse Sorte 12 St. 10 Sgr. 2 St. 2

Délices d'automne 60 St. 15 Sgr. 12 St. 6 Sgr. 2

Excellente; Frucht erster Grösse und Güte 12 St. 15 Sgr. 2

Exhibition 60 St. 15 Sgr. 12 St. 16 Sgr. 2

Filbert pine 60 St. 15 Sgr. 12 St. 6 Sgr. 2

Fill Basket, grosse Frucht 12 St. 15 Sgr. 2

Goliath (Kitley); bekannte reich tragende Sorte, grosse und aromatische Frucht 60 St. 15 Sgr. 12 St. 6 Sgr. 2

Jucunda; eine der grössten, sehr gut 12 St. 15 Sgr. 2

Keen's Seedling; reich tragend und gut, vorzüglich zum Treiben geeignet 60 St. 15 Sgr. 12 St. 6 Sgr. 2

Le Baron 60 St. 30 Sgr. 12 St. 10 Sgr. 2 St. 2

Impériale 60 St. 15 Sgr. 12 St. 6 Sgr. 2

May Queen; ausserordentlich früh, sehr reichtragend und wohl-

schmeckend. Eignet sich vortrefflich zum Treiben 12 St. 30 Sgr. 3

Monatserdbeere, gewöhnliche rothe 60 St. 15 Sgr. 12 St. 6 Sgr. 2

- - - - - rothfrüchtige Versailler; vorzügliche Frucht, sehr

gross und reich tragend 12 St. 12 Sgr. 2 St. 2

Monstrueuse de Robine 60 St. 30 Sgr. 12 St. 10 Sgr. 2 St. 2

Perle von Rastede 60 St. 15 Sgr. 12 St. 6 Sgr. 2

Princess Royal of England (Outhill's); sehr süss und von beson-

derem Wohlgeruch 12 St. 10 Sgr. 2 St. 2

Queen Victoria; bekannte reich tragende und schöne Sorte 60 St. 15 Sgr. 12 St. 6 Sgr. 2

Reine des fraises 60 St. 15 Sgr. 12 St. 6 Sgr. 2

Rival Queen 60 St. 15 Sgr. 12 St. 6 Sgr. 2

Roseberry 60 St. 15 Sgr. 12 St. 6 Sgr. 2

Surprise; von enormer Grösse und reich tragend, aber weniger fein 3

Triomphe 2

Victoria; vortreffliche, grossfrüchtige Sorte 2

Obstorangerie.

Die Vorliebe für die Kultur der Obstbäume in Töpfen ist von jeher mit Recht sehr verbreitet gewesen. Ganz besonders ist diese leicht und lebende Kulturweise denjenigen Freunden des feineren Obstes zu empfehlen, welchen nur ein beschränkter Raum zur Verfügung steht.

Wir erlassen nach unserer Wahl:

12 kräftige Zwergstämme von Äpfeln, Birnen, Kirschen, Pfäumen, Aprikosen und Pflaumen in passendem Behälter zu 4 Thlr.

30 dergleichen zu 15 Thlr.

Rosenäpfel. — Eglantiers à fruit

(R. villosa.) comestible.

Das Stück 5 Sgr. — La pièce à 5 Sgr.

Fraisiers.

Variétés les plus nouvelles, la pièce à 10 Sgr.

Monatserdbeere: Blanche d'Orléans; gross und reich tragend.

Royal Hautbois (Rivers); vortreffliche Moschus-Erdbeere. Reich tragend.

Victory of Bath (Hydiard); grosse, orangerothe Frucht, mit süssem und parfümirtem Fleisch.

Variétés, moins nouvelles, mais excellentes.

Variétés différentes, étiquetées, la douzaine 20 Sgr.

- - - - - à notre choix, - 15 Sgr.

En plusieurs variétés différentes, sans noms, la douzaine 5 Sgr.

la soixantaine 20 Sgr.

Sgr.

12 St. 15 Sgr. 2

60 St. 30 Sgr. 12 St. 10 Sgr. 2 St. 2

60 St. 30 Sgr. 12 St. 10 Sgr. 2 St. 2

60 St. 20 Sgr. 12 St. 8 Sgr. 2 St. 2

60 St. 15 Sgr. 12 St. 6 Sgr. 2 St. 2

12 St. 10 Sgr. 2 St. 2

60 St. 15 Sgr. 12 St. 6 Sgr. 2

12 St. 15 Sgr. 2

60 St. 15 Sgr. 12 St. 16 Sgr. 2

60 St. 15 Sgr. 12 St. 6 Sgr. 2

12 St. 15 Sgr. 2

60 St. 15 Sgr. 12 St. 6 Sgr. 2

12 St. 15 Sgr. 2

60 St. 15 Sgr. 12 St. 6 Sgr. 2

12 St. 15 Sgr. 2

60 St. 15 Sgr. 12 St. 6 Sgr. 2

12 St. 15 Sgr. 2

60 St. 15 Sgr. 12 St. 6 Sgr. 2

12 St. 30 Sgr. 3

60 St. 15 Sgr. 12 St. 6 Sgr. 2

12 St. 12 Sgr. 2 St. 2

60 St. 30 Sgr. 12 St. 10 Sgr. 2 St. 2

60 St. 15 Sgr. 12 St. 6 Sgr. 2

12 St. 10 Sgr. 2 St. 2

60 St. 15 Sgr. 12 St. 6 Sgr. 2

60 St. 15 Sgr. 12 St. 6 Sgr. 2

60 St. 15 Sgr. 12 St. 6 Sgr. 2

12 St. 6 Sgr. 2

60 St. 15 Sgr. 12 St. 6 Sgr. 2

12 St. 6 Sgr. 2

60 St. 15 Sgr. 12 St. 6 Sgr. 2

12 St. 6 Sgr. 2

60 St. 15 Sgr. 12 St. 6 Sgr. 2

12 St. 6 Sgr. 2

60 St. 15 Sgr. 12 St. 6 Sgr. 2

12 St. 6 Sgr. 2

60 St. 15 Sgr. 12 St. 6 Sgr. 2

12 St. 6 Sgr. 2

60 St. 15 Sgr. 12 St. 6 Sgr. 2

12 St. 6 Sgr. 2

60 St. 15 Sgr. 12 St. 6 Sgr. 2

12 St. 6 Sgr. 2

60 St. 15 Sgr. 12 St. 6 Sgr. 2

12 St. 6 Sgr. 2

60 St. 15 Sgr. 12 St. 6 Sgr. 2

12 St. 6 Sgr. 2

Arbres fruitiers pour l'orangerie.

La prédilection à cultiver en pots les arbres à fruit, a de tout temps et à bon droit été très-répandue. En effet, cette manière de culture est si facile et si avantageuse que nous ne saurions trop la recommander, surtout à ceux des amateurs de fruits de table qui n'essent à disposer que d'un petit terrain.

Nous livrons à notre choix:

En forts sujets, pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers, abricotiers et pêchers, bien proportionnés,

la douzaine 4 Thlr.

la cinquantaine 15 Thlr.

Obstwildlinge

(starke Veredlungsfähige).

Sauvageons fruitiers

(suffisamment forts pour la greffe).

	pr. 1000	pr. 100
Thlr. Sgr.	Thlr. Sgr.	Thlr. Sgr.
Apfelwildlinge, — Pommier franc, semis	pr. 10,000: 85 Thlr.	9 15 1 15
Paradiesstämme; für Apfel-Zwergbäume, — Pommier paradis		15 — 2 15
Johannisstämme; für Pyramiden- und Espalierform, — Pommier doucin		15 — 2 15
Birnenwildlinge, — Poirier franc		12 — 2 —
Quitten; für Birnen-Zwergbäume, — Coignassier		9 — 1 15
Kirschwildlinge, süsse, 2jährig, — Merisier, de 2 ans		10 15 1 20
Stein-Weichschu (Prunus Mahaleb); für Kirschen, — Sainte-Lucie		2 — — —
Pflaumenwildlinge, — Prunier		

II. Forstgehölz-Pflanzen und Hecken-Sträucher.

Viele Grundbesitzer haben es vortheilhaft gefunden, für den kleineren und mittleren Forstbetrieb die Holzpflanzen zu beziehen, da für die regelrechte Einrichtung eigener Saatkäppe oft die passenden Vertheilungen, Arbeitskräfte u. s. w. fehlen. Die von uns bisher in ausgedehntester Weise gelieferten Pflanzen haben ihrer reichen Bewurzelung und der hieraus hervorgehenden günstigen Resultate wegen jederzeit die volle Zufriedenheit der Auftraggeber erworben, weshalb wir uns erlauben, auf diese bei den jetzigen Verhältnissen für sehr erleichterte Anschaffung der Forstpflanzen besonders aufmerksam zu machen.

Arbres forestiers et arbrisseaux pour clôture.

Il y a un grand nombre de propriétaires qui, manquant de localités convenables ou de main-d'œuvre pour semer comme il faut et sans trop de frais leurs bois d'une étendue petite ou moyenne, ont préféré d'acheter des plantes élevées en pépinière. Les envois que nous avons faits jusqu'à cet égard, dans les contrées les plus différentes, nous ayant toujours — grâce aux bonnes racines de nos plantes et à la bonne réussite qui en résulte — attiré la satisfaction de nos commettants, nous nous permettons de recommander cette manière de se fournir de plantes forestières, surtout depuis que les moyens de transport sont devenus si faciles.

Akazie, weißbl. (*Robinia Pseudacacia*). — *Acacia* commun. p. 10,000: 30 Thlr.

Ahorn, Feld- (*Acer campestre*). — *Erable* champêtre
 Birke, gewöhnliche (*Betula alba*). — *Bouleau* commun p. 10,000: 20 Thlr.
 Cedre, rothe (*Juniperus virginiana*). — *Cèdre* de Virginie

Eiche, gewöhnliche (*Quercus pedunculata et sessiliflora*). — *Chêne* commun.
 Eller, rothe (*Alnus glutinosa*). — *Aulne* commun p. 10,000: 18 Thlr.
 Eller, weiße oder Berg-E. (*Alnus incana*). — *Aulne* blanchâtre p. 10,000: 36 Thlr.

Eiche, gemeine (*Fraxinus excelsior*). — *Frêne* commun

Fichte, Rothanne (*Pinus Abies L., Abies excelsa D.*) — *Sapin* épicéa

Hedentkirsche, tatarische (*Lonicera tatarica*). — *Chamécécisier* de Tartarie
 Hainbuche, Weißbuche (*Carpinus Betulus*). — *Charme* commun

Lebensbaum, abendländischer (*Thuja occidentalis*). — *Thuja* d'Occident

Liguster, Hainweide (*Ligustrum vulgare*). — *Troëne* commun
 Maulbeere, weiße (*Morus alba*). — *Mûrier* blanc p. 10,000: 40 Thlr.
 Sehr starke Büsche

Maulbeere, großblättrige (*Morus Cedrona*)
 Rothbuche (*Fagus sylvatica*). — *Hêtre* commun

Rûster, Ulme, gemeine (*Ulmus campestris*). — *Orme* champêtre
 Sauerdorn, gemeiner (*Berberis vulgaris*). — *Epine-vinette* commune

Weißdorn, gemeiner (*Crataegus Oxyacantha, Mespilus Ox.*) — *Aubépine*

Weißdorn, amerikanischer (*Crat. coccinea*). — *Epine* blanche coccinée
 Weißdorn, sibirischer (*Crat. sanguinea*), für rauhe Lagen besonders zu empfehlen.
 Epine sanguine de Sibérie, très-recommandable pour les contrées rudes et exposées

Höhe, Fuß. Haut., Pieds.	Alter, Jahre Age, Année.	pr. 1000 Thlr. Sgr.	pr. 100 Thlr. Sgr.
	1	3 15	— 15
	2	8 —	1 —
6—9	2	8 —	1 —
	2	3 —	— 15
	3	18 —	2 —
1½—1½	2	4 —	— 20
	1	2 —	— 10
	2	4 —	— 20
	1	4 —	— 20
	2	6 —	— 27½
	1	3 —	— 12½
	2	5 —	— 20
	2	2 15	— 12½
	3	3 15	— 15½
2½—3	1	2 —	— 10
1—2½	1	8 —	— 1 —
	1	6 —	— 25
3—4			10 —
6—8			25 —
3½—4½	1	25 —	— 3 —
	1	5 —	— 20
2—3	1	18 —	— 2 —
	1	3 —	— 12½
	2	4 —	— 17½
	2		1 15
	2	4 —	— 17½
4—1½	1	8 —	— 1 —
2—2½	1	12 15	— 1 15
	2	4 15	— 20
	3	6 —	— 25
	2		2 —
	2	8 —	— 1 —

trauben und schöner Herbstfärbung.

Amorpha, Uniform.

Die Arten dieser Gattung nehmen mit geringem Boden vorlieb. Die Blüthen sind eigenthümlich duftend.

	100 St. Thlr. Sgr.	10 St. Thlr. Sgr.	1 St. Thlr. Sgr.
fruticosa	6 —	— 20	— 3
„ erispa			7½
„ fragrans			8
„ nana		1 10	— 5
Lewisii		1 —	— 4

Ampelopsis (Vitis), Jungfernwelt, wilder Wein. — Vigne vierge.

Mit Recht findet der wilde Wein die mannigfaltigste Verwendung, da er schnell zu beträchtlicher Höhe aufwächst und mit geringem Boden und schattigen Standorten vorlieb nimmt. Das Laub färbt sich im Herbst prachtvoll roth.

hederacea (quinquefolia); sehr starke à St. 5 Sgr. Dergl. in Töpfen (zu allen Jahreszeiten verwendbar), à St. 10—20 Sgr.			
hirsuta	4 —	— 15	— 2
		— 25	— 3

Amygdalus, Mandel. — Amandier.

Die Mandel-Arten bilden mit ihren früh erscheinenden zahlreichen Blüthen eine der schönsten Zierden unserer Gärten.

† chinensis fl. albo pl. Reizen-der niedriger Zierstrauch.			
Kleine Pflanzen in Töpfen			10
† communis			— 6
† communis fl. pl.			— 15
† „ fol. var.			— 15
†† japonica fl. rubro pl.			— 20
nana			— 6
† persica fl. pl., gefülltblühender Pfirsichbaum.			— 12
† „ fl. albo pl.			— 20
† „ camelliaeflora pl.			— 10
pumila fl. pl.			— 10

Andromeda, Andromede.

Catesbaei			15
calyculata			— 6
speciosa			— 10

Apios, siehe Glycine.**Aralia, Aralie.**

† japonica			— 10
† spinosa		3 —	— 10

Eine der effectvollsten Rasenpflanzen mit großen, dreifach gefiederten Blättern. Zu voller Schönheit gelangt sie in einem nährhaften, tief lockeren Boden und bei reichlicher Bewässerung.

Aristolochia, Heberblume, Osterluzei.

Sipho, sehr starke, 10—20 Fuß lange Pfl. à St. 15—20 Sgr. Dergl. in Töpfen (zu jeder Zeit verwendbar à St. 20—30 Sgr.

Bekannte schöne Schlingpflanze mit sehr großen Blättern, die sich ihres raschen Wachstums wegen vorzugsweise zur Beseitigung von Lauben etc. eignet. Auch an der Schattenseite von Gebäuden gedeiht sie noch gut.

tomentosa (hirsuta)			— 10
---------------------	--	--	------

Aucuba, Goldorange.

†† japonica			— 5
†† „ latimaculata			— 12

Immergrüne Sträucher mit schöner Belaubung.

Azalea, Azalee, Felsenstrauch.

†† glauca			— 5
†† pontica, gelbblüth., mit Knospen			— 10
Atrorubens — Chromatella			
plena — Delicata nova —			
Dr. Schreiter — Eleonora			
Magdalena Theresia —			
Heboris — Héroïne —			
Miniata superba — Perle			
du printemps — Princesse			
d'Orange — Reine Louise			
— Rosea rotundifolia —			
Rosette — Rubens —			
Scabra — Subulata — Sully			
— Versicolor nova.			

Von vorstehenden prächtigen Hybriden à Stück 15 Sgr.

12 Sorten nach unserer Wahl 5 Thlr.

†† viscosa			— 5
†† „ rosea			— 10

Empfehlenswerthe Blüthensträucher, deren früher und reichlicher Flor sie für jeden Garten unentbehrlich macht. Nr. 2 ist stark buschend und zur Früh- treiberei zu empfehlen.

Benthamia, Benthämie.

†† fragifera			— 8
--------------	--	--	-----

Berberis, Sauerdorn, Berberitze.

Epine vinette.			
----------------	--	--	--

Die ausdauernden Sorten dieser Gattung finden ihrer zierenden und nugharen Früchte wegen vielfache Verwendung.

Aquifolium, siehe Mahonia			3 —
† amurensis; junge Bepflanzungen	10 —	1 10	— 5
canadensis		1 10	— 5
caroliniana		1 10	— 5
chinensis			— 10
†† Darwinii			— 5
†† declinata			— 5
edulis			— 5
lucida			— 7½
macrocarpa	4 —	— 18	— 2
vulgaris			

„ atropurpurea. Mit dunkelrothen Blättern; sehr effectvoll	12 —	2 —	— 10
„ fructu albo			— 8
„ fructu violaceo		1 15	— 5
„ margin. aurea. Mit gelb geränderten Blättern			— 10

Betula, Birke. — Bouleau.

alba, gemeine B.	6 —	— 20	— 3
„ fol. var. Neu			— 20
„ pendula, Trauerbirke			— 7½
„ laciniata. Mit gesägten Blättern. Einer der schönsten Trauerbäume.			
Schöne Hochst. à St. 25 Sgr.			— 12
davurica			— 15
excelsa		2 20	— 10

Als schöner und sehr raschwüchsiger Baum zu empfehlen.

fruticosa			— 5
odorata			— 5

papyracea, Papier-B.

Hochstämme à St. 10 Sgr.			— 5
--------------------------	--	--	-----

Raschwüchsig und durch die weiße Befleckung des Stammes und der Rinde von gutem Effect.

	100 St. Thlr. Sgr.	10 St. Thlr. Sgr.	1 St. Thlr. Sgr.		100 St. Thlr. Sgr.	10 St. Thlr. Sgr.	1 St. Thlr. Sgr.
Betula , Birke. — Bouleau.				Carpinus , Hainbuche. — Charme.			
pubescens				americana			10
Bignonia , siehe unter Catalpa und Tecoma.				Betulus, gem. δ	6	— 20	3
Broussonetia , Papier- & Maulbeerbaum. — Mürrier à papier.				„ incisa (quercifolia)			7½
Mit schon geschnittenem Blatt. Freistehend von gutem Effect.				pendula			20
† papyrifera			7½	purpurea			1
† cordata			20	Carya , Sidorhnuß. — Noyer d'Amérique.			
† cucullata			12	alba (Juglans alba). Stattlicher Baum			10
Buxus , Buchsbaum. — Buis.				Cassia , Cassie.			
Die baumartigen Varietäten bilden namentlich für die Vorgärten der Wohnhäuser ein sehr geeignetes Material.				† marylandica			3
sempervirens suffruticosa, niedriger Buchsbaum. Ungeheilt: der 1ste. Fuß 2½ Sgr.	1	15	10	Castanea , Marone, echte Kastanie. Châtaignier.			
sempervirens arborescens, baumartiger Buchsbaum.				Die echten Kastanien verdienen ihrer prächtigen Belaubung wegen die größte Beachtung.			
Sehr stark à St. 10 Sgr.	11	—	1	vesca, Hochst. à St. 17½ Sgr.		2	— 7½
sempervirens arborescens fol. argent. var.			7½	„ americana			15
semperv. arb. fol. aur. var.			7½	„ asplenifolia			15
semperv. arb. latifolia	1	10	5	„ dissecta, Mit geschnittenen Blättern			15
semperv. arb. longifolia			5	„ fol. argent. varieg. Mit weiß. Blättern; neu und sehr schön			20
sempervirens myrtifolia			5	„ fol. luteo macul.			15
Calycanthus , Gewürzstrauch.				„ heterophylla filipendula			20
Der unvergleichliche Wohlgeruch ihrer Blüten macht die Gewürzsträucher für jeden Garten unentbehrlich.				Catalpa , Trompetenbaum.			
† floridus		2	15	† Bungei			15
laevigatus		2	10	† Kaempferii			15
purpurascens		2	10	syringaeifolia (Bignonia Cat.)	7	— 1	10
† praecox (Chimonanthus fragr.)		2	10	Eineln stehend gewährt der Baum mit seinen zahlreichen Blüten und großen, schon geformten Blättern einen unübertrefflichen Anblick.			
Caprifolium (Lonicera Caprifolium), Geißblatt.				† Wallichii			15
Sämmtliche Geißblatt-Arten sind schönblühend und eignen sich vortreflich zur Bekleidung weniger hoher Wände, Säulen etc.				Ceanothus , Fächerblume.			
Brownii			6	americanus	5	—	18
Douglasii			6	„ intermedius			5
Fraserii			8	Celastrus , Baumnörder, Bügelholz.			
italicum			4	scandens		1	— 4
Periclymenum , Wohlriechend u. höher rankend a. d. übrigen Arten				Raschwachsender Schlingstrauch mit lebhaft rothen Früchten.			
Periclymenum fol. var.	6	10	20	Celtis , Zürgelbaum. Micocoulier.			
sempervirens. Rothblüh., schön			1	australis			6
„ fl. luteo		1	10	occidentalis	10	— 1	10
Caragana (Robinia Carag.), Erbsebaum.				Cephalanthus , Kopfbliume.			7½
Altavana		1	20	occidentalis			
arborescens	5	—	18	Cerasus , siehe Prunus.			
„ pendula			15	Cercis , Judasbaum. — Gainier, Arbre de Judée.			
argentea, siehe Halimodendron				Schöne Belaubung und frühes Erscheinen der hübschen Blüten machen die Cercis-Arten für jeden Garten empfehlenswerth.			
Chamlagu			7½	† canadensis			7½
gracilis			10	† japonica			1
grandiflora			6	† Siliquastrum		1	20
jubata, mähenentragerender E., sehr interessante Pflanze. Kronenbäumchen à St. 1 Thlr.			15	† „ fol. var.			2
mollis			7½	Chionanthus , Schneebliume.			
pygmaea. Als Hochst. ein hübsches Trauerbäumchen. Hochstämme à St. 15 Sgr.			6	† virginica. Eine der schönsten Zierden der Gärten			15
				Cissus , Klimme.			
				† heterophylla elegans			7½
				Clématis , Waldrebe. — Clématite.			
				Die Gattung Clématis nimmt unter den Schlingpflanzen des freien Landes einen der ersten Plätze ein.			
				† azurea grandiflora			10

	100 St. Thlr. Sgr.	10 St. Thlr. Sgr.	1 St. Thlr. Sgr.		100 St. Thlr. Sgr.	10 St. Thlr. Sgr.	1 St. Thlr. Sgr.
Clematis, Waldrebe. — Clématite.				Crataegus, Weißdorn. — Épine			
† bicolor			15	blanche.			
Plamula			5	Der Werth der Weißdorn-Arten			
Vitalba, sehr stark à St. 4 Sgr.		18	2	als decoratives Element ist ein be-			
Namentlich zu den Gipfeln hoher				vorstehender. Während sie ein-			
Bäume auffsteigend von gutem Effect.				theils im Frühling und Sommer durch			
Viticella, ital. blaublühende B.				ihre reiche Blütenfülle, durch ihre			
Sehr stark à St. 3 Sgr.	7	22½	3	meist glänzende Belaubung das Auge			
„ fl. pl., gefüllt blüh. i. B.			15	erfreuen, bringen im Herbst ihre strah-			
„ fl. rubro			4	lende rothen Früchte noch Leben in			
Clethra, Clethra.				die hinterlebende Natur. Die gefüllten			
Hübische Ziersträucher, die sich na-				Varietäten mit ihren reizenden, rö-			
mentlich durch den Duft ihrer in zier-				chenartigen Blüten sind eine hohe			
lichen Büschen stehenden Blüten em-				Zierde der Gärten.			
piehlen.				Azarolus			6
† alnifolia			6	caroliniana			6
† nana			20	chinensis	8	1	4
† paniculata			8	coccinea, Scharlachdorn			
Colutea, Blasenstrauch. — Bague-				Sehr decorativ durch die Fülle			
audier.				seiner Scharlachrothen Früchte. (Siehe			
arborescens. Sehr stark	5	18	2	auch Abth. II)			
cruenta (orient.)		25	3	coccinea maerocarpa		25	3
Cornus, Hartriegel. — Cornouiller.				Crus-galli			
Die meisten Cornus-Arten zeichnen				„ lucida			6
sich durch die lebhaft rothe Färbung				„ pendula			20
ihres Holzes im Winter aus. Be-				„ pyraanthaeifolia			7½
sonders üppig geblüht sie an nassen				glandulosa			6
Standorten.				„ purpurea			6
alba	5	18	2	linearis (horizontalis)			10
„ fol. var.			10	monogyna			5
alternifolia			5	Oxyacantha, gen. Weißd. (s. auch	3	15	2½
fastigiata			5	Abth. II.) Starke Sträucher		2	7½
Empfiehlt sich durch schönen Wuchs				„ fol. argent. var.			
wie durch seine zierenden Früchte.				„ fl. albo pl., weißgefüllt-			
florida			10	blühender Dorn.		2 10	8
mascula, Corneltische	8	1	4	„ fl. rubro		1 15	5
„ fol. argent. var.			15	„ fl. rubro pl., rothgefüllt-			
„ fol. aur. var.			15	blühender Dorn.		1 20	6
sanguinea	5 15	20	3	„ pendula. Weißdorn mit			
sericea	5 15	20	3	hängenden Zweigen.			
sibirica	1 15	5		Hochstämmig			10
Ausgezeichnet durch die besonders				à St. 20 Sgr.			7½
im Winter hervortretende leuchtend-				„ quercifolia			6
rothe Farbe des Holzes.				„ splendens			6
stricta			4	† pyracantha, Feuerdorn			6
Coronilla, Kronwilde, Peltischen.				sanguinea, sibirischer Weißdorn			7½
Emerus			4	(siehe auch Abth. II.)			
„ lanceolata			18	Cydonia, Quitte. — Coignassier.	15	1 20	6
Corylus, Haselnuß. — Noisetier.				† japonica (Pyrus japon.)			
americana		1	4	Einer der schönsten Ziersträucher.			
Avellana, gewöhnl. B.	6	20	3	Von unübertrefflicher Wirkung ist im			
„ atropurpurea. Mit dunk-				Frühjahre eine mit den strahlenden,			
elrothen Blättern; prächt-		3	10	granatrothen Blüten bedeckte Pede-			
tiger Strauch				derselben.			
„ lacinata. Mit geschnitten				† japonica atrosanguinea			10
Blättern		1 15	5	„ fl. albo			12½
Columna (byzantina)			7½	„ fl. semipl.			10
tubulosa, Lambertsnuß, (s. auch				„ umbilicata			
Abth. I.)		1 10	5	vulgaris lusitana, portug. Qu.,			5
„ fruct. rubro		1	6	(siehe auch Abth. I.)			
Cotoneaster, Quittenmispel.				„ maliformis, Apfel-Quitte,			5
laxiflora			6	(siehe auch Abth. I.)			
† lucida. Mit besonders zierenden				„ pyriformis, Birn-Quitte,			5
Früchten			10	(siehe auch Abth. I.)			
microphylla			6	Cytisus, Bohnenbaum. — Geißlee.			
racemiflora			6	alpinus. Mit prächtigen, gold-			4
vulgaris		1	4	gelben Blüthentrauben	9	1	15
				„ pendulus			3
				capitatus	5	20	3
				elongatus. Von elegantem Wuchs	5	20	3

	100 St. Thlr. Sgr.	10 St. Thlr. Sgr.	1 St. Thlr. Sgr.		100 St. Thlr. Sgr.	10 St. Thlr. Sgr.	1 St. Thlr. Sgr.
Cytisus , Bohnenbaum, Geißlee.				Evonymus , Spindelbaum, Pfaffen-			
glomeratus			4	hütchen. — Fusain.			
Laburnum, Goldregen. Sehr				atropurpureus			6
stark à St. 5 Sgr.	5	20	3	europaeus	6	20	3
„ autumnale. 3. Herbst blüh.			10	Ausgezeichnet durch die Rösche seiner			
„ intermedium			12½	hochrothen Früchte und die im Herbst			
„ latifolium			7½	sich prächtig färbende Belaubung.			
„ pendulum, Goldregen mit				europaeus fructu albo			7½
hängenden Zweigen			15	„ pendulus			15
„ quercifolium, eichenbl. G.			10	†† japonicus			4
nigricans	5	20	3	†† „ fol. aur. var.			7½
†† purpureus, purpurrother häng.				†† „ fol. argent. var.			5
B., Hochst. à St. 15 Sgr.		1 20	6	latifolius			6
†† „ albus			10	Maakii			20
†† „ atropurpur.			10	nanus			3
†† „ erectus, aufrechter p. B.		3	10	verrucosus			7½
sessilifolius			7½	Fagus , Buche. — Hêtre.			
uralensis			10	ferruginea			10
Daphne , Seidelbast, Kesselhals.				„ pyramidata			1
†† Cneorum, Steinröschen			15	sylvatica, gemeine Buche, Roth-			
† Laureola			7½	Buche; siehe auch Abthei-			
Mit schönen glänzenden Blättern.				lung II.	8	20	3
Die Früchte sehr zierlich, aber giftig.				„ aspleniifolia			10
Mezerium		1 10	5	„ atropurpurea, Blutbuche.			
„ fl. albo			10	Befamter Prachtbaum.			
Deutzia , Deutgie.				Hochst. à St. 25 Sgr.			10
Reicher Blütenfior und die Leicht-				„ atropurpurea macro-			
gigkeit, mit der sie sich treiben lassen,				phylla, neue großblättr.			
machen die Deutzien außerordentlich				Blutbuche			20
beliebt.				„ fol. argent. var.			20
canescens			5	„ pendula. Einer der schön-			
corymbosa			6	sten Trauerbäume.			
crenata			6	Hochst. à St. 1 Thlr.			15
crenata fl. pl., gefülltblühend,				Ficus , Feige — Figuier.			
eine der schönsten Reutheiten			15	†† Carica			7½
gracilis vera		2	7½	Fontanesia , Fontanefie.			
scabra. Robuster als die übrigen				† phylliracoides			7½
Spec.; sehr reichblühend	12	10	5	Forsythia , Forsythie.			
undulata		10	5	† suspensa			5
Diervilla , Dierville.				† viridissima			4
canadensis			20	Fraxinus , Esche. — Frêne.			
Diospyros , Dattelpflaume. Plaque-				acuminata		1 20	6
minor.				alba			7½
Lotus			15	americana nigra. Mit dunkler,			
virginiana			8	schöner Belaubung			6
Elaeagnus , wilder Oelb., Oleaster.				argentea			10
Chalef.				Ein schöner Baum mit eigenthüm-			
angustifolia			5	lich glänzenden Blättern.			
argentea (macrophylla). Mit				aucubaefolia . Mit goldgefleckten			
silberfarbenen Blättern	9	1	4	Blättern			12½
fusca		1 20	6	† californica. Sehr decorativ			10
Durch den grauweissen Ueberzug				cinerea			8
des Holzes von vorzüglicher Wirkung.				„ excelsior, gemeine E.		8	20
Empetrum , Rauschbeere. Camarine.				„ aspleniifolia. Mit schön			
nigrum			6	geflitzten Blättern			10
Erica , Heide. — Bruyère.				„ aurea, Gold-Esche		2 20	10
Das reizende Geschlecht der Heiden				„ „ pendula, Gold-E.			
findet zwar seine hervorragenden				mit häng. Zweigen			20
Vertreter unter den bei uns nicht aus-				„ crispa			8
dauernden Arten, dennoch bilden die				„ fol. varieg.			10
nachstehenden eine willkommene Berei-				„ pendula, Trauer-Esche		3 20	12½
cherung der sogenannten Moorbeete.				† lentiscifolia			8
† herbacea		15	5	† „ pendula. Neue, sehr schöne			
† multiflora			6	Trauer-Esche			1
† „ alba			6	Ornus , Manna-E.		10	1 10
† Tetralix			5	pubescens			5
Evonymus , Spindelbaum, Pfaffen-				„ longifolia			20
hütchen. — Fusain.							
angustifolius			5				

	100 St. Thlr. Sgr.	10 St. Thlr. Sgr.	1 St. Thlr. Sgr.		100 St. Thlr. Sgr.	10 St. Thlr. Sgr.	1 St. Thlr. Sgr.
Genista, Ginster. — Genêt.				Hippophaë, Sanddorn. Argousier.			
Sämmtlich reichblühend und mit geringem Boden vorlieb nehmend.				canadensis	5 15	— 25	— 3
florida			— 4	rhamnoides			— 3
germanica			— 4	Hydrangea, Wasserstr., Hydrange.			
sagittalis. Für Steinpartieen geeignet		1 10	— 5	arborescens		1 10	— 5
sibirica		— 15	— 2	„ cordata		1 10	— 5
tinctoria	5 —	— 20	— 3	†† hortensis, Hortensie			— 5
Gleditschia, Gleditschie. — Févier.				†† japonica			— 10
horrida			— 10	* „ fol. argent. var.			— 10
macrocartha			— 8	†† quercifolia			— 10
sinensis			— 8	Hypericum, Johannesstr., Hart- heu. — Millepertuis.			
Sehr schön belaubter, gedrängt- wüchsiges Zwergbaum.				Androsæmum. Mit zierenden Früchten		1 5	— 4
triacanthos	10 —	1 10	— 5	† calycinum		— 20	— 3
Seiner leichten, schönen Belaubung wegen ein beliebter Zierbaum.				Breitet sich in nachbarem Boden an etwas schattigem Standort zu niedrigen, 1 Fuß hohen Gruppen aus und entwickelt vom Juli bis October seine großen, gelblichen Blüthen.			
triacanthos inermis	14 —	1 20	— 6	Jasminum, Jasmin.			
„ pendula			— 25	fruticans,	9 —	1 —	— 4
Glycine (Wisteria, Apios). Glycine.		2 20	— 10	†† nudiflorum. Mit großen wohl- riechenden Blüthen. Besonders für Steinpartieen geeignet		1 10	— 5
chinensis			— 15	†† officinale			— 5
chinensis fl. albo, weißblüh. G. frutescens			— 5	Iberis, Schleifenblume.			
Gymnocladus, Schmetterbaum, Chi- cot. — Bon-Duc.				sempervirens			— 4
canadensis		3 —	— 10	Ilex, Hülse, Stechpalme, Stecheiche.			
Sehr schöner Schmuckbaum mit mehr als 2 Fuß großen, doppelt ge- fiederten Blättern.				Houx.			
Halesia, Halesie.				Unter den immergrünen Gehölzen zählen die Stechpalmen wohl zu den schönsten. Eleganter, regelmäßiger Wuchs, glänzende Belaubung und ihre loralenrothen Früchte machen sie namentlich für Hausgärten höchst werthvoll.			
† tetraptera. Mit weißen zier- lichen Blüthen			— 10	Aquifolium	9 —	1 —	— 4
Halimodendron, Salzstrauch.				†† „ fol. albo margin.			— 15
argenteum (Caragana arg.)			— 10	†† „ fol. aureo margin.			— 15
Sehr effectvoller Strauch mit silber- farbigen Blättern und rosenrothen Blüthen.				†† „ pendula, Trauer-Stech- palme; schön			— 20
Hamamelis, Zaubernuß.				Indigofera, Indigo. — Indigotier.			
virginica			— 10	† Dosua		2 15	— 8
Hedera, Ephen. — Lierre.				Niedriger Strauch mit zahlreichen, schön rosenrothen Blüthen.			
Beinah unvernünftig gegenüber den ungünstigen Einflüssen der Zimmer- kultur, hat sich der Ephen von jeder einer großen Beliebtheit erfreut. Im Freien gedeiht er in schattigen Lagen besser als an sonnigen Standorten.				Juglans, Walnuß. — Noyer.			
†† algeriensis. Mit sehr großen Blättern		2 —	— 7½	cinerea			— 8
Helix, gemeiner E.		— 15	— 2	nigra. Sehr ansehnlicher, schön belaubter Baum	14 —	1 15	— 5
„ fol. argent. var.			— 5	regia, gem. Walnuß, (i. Abth. I.)	30 —	3 20	— 12½
„ hibernica, schott., groß- blättriger E., sehr starke, 8—10 Fuß hohe Exmpl. in Töpfen 15—30 Sgr.		8 15	— 4	„ fertilis. Diese Varietät wird schon als kleiner Baum tragbar			— 20
† „ hibernica fol. aur. var. Mit gelbbunten Blättern			— 6	„ laciniosa, Walnuß mit geschlitztem Blatt, prächtig pendula, Walnuß mit scharf hängend. Zweigen			— 3
† Roegneriana		1 20	— 6	Kalmia, Kalmie.			
Hibiscus, Eibisch, Chinarose.				Niedrige Sträucher für das Moor- beet, mit zahlreichen, überaus reiz- enden Blüthen.			
†† syriacus. Ausgezeichnet durch große, prachtvolle Blüthen	15 —	1 20	— 6	† angustifolia			— 15
†† „ fl. albo pl.			— 10	† latifolia		4 —	— 15
†† „ fl. azureo pl.			— 10	Kerria, Kerrie.			
†† „ fl. rubro pl.			— 10	japonica (Cochorus japon.)			— 5
†† „ paeoniaeflorus			— 10	„ fl. pl.			— 5
				Beliebter Zierstrauch; sehr reich und oft zweimal blühend.			

	100 St. Thlr. Sgr.	10 St. Thlr. Sgr.	1 St. Thlr. Sgr.		100 St. Thlr. Sgr.	10 St. Thlr. Sgr.	1 St. Thlr. Sgr.
Kerria , Kerrie. japonica fol. argent. varieg. Mit weißbunten Blättern; neu und sehr schön.			— 15	Magnolia , Magnolie. † cordata			1 10
Koelreuteria , Rölreuterie. paniculata		2 —	7½	† obovata (purpurea)			— 20
Baumart. Strauch mit gefiederten Blättern und schönen gelben Blüten.				† Umbrella (tripetala)			— 20
Laurus , Lorbeer. † Benzoin			— 15	Mahonia , Mahonie. Aquifolium (Berberis Aquifol.)	12 —	1 15	— 5
† nobilis, gewöhnlicher Lorbeer.			— 5	Mit glänzender, immergrüner Be- laubung; reich- und frühblühend.			
Ledum , Rorft. angustifolium			— 15	* Bealii			1 —
latifolium			— 7½	† fascicularis		1 —	— 4
Ligustrum , Rleinweide. — Troëne. † angustifolium			— 7½	†† Fortunei		3 —	— 10
† japonicum			— 10	* japonica			— 25
vulgare (siehe auch Abth. II.)	4 —	— 15	— 2	Maximoviczia , Maximoviczie sinensis			2 —
„ fol. eleg. var. Sehr schön gelbbuntblättrig			— 7½	Eine neue Schlingpflanze v. Ameri- kabeite mit schönen schwarzbereiften Fruchttrauben.			
„ fruct. luteo	5 —	— 20	— 3	Melia , Zedrach. †† Azedarach			— 5
„ italicum (sempervirens)		— 20	— 3	Menispermum , Mondjame. canadense		1 10	— 5
Liquidambar , Amberbaum. imberbe			— 15	carolinianum			— 5
styraciflua			— 15	Mespilus , Mispel. — Néssier. germanica (S. a. Abth. I.)			— 6
Liriodendron , Tulpenbaum. — Tulpiet. tulipifera		2 20	— 10	„ fol. arg. var.			— 10
4—5 F. h.: a St. 20 Sgr. Bekannter Prachtbaum mit un- tereifant gefüllten Blättern und großen tulpenähnlichen wohlriechen- den Blüten.				„ macrophylla			7½
tulipifera integrifolia			— 20	Morus , Maulbeere. — Märler. alba	4 —	— 20	— 3
Lonicera , Heckenröschje. — Chamé- cerisier. alpigena		1 10	— 5	„ Moretti	8 —	— 4	— 4
† brachypoda fol. aureo-reticu- latis		2 —	7½	„ nervosa			— 7½
Eine der schönsten Neuheiten. Die Nervatur des Blattes bildet ein zar- tes Goldnetz.				„ macrophylla			— 15
ciliata			— 3	intermedia (L'hou)	8 —	1 10	— 5
coerulea		— 20	— 3	nigra fruct. max. (S. a. Abth. I.)			— 15
„ praecox			— 4	Myrica , Wachsmyrte. — Gale. cerifera. Mit wohlriechender Be- laubung			— 6
Ledebourii . Eine der schönsten älteren Arten			— 7½	Gale			— 6
pyrenaica			— 4	Ostrya , Hopfenbuche. vulgaris			— 10
sibirica			— 4	Paeonia , Wichtroje, Päonie. — Pivoine. †† arborea (Paeon. Moutan) Bekannter Prachtbaum.			— 15
† Standishii			— 20	Pavia , siehe Aesculus. † Paulownia, Paulownie. † imperialis		2 15	— 10
tatarica	5 —	— 18	— 2	Eine große Zierde der Gärten. — Reider erziehen an großen Exempla- ren, welche nicht mehr geschält werden können, fast immer die schon im Herbst angelegten Blütenknospen, so daß nur selten die vollständig duftenden, glori- enartigen Blumen zur Entwicklung kommen. Häufig zurückgeschritten, bildet die Paulownie eine der präch- tigsten Blattpflanzen und bedarf dann nur eines leichten Winterschnittes.			
„ fl. albo		1 5	— 4	Periploca , Schlinge. graeca. Raschwachsende Schling- pflanze		1 15	— 5
Xylosteum	5 —	— 18	— 2	Philadelphus , Pfeifenstrauch, wil- der Jasmin. — Seringat. coronarius			— 20
Lycium , Bocksdorff. — Lyeiet. barbarum	5 —	— 18	— 2	„ fl. pl., gefülltblühender Pf.		1 10	— 5
†† inerme			— 4	„ nanus. Niedrig und von regelmäßigem Wuchs		1 10	— 5
†† Trewianum			— 4	„ Zeyherii		1 10	— 5
Maclura , Flagenorange. — Maclure. † aurantiaca	12 —	1 15	— 16	floribundus		1 10	— 5
An geschützten Standorten zu un- durchdringlichen Büschen geeignet.				Gordonianus (Colombian.) reich- blühend	8 —	1 10	— 5
Magnolia , Magnolie. Sämtliche Arten sind eine be- sondere Zierde der Gärten, nament- lich durch ihre großen, prächtigen Blumen. † acuminata		4 —	— 15				
Mit großen, schönen Blättern und weißen Blüten.							
†† conspiciua (Yulan). Blüten wohlriechend			— 25				

	100 St. Thlr. Sgr.	10 St. Thlr. Sgr.	1 St. Thlr. Sgr.		100 St. Thlr. Sgr.	10 St. Thlr. Sgr.	1 St. Thlr. Sgr.
Philadelphus , Pfeifenstrauch, wilder Jasmin. — Seringat.				Prunus , Kirsche, Pflaume, Aprikose.			
<i>gracilis</i> (hirsutus)	8 —	1 10 —	5	— Cerisier, Prunier, Abricotier.			
grandiflorus , großblumiger Pf.		1 20 —	16	<i>domestica</i> fol. var., Pflaume mit bunten Blättern			7½
Schön und frühblühend.				„ <i>pyramidalis</i>			12½
<i>latifolius</i> . Eine der vorzüglichsten Arten	12 —	1 15 —	5	† Lauro-Cerasus , Kirsch-Lorbeer		1 20 —	6
<i>speciosus</i>		2 —	5	† „ „ fol. var.			10
† Satumi			7½	† „ „ <i>salicifolius</i>			8
Planera , Planere.				Der Kirschlorbeer mit seiner glänzenden Belaubung verdient eine recht vielfache Anwendung.			
<i>crenata</i>			13	Mahaleb , Weichselkirsche. Siehe auch Abth. I.	5 —	20 —	3
† <i>japonica</i>			8	Padus , Traubeneiche, Falsbaum	8 —	1 —	4
Platanus , Platane.				„ <i>aucubaefolia</i>			8
Allgemein gekannt und geschätzt wegen ihres malerischen Ansehens.				<i>pumila</i>	5 —	18 —	2
<i>acerifolia</i>			12½	<i>serotina</i> . Mit glänzender, lorbeerart. Belaubung. Sehr stark	6 —	20 —	3
<i>cuneata</i> (flabellifolia). Sehr schönes Blatt		2 —	7½	† sinensis fl. pl.		2 —	8
<i>digitata</i>			12½	Dieser Strauch mit seinen rein weißen, röhrenartigen Blüten reißt sich dem Schönen an, was unsere Gärten bieten. Auch zum Treiben ist er sehr geeignet.			
<i>integrifolia</i>			13	spinosa fl. pl., gefülltblühender Schlehdorn			10
<i>macrophylla</i>			15	Ptelea , Federblume.			
<i>occidentalis</i> . Schnellwüchsig	14 —	1 20 —	6	<i>trifoliata</i> . Schön belaubt und für geringen Boden verwendbar. Sehr stark	4 —	20 —	3
<i>orientalis</i>			6	„ <i>heterophylla</i>			10
<i>pyramidalis</i>			15	„ fol. var.			7½
Populus , Pappel. — Peuplier.				† „ <i>mollis</i>			10
<i>alba</i> (nivea). Silberpappel	12 —	1 15 —	5	Pterocarya , Flügelnuß.			
<i>angulata</i>		1 —	4	† <i>caucasica</i>		2 15 —	8
<i>balsamifera</i>		1 5 —	4	Ein schöner Baum. Er verträgt den Schnitt und läßt sich zu stattlichen Pyramiden erziehen.			
„ <i>macrophylla</i> , großblättr. Balsampappel			7½	Pyrus , Apfel, Birne. — Pommier, Poirier.			
„ <i>suaveolens</i>			7½	<i>baccata</i> . Besteht wegen seiner lebhaft rothen, zahlr. Früchte			7½
<i>betulaefolia</i>			5	<i>communis</i> Aehras			6
<i>canadensis</i> (monilifera), canad. P.	9 —	1 —	4	„ fol. var. Birne mit weiß bunten Blättern			10
<i>dilatata</i> (pyramid.), italien. P.				„ fl. pl., gefülltblühende B.			12½
Pyramiden-Pappel	14 —	1 15 —	5	Malus <i>aucubaefolia</i>			6
<i>gracea</i> . Raschwüchsig und schön belaubt		1 10 —	5	„ <i>floribunda</i>			10
grandidentata . Beide mit prächtig. laurifolia		1 —	15	„ <i>paradisiaca</i>		20 —	3
<i>nigra</i> , Schwarz-P.		1 —	4	„ <i>praecox</i>			6
<i>tremula pendula</i> , Zitterpappel mit scharf hängenden Zweigen. Hochstämme			15	Pollveria			6
Potentilla , Künigskerke.				<i>prunifolia</i>	8 —	1 —	4
Hüßche niedrige Gesträucher mit zahlreichen Blüten.				„ fruct. coccineo			6
<i>dahurica</i>			7½	„ „ luteo			6
<i>fruticosa</i>	6 —	20 —	3	spectabilis , gefülltblüh. Apfel. Bekannt, reichblühender Prachtbaum		3 —	10
„ <i>floribunda</i>		25 —	3	„ Siversii			15
Prinos , Winterbeere.				Quercus , Eiche. — Chêne.			
<i>verticillata</i>			6	Mit vollem Rechte wendet sich in neuerer Zeit die Gartenwelt mit besonderer Vorliebe den Eichen zu, denn wenige Geschlechter dürfen in dem Maße formenreichthum mit größter Mannigfaltigkeit und Farbenpracht in der Belaubung vereinigen.			
Prunus , Kirsche, Pflaume, Aprikose. — Cerisier, Prunier, Abricotier.				Wir erlassen nach unserer Wahl ein Sortiment von 10 meist seltenen Eichenarten zu 5 Thlr., von 20 dgl. zu 8 Thlr.			
† <i>Armeniaca</i> fol. var., Aprikose mit gelbbunten Blättern			18				
<i>avium asplenifolia</i> , farrenblättr. Süßkirsche			10				
„ fl. pl., gefülltblüh. Süßk.			7½				
„ <i>pendula</i> , S. mit hängenden Zweigen. Hochstämme			17½				
<i>cerasifera</i> , Kirschpflaume, Myrobalane			6				
<i>Cerasus</i> fl. pl., Sauerkirsche mit gefüllten Blüten		1 20 —	6				
Hochst. à St. 12½ Sgr.							
„ Rhexii . Sehr dicht gefüllt			10				
„ <i>semperklorens</i> , Allerklein. fl., reich u. lange blühend			7½				

100 St.	10 St.	1 St.
Thlr. Sgr.	Thlr. Sgr.	Thlr. Sgr.

Quercus, Eiche. — Chêne.

† Aegilops	—	20	
alba, Großblättrig	4	—	15
altissima	—	—	20
ambigua, Im Herbst mit prächtigem Colorit	4	—	15
† apennina	—	—	20
* Ballota	—	—	25
Banisterii, Strauchartig, mit fiederspalmenähnlf. Belaubung	2	+	8
Bruttia	—	—	15
Castanea	—	—	15
Cerris, Schön belaubt	15	—	1 20
† „ crispa	—	—	20
† „ dentata	—	—	20
„ fol. argent. var.	—	—	1
„ erinita	—	—	15
coccinea, Scharlach-Eiche, Bekannt wegen des prächt. Herbstcolorits ihrer großen schönen Blätter. Raschwüchsig	—	—	10
†† Dalechampii	—	—	25
dshogorensis	—	—	20
†† elongata	—	—	20
†† esculenta	—	—	25
* Ilex	—	—	15
laurifolia	—	—	25
macranthera	—	—	25
macrocarpa Mx., großfrüchtige E. Mit prächt. außerordentlich großem Blatt	—	—	20
†† Mirbeckii	—	—	20
nigra, Strauchartig, mit sehr dunklem Laub	—	—	20
obtusiloba	—	—	20
palustris, Mit glänzend. Belaubung u. schönem Herbstcolorit	2	15	— 10
pannonica	—	—	1
pedunculata, Stiel-E., Sommer-E.	—	—	10
„ alba marginata	—	—	15
„ asplenifolia, Mit schön zerfächligtem Blatt	—	—	25
„ aurea	—	—	15
„ fastigiata (Querc. pyramidalis) Pyram.-E. Bekanntster schöner Baum. 5—6 f. h. à St. 20 Sgr. 9—10 f. à 1—3 Thlr.	2	20	— 10
„ „ cucullata	—	—	20
„ „ cupressinoides	—	—	20
„ „ viridis	—	—	20
„ filiceifolia, Die Blätter sehr fein, fast fadenförmig getheilt	—	—	20
„ fol. argent. var.	—	—	20
„ fol. atropurpureis, Blüth-E.; noch sehr selten. Das Laub so dunkelroth, wie das der Blutbuche. $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ f. h.	25	—	3
„ grandimaculata	—	—	20
„ heterophylla	—	—	12
„ pendula, Trauer-Eiche, Hochst. à St. 1½ Thlr.	3	—	10
„ pendula (Dauvesse)	—	—	1
„ salicifolia pendula	—	—	20
Phellos, weidenblättrige E.	—	—	20

Quercus, Eiche. — Chêne.

Prinos, Kastanien-E.	—	—	20
„ discolor	—	—	15
„ monticola	—	—	20
pubescens (Willd.)	—	—	20
ramosa striata	—	—	20
Robur (sessiliflora). Stein-E., Winter-E.	6	—	20
rubra, Großblättrig und mit schöner Herbstfärbung	2	20	— 10
† serratifolia	—	—	25
suber, Kork-E.	—	—	15
tinctoria	—	—	15
Rhamnus, Kreuzdorn, Wegedorn. Nerprun.			
† Alaternus	—	—	6
alpinus	—	—	10
catharticus	6	—	20
Frangula	—	—	1 10
latifolius	—	—	10
tinctorius	1	10	— 5
Rhododendron, Alpenrose.			
Zu den culturwürdigsten Pflanzen sind unstreitig die Alpenrosen zu zählen. Die Bracht ihrer Blüthen entschädigt reichlich für die ihnen zu Theil gewordene Pflege.			
†† hirsutum, Reisende, niedrige Art, besonders für Steinpartien geeignet	2	15	— 8
†† hybridum, für's freie Land wie zur Topfcultur geeignet, in nachstehenden, ohne Ausnahme schönen Sorten:			
Amoenum	—	—	10
Aurora	—	—	10
Bougainville	—	—	8
Comte de Limminghe	—	—	8
Cunningham's white	—	—	10
Decorum	—	—	8
Discolor multimaeculatum	—	—	10
Fastuosum fl. pl.	—	—	15
Isabella	—	—	20
Lady Eleanor Cathcart	—	—	15
Leopard	—	—	10
Leopoldii	—	—	10
Marguerite de Bourgogne	—	—	8
Prince Camille de Rohan	—	—	15
Spectabile	—	—	8
Triumphans	—	—	10
Victoria	—	—	15
Vervaeaneum fl. pl.	—	—	10
Nach unserer Wahl erlassen wir in gesunden, kräftigen Pflanzen:			
6 prachtv. Hybriden mit Namen zu 2 Thlr.	—	—	—
12 dergl. zu 3 Thlr. 15 Sgr.	—	—	—
25 dergl. zu 6 Thlr.	—	—	—
†† ponticum, Mit zahlreichen Knospen à St. 20 Sgr. bis 2 Thlr.	1	15	— 5
†† tauricum	—	—	10
Rhodora, Stumpfrose.			
canadensis	—	—	15
Rhus, Sumach — Sumac.			
† aromatica	—	—	20
Cotinus, Berüdenbaum	1	10	— 5

Sehr beliebt wegen seiner federartig ausgebreiteten Aesten.

	100 St. Thlr. Sgr.	10 St. Thlr. Sgr.	1 St. Thlr. Sgr.		100 St. Thlr. Sgr.	10 St. Thlr. Sgr.	1 St. Thlr. Sgr.
Rhus, Sumach. — Sumac.				Robinia, Akazie, Schotendorn. —			
† elegans. Von besonders schöner				Robinier.			
Form			7½	viscosa alba			7½
glabra			4	„ bella rosea			15
gracilis			10	„ volubilis			10
Toxicodendron, Gift-Sumach .			3	Rubus, Brombeere, Himbeere. —			
typhina, Eßigbaum, Dirschtol-				Ronce, Framboisier.			
ben-Sumach	1	—	4	† bellidiflorus fl. pl.			8
Ribes, Johannisbeere, Stachelbeere.				fruticosus fl. albo pl.	2	—	7½
Groseiller.				„ fl. rubro pl.	2	20	10
acerifolium		25	3	„ fol. argent. var.			15
alpinum. Belaubt sich sehr ze-				Sehr decorativ und wie die Vorber-			
itig im Frühjahr	6	—	20	gehenden vortrefflich für Steinpartien			
aureum	6	—	20	geeignet.			
floridum	6	—	20	odoratus. Mit rosafarbener, wohl-			
Gehören zu den bestbelegten und				riechender Blüthe	8	—	4
verwendbarsten Sträuchern, sowohl				† spectabilis			6
durch ihre zahlreichen, wohlriechen-				Salix, Weide. — Saule.			
den Blüten, wie durch die im Herbst				alba argentea, Silber-Weide .	1	—	4
sich prächtig rothfärbende Belaubung.				annularis (babylonica undu-			
Gordonianum, Schön purpurroth				lata), Kugel-Weide	1	10	5
blühend		10	5	Mit gelochtem Blatt; sehr schöner			
heterotrichum		20	3	Trauerbaum.			
nigrum, Kallbeere, schwarze Jo-	5	—	18	babylonica, gewöhnl. Trauer-			
hannisbeere		1	4	weide	1	—	4
„ fol. var.			4	caprea pendula. Mit scharf			
odoratum			5	hängenden Zweigen.			15
rigens		1	15	Hochst. à Std. 1 Thlr.			
† sanguineum		2	10	„ tricolor		20	3
„ fl. pl.			8	cinerea			5
Geflüßstühende Blut-Johannis-				daphnoides	1	—	4
beere. Diese wie auch die einfache				depressa			3
Form gehören zu den schönsten				fusca			3
Sträuchern.				Helix			4
saxatile	1	5	12½	lucida		20	3
speciosum (fuchsoides)			4	mollissima	1	—	4
uva crispa				nigra pendula (Napoleonis) .			
Robinia, Akazie, Schotendorn. —				Hochst. à St. 15 Sgr.			
Robinier.				Schöne Trauerweide mit seinem			
Die Robinien bieten bei ihrer Ge-				Holz und schwach hängenden Zweigen.			
nügsamkeit und ihrem schnellen Wuchs				rosmarinifolia			4
ein willkommenes Material für ge-				regalis		20	3
ringen Boden. Elegante Belaubung				rubra		20	3
und schöne Blüthe machen sie doppelt				Seringeana		20	3
wertvoll.				vitellina, Gold-W., Dotter-W.		20	3
† dissecta			10	Sambucus, Hollander. — Sureau.			
hispida, rothblühende Akazie.		1	20	canadensis			4
Hochstämme à St. 12½ Sgr.,				nigra, gemeiner S.	5	—	18
wurzelecht à St. 6 Sgr.			8	„ fol. argent. var. Weiß-			
hispida inermis				buntblättrig			6
Pseudacacia, gen. weiße Akazie.				„ fol. luteis. Mit rein			6
S. a. Abth. II.	5	—	48	gelber Belaubung			
„ amorphaeifolia			7½	„ laciniata. Mit gespaltenem			6
„ crispa			6	Blatt			
„ fol. argent. var.		2	20	„ monstrosa. Sehr inter-			10
„ floribunda			7½	essante Varietät			6
„ inermis, Kugel-Akazie.		4	15	„ semperflorens			
Starke Stämme mit ausgebil-				racemosa. Mit lebhaft rothen,			
deten Kronen à St. 20 Sgr.				sehr zierenden Früchten . . .	1	—	4
Pseudacacia inermis Rehderii,				Smilax, Stachelwinde. — Salse-			
wurzelecht Kugel-Akazie.				pareille.			
Sehr effectvoll	3	—	10	† pyramidalis			7½
„ pyramidalis			10	† rotundifolia			7½
„ tortuosa, Trauer-Akazie;		2	20	Solanum, Nachtschatten. — Morelle.			
Zweige a. d. Spitzen häng.			10	Dulcamara			3
„ tortuosa elegans			10	„ fol. var.			5
viscosa		2	—	† japonica		1	20
Sowohl durch schöne Belaubung,							
wie durch die hübschen, rosenrothen,							
gewöhnlich zweimal erscheinenden							
Blüthen ausgezeichnet.							
Schöne Hochst. à St. 15 Sgr.							

	100 St. Thlr. Sgr.	10 St. Thlr. Sgr.	1 St. Thlr. Sgr.
Sophora, Sophore.			— 15
† japonica pendula			— 15
Hochst. à St. 1 Thlr.			
sehr starke B. 2—3 Thlr.			
Einer der schönsten Trauerbäume.			
Sorbus, Eberesche, Vogelbeere. —			
Sorbier.			
Die Sorbus-Arten mit ihrer hübschen Belaubung und ihren lebhaft gefärbten Früchten verdienen mehr angepflanzt zu werden, als es bis jetzt geschieht.			
americana		— 6	
Aria (Crataegus Aria). Schön belaubt		1 20	— 6
„ angustifolia		— 10	
Aucuparia, gem. Eberesche	5	— 20	— 3
„ fol. var.		— 7½	
„ pendula		— 12½	
Schöner Trauerbaum mit besonders zierenden Früchten.			
edulis	10	— 1 10	— 5
intermedia		— 7½	
nivea		— 7½	
Mit schönen, an der Unterseite weißen Blättern.			
tormalis		2 —	— 7½
Eibeere, ausgezeichnet durch Ausbarkeit des Holzes wie auch durch schöne Belaubung.			— 8
Spartium, Pfrieme.			
scoparium	5	— 18	— 2
Sehr verwendbar auf magerem trocknen Boden.			
scoparium grandiflorum		— 5	
Spiraea, Spierstrauch.			
acutifolia		1 —	— 4
argentea		— 6	
ariaefolia		2 20	— 10
Dieser überaus reizende Strauch hat bisher in den Gärten noch nicht die Ausbreitung gefunden, welche er verdient. Er gedeiht in jedem Gartenboden und ist würdig, dem Schönsten, was unsere Gärten bieten, an die Seite gestellt zu werden.			
bella. Dunkelroth, schön		1 20	— 6
bethlehemensis		1 5	— 4
callosa	8	— 1	— 4
Höchst dankbar blühend, mit schönen, rosenrothen Kelchen.			
„ alba		2 —	— 7½
carpinifolia		— 20	— 3
chamaedrifolia	5	— 18	— 2
Douglasii. Eine der empfehlenswerthesten Pflanzen	8 15	1 —	— 4
eximia		1 10	— 5
hypericifolia. Reichblühend	6	— 20	— 3
laevigata		— 7½	
Lindleyana		— 5	
oblongifolia	5	— 18	— 2
opulifolia	5 15	— 18	— 2
Von kräftigem Wuchs, besonders an feuchten Standorten.			
pachystachys		— 7½	
† prunifolia fl. pl.	12	— 1 20	— 6
Die Leichtglut, mit der diese Varietät sowohl im freien Grunde wie bei der Frühreiberei ihre reizenden weißen Knoschen entwickelt, erklärt ihre allgemeine Beliebtheit in der Gartenwelt.			

	100 St. Thlr. Sgr.	10 St. Thlr. Sgr.	1 St. Thlr. Sgr.
Spiraea, Spierstrauch.			
† Reevesii (Cantonensis)		1 20	— 6
† „ fl. pl. Eine der schönsten neueren Züchtungen	12	— 1 20	— 6
salicifolia. Starkwüchsig	5	— 18	— 2
sorbifolia	6	— 20	— 3
Entwickelt ihr schönes Laub im Frühjahr besonders zeitig.			
ulmifolia		— 20	— 3
Staphylea, Pimpernuß			
† colehica		— 8	
pinnata		1 20	— 6
trifoliata		1 20	— 6
Symphoricarpos, Peterstrauch. —			
Symphoricarpos.			
racemosus, Schneebeere	5	— 18	— 2
Der zierenden Früchte wegen sehr beliebt.			
vulgaris		— 18	— 2
„ fol. varieg. Gelbbuntblättrig		1 20	— 6
Syringa, Flieder. — Lilas.			
chinensis (rothomagensis), chinesischer Flieder, mit schmalen Blättern und von schlankem Wuchs.	8 15	1 —	— 4
Kronenb. à St. 15 Sgr.			
chinensis flore albo, weißblühender ch. F.		2 15	— 8
„ flore rubro (Sangeana), rothblühender ch. F.		2 15	— 8
Emodi		— 8	
Josikaea, ungarischer F.		1 20	— 6
Hochwachsend und mit aufrechtem Blütenstand.			
persica, persischer F.	10	— 1 10	— 5
Mit feinem Holz. Zum Treiben besonders geeignet.			
persica fl. albo, weißbl. p. F.		1 20	— 6
„ laciniata, gecklichtbl. p. F.		— 6	
vulgaris, gem. spanischer F., hochw. u. mit großen Blättern	6	— 20	— 3
Die nachstehenden Varietäten gehören zu den schönsten.			
vulgaris alba		1 —	— 4
„ amoena		— 8	
„ Carlsruhensis		— 8	
„ Ekenholm		— 10	
„ fl. pl.		— 10	
„ fol. varieg.		— 10	
„ Marlyensis		2 10	— 8
„ „ alba		— 10	
„ Triomphe d'Orléans		— 10	
„ virginalis		1 20	— 6
Tamarix, Tamariske.			
Schönblühende Halbsträucher von elegantem Wuchs und cyressenartigem Ansehen.			
† africana		1 —	— 4
† gallica libanotica		1 —	— 4
† germanica		— 5	
† tetrandra		1 —	— 4
Tecoma (Rignonia), Trompetenbl.			
Reichwüchsig blühende Schlingsträucher für sonnige Lagen.			
grandiflora		2 15	— 8
radicans		1 —	— 4
Tilia, Linde. — Tilleul.			
americana		— 10	

	100 St. Thlr. Sgr.	10 St. Thlr. Sgr.	1 St. Thlr. Sgr.		100 St. Thlr. Sgr.	10 St. Thlr. Sgr.	1 St. Thlr. Sgr.
Tilia , Linde. — Tilleul.				Viburnum , Schneeball. — Viorne.			
americana pendula . Hochst.			1 —	Opulus roseum , gefülltblüh. Sch.	15 —	1 20 —	6 —
argentea (tomentosa). Silber-				Aronenbchn. à St. 15 Sgr.			
linde			— 15	orientale			— 10
Ein stattlicher Baum mit regel-				Oxyococcos , Mitzierend. Früchten		1 10 —	5 —
mäßiger Krone, dessen an der unteren				pygmaeum		1 10 —	5 —
Seite silberweiße Blätter, von der				Vinca , Sinngrün. — Perwenche.			
Zeit bewegt, einen schönen Effect				Sammtliche Arten und Var. eignen			
herverbringen.				sich zu Einfassungen, für Steinparien,			
argentea pendula . Prächtiger				zur Bekleidung von Grabhügeln &c.			
Trauerbaum.			— 15	† major		20 —	3 —
Hochst. à St. 1½ Thlr.				† „ fol. aur. var. Gelbbunt-			
dasystyla			— 10	blättrig, sehr schön		1 10 —	5 —
longifolia dentata			— 10	minor , gew. Immergrün	2 —	— 15	— 2
macrophylla			— 25	„ fol. arg. margin. Weiß-	3 —	— 18	— 2
Die großblättrigste Art.				gerandet		— 18	— 2
platyphyllos (grandifolia), hol-				„ fol. aur. macul. Gelbgefleckt			— 3
länd. Linde. 5—7 Fß. hoch	18 —	2 —	— 7½	„ fl. albo. Weißblühend			
Starke Hochst. à St. 25 Sgr.				„ purp. pl. Mit rother		1 —	— 4
ulmifolia , Winterlinde		1 20	6 —	gefüllter Blüthe			
Starke Hochst. à St. 20 Sgr.				Virgilia , Virgilie.			— 20
ulmifol. fol. aur. var.			— 20	† lutea			— 20
Ulex , Stachelginster. — Ajone.				Vitex , Reischbaum. — Gatillier.			
europaeus . Gelbblühend; für				† Agnus castus			— 5
leichten Boden	5 —	— 18	— 2	Vitis , Weinrebe. — Vigne.			
„ fl. pl.			— 6	Labrusca			— 7½
Ulmus , Rüster, Ulme. — Orme.				odoratissima	12 —	1 10 —	5 —
americana , großblättrig; ein				Angesiehet durch Wohlgeruch der			
schöner Baum	12 —	1 20	— 3	Blüthen und schöne Belaubung.			
„ fulva			— 7½	palmata			— 5
„ pendula , amer. Trauer-				tiliaefolia			— 5
Ulme			— 15	vulpina . Sehr wohlriechend			— 5
campestris		— 18	— 2	Weigelia , Weigelie.			
„ fol. var.			— 8	Reisende, 2—5 Fuß hohe Bier-			
effusa	6 —	— 20	— 2	sträucher. Sie gehören zu den dank-			
microphylla fol. var.			— 10	barsten Pflanzen und eignen sich zur			
„ pendula			— 20	Treiberei			
montana pendula . Mit scharf				† anabilis		1 15 —	5 —
hängenden Zweigen			— 15	† „ alba			— 8
oxoniensis (fastigiata, pyrami-				† „ Desbolsii			— 8
dalis). Prächt. Pyramidenb.		2 —	— 8	† „ fol. varieg.		3 —	— 10
Starke 6—10 Fß. hohe Expl.				† „ Groenewegenii . Zwei-			— 10
15—25 Sgr.				mal blühend			— 10
stricta purpurea			— 10	† „ van Houttei			— 10
suberosa , Kork-Rüster	6 —	— 20	— 3	† „ Verschaffelti		3 —	— 10
Empfehlenwerth für größere wie				rosea		1 15 —	5 —
kleinere Anlagen.				Xanthoxylon , Zahnhholz.			
Viburnum , Schneeball. — Viorne.				† fraxineum			— 6
edule		1 —	— 6	Yucca , Palmenlilie.			
Lantana	6 —	— 20	— 3	† filamentosa			— 10
„ fol. margin.			— 15	Die Yucca-Arten sind eine hohe			
Lentago			— 5	Zierde der Gärten und gewähren			
Opulus , gem. Schneeball	5 —	— 18	— 2	mit ihren zahlreichen, fleckenartigen			
Die Früchte jierend.				Blüthen einen herrlichen Anblick.			
				Sie eignen sich auch zur Topf-Kultur.			

B. Coniferen, Zapfenträger, Nadelhölzer.

Die große Beliebtheit, deren sich die Coniferen in der gesamten Gartenwelt erfreuen, dokumentirt hinreichend ihren Werth. Welcher Garten, wenn er nur einigermaßen den Anforderungen der Neuzeit genügen soll, könnte sie auch entbehren, die schönen immergrünen Pflanzen, auf deren herrlichen Formen und saftigem Grün das Auge mit Befriedigung ruht, wenn es sich, gebildet und überflügelt von der Farbenpracht anderer Gewächse, ihnen zuwendet.

	100 St. Thlr. Sgr.	10 St. Thlr. Sgr.	1 St. Thlr. Sgr.
Abies , siehe Pinus.			
Araucaria , Schmucktaune, Nudeltaune.			
* Bidwillii			
* brasiliensis	1—1½ Fuß hoch	8 —	1 —
* Cookii		6 —	
* Cunninghamii		6 —	
†† excelsa		10 —	
†† imbricata			
Biota , siehe Thuja			
Cedrus , Cedar.			
†† Deodara, C vom Himalaya			
†† Libani, C vom Libanon			
Cephalotaxus , Knopfstau.			
†† adpressa	½—1 Fuß		15
†† Fortunei foemina			20
†† „ mascula			20
Chamaecyparis , Asterschypresse.			
sphaeroides (Cupressus thuyoides)			
weiße Cedar, 2—3 F. h.			
à St. 20 Sgr., 1½—1¼ F.			10
„ fol. aur. var., ½—¾ F.			20
†† „ Kewensis	½—¾ F.		20
Cryptomeria , Cryptomerie.			
†† japonica 2½—3 F. h. à St.			
20 Sgr.	1—1½ F.	2 20	10
†† Lobbii	¾ F.		15
Cunninghamia .			
†† sinensis	½—¾ F.		15
Cupressus , Chypresse.			
disticha (siehe Taxodium d.)			
* funebris			15
* glauca pendula			15
* Goveniana			15
* Knightii			15
†† Lawsoniana 1½ F. à St. 20 Sgr.	¾—¾ F.	25 —	3 —
* Mac-Nabiana			20
* sempervirens (pyramid.) ¾—1 F.		2 —	7½
thyoides, f. Chamaecyparis			15
* torulosa			20
* „ pendula			17½
* Uthiana			17½
Fitz-Roya , Fitz-Roya.			
* patagonica			17½
Ginkgo , f. Salisburia.			
Glyptostrobus , f. Taxodium.			
Juniperus , Wachholder.			
† Bermudiana			15
communis, gemeiner Wachholder	12 —	1 —	4
„ depressa			12½
„ hispanica (pyramidalis), 1½ F. à St. 10 Sgr. ½ F.	10 —	1 10	5

Conifères, arbres à feuilles aciculaires.

La grande faveur dont les conifères jouissent auprès de tous les jardiniers confirme suffisamment leur valeur. Aussi quel jardin, pourvu qu'il suffise tant soit peu aux demandes du temps moderne, pourrait être sans ces belles plantes toujours vertes, sur les formes magnifiques et la verdure succulente desquelles l'oeil repose avec agrément quand il s'y tourne, ébloui et saisi de la splendeur des autres plantes.

	100 St. Thlr. Sgr.	10 St. Thlr. Sgr.	1 St. Thlr. Sgr.
Juniperus , Wachholder.			
„ succica	1 F.		12½
†† echinoformis			25
Sabina, Eidebaum 1—1½ F.		1 10	5
„ fol. var.			8
„ tamariscifolia	¾—1 F.	2 15	8
virginiana, rothe Cedar, 4½—5 F.			
à St. 20 Sgr., 10 St. 6 Thlr., 2—2½ F.	20 —	2 10	8
Larix , f. Pinus.			
Libocedrus , Liboceder.			
†† chilensis	1 F.		15
* Domiana			17½
* excelsa			20
Pinus , Tanne, Nichte, Kiefer.			
Abies (Abies excelsa), Roth-			
Tanne, gemeine Nichte, S. a.			
Abth. II. 2—3 F. à St.			
5 Sgr. 10 St. 1 Thlr.			
10 Sgr. 5—6 F. à St.			
10 Sgr. 1½—2 F.	6 —	25 —	3
†† „ Apollinis		3 15	15
†† „ cephalonica		3 15	15
†† „ Reginae Amaliae 1½—2 F.			15
alba (Ab. alba), weiße Nichte, 1½—2 F.		1 10	5
austriaca, Schwarzkiefer, österr.			
R., 2—3 F. à St. 6 Sgr., 10 St.			
1 Thlr. 20 Sgr. 1—1½ F.	6 —	25 —	3
balsamea			10
canadensis (Tsuga canad.), Hem-			
lockstanne, 2 F. à St. 15 Sgr., 4 F. à St. 1 Thlr., ¾—1 F.		3 —	10
Cembra, Zürlbiefiefer, ¾—1 F.		3 —	10
* Don Pedro, (Roelz) 1½—2 F.			1 —
† Khutro (Smithiana, Morinda) .			
Larix (Larix europaea), Lärche 6 15		25 —	4
„ sibirica pendula			10
maritima (Laricio), Meerstrand-			
Kiefer, corsische Kiefer, 2—3 F. à St. 15 Sgr.		2 —	7½
† Nordmanniana		4 —	15
nigra, schwarze amerit. Nichte .			6
orientalis		2 —	7½
Picea (Picea pectinata) 1—1½ F.		1 —	4
Pichta, spanische Weißtanne			20
† Pinea			12½
Pinsapo		3 15	15
† Pinaster, Klufterkiefer, 2½—3½ F.		1 20	6
Pumilio, Zwergkiefer, Krumm-			
holz. Wuchs ausgebreitet, nie-			
derliegend		20 —	3

	100 St. Thlr. Sgr.	10 St. Thlr. Sgr.	1 St. Thlr. Sgr.
Pinus, Tanne, Nichte, Kiefer.			
Strobis, Weymouthstiefer, 3 bis 4 F. à St. 10 Sgr., 10 St. 3 Thlr.	8 —	1 —	— 4
Podocarpus, Stielfrucht.			
* chinensis			— 15
* spinulosa			— 20
Retinospora, Retinophere.			
* pisifera 1 F. à St. 1½ Thlr.			— 15
* squarrosa ½ F.			— 10
Salisburea, Fächerbaum.			
adiantifolia (Gingko biloba) 3 F. b. à St. 1 Thlr., ¾—1 F.			— 15
„ fol. varieg.			— 25
Saxo-Gothea, Sage-Gothea.			
†† conspicua			— 15
Taxodium, Eibenypresse, Eumphy-			
cypresse.			
distichum (Cupressus dist.) 2—3 F.			— 15
pendulum (Glyptostrobus)		1 —	—
Taxus, Eibenbaum.			
baccata 2—3 F. à St. 20 Sgr., 1—1½ F.		2 10	— 8
„ fol. arg. var.			— 15
„ horizontalis			— 15
canadensis			— 15
Thuja, Lebensbaum.			
† australis (Biota) 1½ F. 15 Sgr. ½ F.		1 10	— 5
† gigantea			— 20

	100 St. Thlr. Sgr.	10 St. Thlr. Sgr.	1 St. Thlr. Sgr.
Thuja, Lebensbaum.			
†† Ehrenbergii ½—¾ F.		4 —	— 15
†† falcata ½ F.			1 15
filiformis (Biota pend.) . . . ½ F.		3 —	— 10
†† hybrida (Biota) ¾—1 F.			— 5
Lobbiana ¾—1 F.			— 20
occidentalis, amerif. F., 7—8 F. à St. 20 Sgr., 10 St. 6 Thlr., 3—4 F.	12 —	1 15	— 5
† orientalis (Biota orient.), orient. Lebensbaum 1—2 F.	12 —	1 15	— 5
† „ aurea, 1½—1¾ F. 20 Sgr. ½—¾ F.		2 15	— 8
† „ glauca ½ F.			— 10
† „ gracilis 1—1½ F.			— 15
„ nana ¾—1 F.			— 15
plicata ¾—1 F.			— 8
Skinneri ¾ F.			— 10
†† Vervaeckiana			— 20
Warreana 2 F. à St. 10 Sgr., 10 St. 2 Thlr. 20 Sgr., 1 F.	12 —	1 20	— 6
Thujopsis, Apter-Lebensbaum.			
† borealis 1 F. à St. 15 Sgr., ¾ F.			— 10
glauca 1½—1¾ F.		2 20	— 10
Wellingtonia (Sequoja). — Wel-			
lingtonie.			
†† gigantea Veredlungen Samenpflanzen ¾—1 F.			— 15
Widdringtonia, Widdringtonie.			
* juniperoides (Cupressus jun.) ½—¾ F.			— 20
			— 10

Samenpflanzen.

Jeunes plants.

(Siehe auch Abth. II.)

	Alter, Jahre.	per 100.	per 10.
	Age, Années.	Thlr. Sgr.	Thlr. Sgr.
Acer campestre p. 1000: 8 Thlr.	2	1 —	—
„ Negundo	2	— 20	—
„ platanoïdes	2	1 —	—
„ Pseudoplatanus	2	1 —	—
„ tataricum	2	1 —	—
Aesculus Hippocastanum	2	1 —	—
Ailanthus glandulosa			
p. 1000: 8 Thlr.	1	1 —	—
Alnus glutinosa p. 1000: 4 Thlr.	2	— 20	—
Amorpha fruticosa	1	1 —	—
Berberis canadensis	2	1 15	—
„ vulgaris	2	— 15	—
„	2	1 —	—
Betula alba p. 1000: 3 Thlr.	2	— 15	—
Calycanthus praecox	1	—	— 10
Caragana arborescens			
p. 1000: 8 Thlr.	1	1 —	—
Catalpa syringaeifolia	1	2 —	— 10
Ceanothus americanus	1	— 20	—
Cercis Siliquastrum	1	1 15	—
Colutea arborescens p. 1000: 3 Thlr.	1	— 15	—
„	2	— 20	—
Cytisus alpinus	1	1 —	—
„	3	2 15	— 12½

	Alter, Jahre.	per 100.	per 10.
	Age, Années.	Thlr. Sgr.	Thlr. Sgr.
Cytisus capitatus	1	— 20	—
„ Laburnum p. 1000: 2½ Thlr.	1	— 10	—
„ „ latifolium			
p. 1000: 5 Thlr.	1	— 20	—
„ nigricans	1	— 20	—
Diospyros Lotus	1	2 15	— 12½
Fraxinus excelsior p. 1000: 5 Thlr.	2	— 20	—
Genista tinctoria	2	— 20	—
Jasminum fruticans	1	2 —	— 10
Ligustrum vulgare p. 1000: 3½ Thlr.	1	— 15	—
Liriodendron tulipifera	1	2 15	— 12½
Morus Cedrona	1	1 10	—
Pinus alba	2	2 —	— 10
„ austriaca p. 1000: 6 Thlr.	1	— 25	—
„ maritima p. 1000: 12 Thlr.	1	1 15	—
„	2	2 15	— 12½
Prunus pumila	1	— 20	—
Pyrus prunifolia	1	1 —	—
Quercus suber	1	— 15	—
Sophora japonica	1	1 —	—
Spiraea opulifolia	1	— 20	—
Thuja occidentalis p. 1000: 6 Thlr.	1	— 25	—
„	2	1 25	—
„ orientalis	1	1 —	—

Zusammenstellung der Gehölze

mit Rücksicht auf ihre Verwendung.

1. Alceebäume.

	Das Schöf.	Das Etüd.
	La soizant.	La piece.
	Thlr.	Sgr.
Acer dasycarpon, rauhfrüchtiger Ahorn . . .	15	10
„ Negundo, eichenblättriger A.	18	10
„ platanoides, Spit-A.	15	10
„ Pseudoplatanus, weißer A.	15	10
Aesculus Hippocastanum, gem. Roßkastanie	15	10
Alnus glutinosa, Roth Eßer	—	15
„ incana, Weiß-E., Berg-E.	—	8
Betula alba, gem. Birke	8	5
Fraxinus excelsior, gem. Esche (ohne Krone)	12	7½
Gleditschia triacanthos, dreifachl. Gleditschie	16	10
Platanus occidentalis, abendländ. Platane	Sehr stark	
Populus alba, Silber-Pappel	10	7½

Andere Hochstämme siehe im Sortiment.

2. Trauerbäume.

Arbres pleureurs.

Arbres pleureurs.		Seite
		Page
Betula (Birke) alba pendula		12
" " laciniata		12
Caragana "Erbjedenbaum" arborescens pendula		13
" " gracilis		13
" " pygmaea		13
Carpinus (Hainbuche) Betulus pendula		13
Crataegus (Weißdorn) Crus-galli pendula		14
" " Oxyacantha pendula		14
Cytisus (Bohnenbaum) alpinus pendulus		14
" " Laburnum pendulum		15
" " purpureus		15
Evonymus (Spindelbaum) europaeus pendulus		15
Fagus (Buche) sylvatica pendula		15
Fraxinus (Eiche) excelsior pendula		15
" " aurea pendula		15
" " lentiscifolia pendula		15
Gleditschia triacanthos pendula		16
Ilex (Stechpalm) Aquifolium pendula		16
Juglans (Wallnuß) regia pendula		16
Populus (Pappel) tremula pendula		18
Prunus (Kirsche) avium pendula		18
Quercus (Eiche) pedunculata pendula		19
" " salicifolia pendula		19
Robinia (Akazie) Pseudacacia tortuosa		20
" " elegans		20
Salix (Weide) annularis		20
" " babylonica		20
" " caprea pendula		20
" " nigra pendula		20
Sophora japonica pendula		21
Sorbus (Eberesche) Aueuparia pendula		21
Tilia (Linde) americana pendula		21
" " argentea pendula		22
Ulmus (Rüster) americana pendula		22
" " microphylla pendula		22
" " montana pendula		22

Divisions des arbres et arbustes,

à l'égard de leur emploi.

Arbres d'avenue.

	Das Euch.	Das Stück.
	La soixant.	La piece.
	Thlr.	Sgr.
Populus canadensis (monilifera), canad. B.	10	7 $\frac{1}{2}$
„ dilatata, italien. B., Pyram. B.	10	7 $\frac{1}{2}$
Quercus Robur, Stein-Eiche, Winter-E.	12	7 $\frac{1}{2}$
„ pedunculata, Sommer-Eiche	12	7 $\frac{1}{2}$
Robinia Pseudacacia, gem. weißbl. Akazie	10	7 $\frac{1}{2}$
„ „ inermis. Rugel = M.	25	15
Sorbus Aucuparia, gem. Eberesche, Vogelbe.	12	7 $\frac{1}{2}$
Tilia platyphyllos (grandifolia), Sommer- Linde, holländische Linde.	40	25
„ „ Starke Kronenbäume	20	12 $\frac{1}{2}$
„ „ schwächere „	25	15
„ ulmifolia gemeine Linde, Winter-Linde		

Hautes-tiges d'autres espèces voir à l'assortiment.

3. Schling- und Klettersträucher.

Arbustes grimpants.

Arbustes grimpants.		Seite Page
Ampelopsis hederacea		12
Aristolochia Sipho		13
„ tomentosa		12
Caprifolium. Siehe alle im Sortiment aufgef. Arten		13
Celastrus scandens		13
Cissus heterophylla elegans		13
Clematis. Siehe alle im Sortiment aufgef. Arten		13
Glycine chinensis		16
„ frutescens		16
Hedera. Siehe alle im Sortiment aufgef. Arten		16
Maximoviczia sinensis		17
Menispermum canadense		17
„ carolinianum		17
Periploca graeca		17
Tecoma grandiflora		21
„ radicans		21
Vitis. Siehe alle im Sortiment aufgeführten Arten		22

4. Kriechende und niedere Kletter-Sträucher

zur Bepflanzung von Steinpartien u. s. w.

Arbustes rampants.

Arbustes rampants.		Seite Page
Cytisus purpureus		15
„ purpureus albus		15
„ „ atropurpureus		15
Daphne Cneorum		15
Genista sagittalis		16
Jasminum fruticans		16
„ nudiflorum		16
„ officinale		16
Lonicera brachypoda fol. aureo-reticulatis		17
Rubus bellidiflorus fl. pl.		20
„ fruticosus fl. albo pl.		20
„ „ fl. rub. pl.		20
„ „ fol. argent. varieg.		20
Smilax rotundifolia		20

	Seite Page
Solanum Dulcamara	20
" Dulcamara fol. varieg.	20
Vinea. Siehe alle im Sortiment aufgef. Arten und Varietäten	22

5. Immergrüne Gehölze.

Arbres et arbustes verts à feuilles persistantes.

	Seite Page
Andromeda Cutesbaei	12
" calyculata	12
" speciosa	12
Aucuba japonica	12
" japon. latimaculata	12
Buxus. Siehe alle im Sortiment aufgef. Arten und Varietäten	13
Cotoneaster microphylla	14
Daphne Laureola	15
Empetrum nigrum	15
Erica. Siehe alle im Sortiment aufgeführten Arten	15
Evonymus japonicus	15
" " fol. aur. varieg.	15
" " " argent. varieg.	15
Hedera. Siehe alle im Sortiment aufgef. Arten und Varietäten	16
Hypericum calycinum	16
Iberis sempervirens	16
Ilex. Siehe alle im Sortiment aufgef. Arten und Varietäten	16
Kalmia angustifolia	16
" latifolia	16
Ledum angustifolium	17

	Seite Page
Ledum latifolium	17
Mahonia. Siehe alle im Sortiment aufgef. Arten	17
Prunus Lauro-Cerasus	18
" " fol. var.	18
" " salicifolia	18
Rhododendron hirsutum	19
" " hybridum	19
" " ponticum	19
Rhodora canadensis	19
Ulex europaeus	19
Vinea. Siehe alle im Sortiment aufgef. Arten und Varietäten	22
Yucca filamentosa	22
Außerdem siehe alle im Sortiment aufgeführten Coniferen mit Ausnahme von: Pinus Larix, Salisborea adiantifolia, Taxodium distichum.	

6. Sträucher für Heide- oder Moorerde.

Arbustes pour terre de bruyère.

	Seite Page
Andromeda. Siehe alle im Sortiment aufgef. Arten	12
Azalea. Alle Arten und Varietäten	12
Clethra. Alle Arten	14
Empetrum nigrum	15
Erica. Alle Arten	15
Hydrangea. Alle Arten und Varietäten	16
Kalmia angustifolia	16
" latifolia	16
Ledum angustifolium	17
" latifolium	17
Rhododendron. Alle Arten und Hybriden	19
Rhodora canadensis	19

7. Gehölze mit besonderer Färbung des Laubes.

Arbres et arbustes, se distinguant par le coloris particulier de leur feuillage.

a. Einfarbige.

Variétés d'une seule couleur.	Seite Page
Acer colchicum rubrum	11
" " calutrum	11
" " Pseudoplatanus fol. purp.	11
Berberis vulgaris atropurpurea	12
Carpinus Betulus purpurea	13
Corylus Avellana atropurpurea	14
Elaeagnus, sämmtliche Species	15
Fagus sylvatica atropurpurea	15
Fraxinus argentea	15
" " excelsior aurea	15
" " " pendula	15
Halimodendron argenteum	16
Hippophaë rhamnoides	16
Populus alba	18
Quercus altissima	19
" " pedunculata aurea	19
" " " fol. atropurpureis	19
Rosa rubrifolia	39
Salix alba argentea	20
" " regalis	20
Sanbucus nigra fol. luteis	20
Sorbus Aria	21
" " angustifolia	21
" " edulis	21
" " graeca	21
" " intermedia	21

	Seite Page
Sorbus nivea	21
" " terminalis	21
Thuja orientalis aurea	24
Tilia alba	22
" " argentea	22
" " " pendula	22
Ulmus stricta purpurea	22

b. Quittblättrige.

Variétés panachées.	Seite Page
Acer Negundo fol. arg. var.	11
" " Pseudoplatanus fol. var.	11
Aesculus rubicunda fol. marg.	11
Amygdalus communis fol. var.	12
Aucuba japonica	12
" " latimaculata	12
Berberis vulgaris margin. aurea	12
Betula alba fol. var.	13
Buxus semperv. arb. fol. arg. var.	13
" " " aur. var.	13
Caprifolium Perilymenum fol. var.	13
Castanea vesca fol. arg. var.	13
" " " luteo-maculatis	13
Cercis Siliquastrum fol. var.	13
Cissus heterophylla elegans	13
Cornus alba fol. var.	14
Crataegus oxyacantha fol. arg. var.	14
Evonymus jap. fol. arg. var.	15
" " " fol. aur. var.	15
Fagus sylv. fol. arg. var.	15
Fraxinus aucubaeolia	15

	Seite Page
Fraxinus excelsior fol. var.	15
Hedera Helix fol. arg. var.	16
" " hibernica fol. aur. var.	16
Hydrangea japonica fol. arg. var.	16
Ilex Aquifolium fol. albo marg.	16
" " " aureo marg.	16
Juniperus Sabina fol. var.	17
Kerria japonica fol. var.	23
Ligustrum vulgare fol. eleg. var.	17
Lonicera brachypoda fol. aureo- reficulatis	17
Philadelphus coron. fol. aur. var.	17
Prunus Armeniaca fol. var.	18
" " domestica fol. var.	18
" " Lauro-Cerasus fol. var.	18
" " Padus heterophylla fol. var.	18
Ptelea trifoliata fol. var.	18
Pyrus communis fol. var.	18
" " Malus aucubaeolia	19
Quercus Cerris fol. arg. var.	19
" " " pedunculata alba margin.	19
" " " fol. arg. var.	19
" " " grandimaculata	19
Ribes nigrum fol. luteo-marg.	20
" " " var.	20
Robinia Pseudacacia fol. arg. var.	20
Rubus fruticosus fol. arg. var.	20
Salix caprea tricolor	20
Sambucus nigra fol. arg. var.	20
Solanum Dulcamara fol. var.	20
Sorbus Aucuparia fol. var.	21
Syringa vulgaris fol. var.	21
Taxus baccata fol. aur. var.	24

	Seite Page		Seite Page		Seite Page
Ulmus campestris fol. var.	22	Crataegus Azarolus	14	Cytisus Laburnum	15
„ microphylla fol. var.	22	„ coccinea	14	„ „ quercifolius	15
Viburnum Lantana fol. marg.	22	„ „ macrocarpa	14	„ „ nigricans	15
„ Opulus roseum fol. var.	22	„ „ Crus-galli	14	„ „ sessilifolius	15
Vinea major fol. aur. var.	22	„ „ lucida	14	Diervilla canadensis	15
„ minor fol. arg. margin.	22	„ „ pyracanthaefol.	14	Elaeagnus argentea	15
„ „ aur. mac.	22	„ „ glandulosa	14	„ „ fusca	15
Weigelia amabilis fol. var.	22	„ „ purpurea	14	Evonymus europaeus	15
c. Mit schönem Herbstcolorit.		„ „ linearis	14	„ „ latifolius	15
Variétés qui prennent une belle		„ „ monogyna	14	„ „ japonicus	15
couleur en automne.		„ „ pyracantha	14	„ „ fol. arg. var.	15
		„ „ sanguinea	14	Genista florida	16
Acer dasycarpon	11	Cydonia vulgaris, nebst Varietät.	14	„ „ germanica	16
„ rubrum	11	Daphne Mezereum	15	„ „ sibirica	16
„ spicatum	11	Evonymus europaeus	15	„ „ tinctoria	16
Aesculus discolor	11	„ „ fr. albo	15	Hedera, sämmtl. Varietäten	16
„ „ Lyonii	11	Ligustrum vulgare	17	Hydrangea arborescens	16
„ „ Pavia flava	11	„ „ „ fret. luteo	17	„ „ „ cordata	16
„ „ „ rubra	11	Pyrus baccata	18	„ „ hortensis	16
Amelanchier ovalis	11	„ „ Malus paradisiaca	18	„ „ japonica	16
Ampelopsis hederacea	12	„ „ „ praecox	18	„ „ „ fol. arg. var.	16
„ „ hirsuta	12	„ „ „ olivaceiformis	18	Ligustrum vulgare	17
Cornus alba	14	„ „ „ prunifolia	18	„ „ „ italicum	17
„ „ „ sanguinea	14	„ „ „ fr. coccineo	18	Lonicera coerulea	17
„ „ „ sibirica	14	„ „ „ „ luteo	18	„ „ „ nigra	17
Crataegus Crus-galli	14	Prunus cerasifera	18	„ „ „ tatarica	17
„ „ „ glandulosa purpurea	14	Rhus typhina	19	„ „ „ Xylosteum	17
„ „ „ sanguinea	14	Rosa villosa	9	Lycium barbarum	17
Evonymus europaeus	15	Sambucus racemosa	20	„ „ „ europaeum	17
„ „ „ nanus	15	Sorbus, sämmtliche Species	21	Mahonia Aquifolium	17
„ „ „ verrucosus	15	Symphoricarpos racemosus	21	Myrica cerifera	17
Fraxinus pubescens	15	Taxus baccata	24	„ „ Gale	17
„ „ „ longifolia	15	Viburnum Opulus	22	Philadelphus, sämmtl. Species	17
Quercus ambigua	19	„ „ Oxycoccus	22	Potentilla fruticosa	18
„ „ „ coccinea	19			„ „ „ floribunda	18
„ „ „ pendula	19	9. Gehölze, welche auch im		Prunus Lauro-Cerasus	18
„ „ „ elongata	19	Schatten und unter dem Druce		„ „ „ Padus	18
„ „ „ imbricaria	19	großer Bäume gedeihen.		„ „ „ serotina	18
„ „ „ laurifolia	19	Arbustes qui prospèrent aussi		„ „ „ spinosa	18
„ „ „ nigra	19	dans l'ombre et même au-dessous		Rhamnus catharticus	19
„ „ „ obtusiloba	19	de grands arbres.		„ „ „ Frangula	19
„ „ „ palustris	19			Ribes alpinum	20
„ „ „ Phellos	19			„ „ „ multiflorum	20
„ „ „ Prinos discolor	19			„ „ „ aureum	20
„ „ „ „ monticola	19			„ „ „ fr. nigro major	20
„ „ „ „ rubra	19			„ „ „ nigrum	20
„ „ „ „ tinctoria	19			„ „ „ rigens	20
Rhus Cotinus	20			Sambucus, sämmtl. Species	20
„ „ „ „ elegans	20			Solanum Dulcamara	20
„ „ „ „ glabra	20			Spiraea callosa	21
„ „ „ „ gracilis	20			„ „ „ chamaedrifolia	21
„ „ „ „ typhina	20			„ „ „ hypericifolia	21
Ribes aureum	20			„ „ „ opulifolia	21
„ „ „ „ floridum	20			„ „ „ salicifolia	21
Sorbus americana	21			„ „ „ sorbifolia	21
				„ „ „ ulmifolia	21
				Symphoricarpos racemosus	21
				„ „ „ „ vulgaris	21
				„ „ „ „ fol. aur. var.	21
				Syringa chinensis	21
				„ „ „ „ vulgaris	21
				Taxus baccata	24
				Viburnum, sämmtl. Species	22
				Vinea	22

IV. Ausdauernde Stauden-Gewächse.

Die Perennien empfehlen sich dem Gartenfreunde vorzüglich dadurch, daß sie bei mäßigen Ansprüchen an Boden und Cultur einen alljährlich wiederkehrenden Flor entwickeln, der bei nicht wenigen den ganzen Sommer hindurch währt.

Die Biennien (meist 2-4 Jahr dauernd) sind durch ♂ bezeichnet.

- f bedeutet: Frühlingsblüher.
 s Sommerblüher.
 h Herbstblüher.
 s Sesselpflanzen.
 a Alpenpflanzen und solche, die sich für künstliche Felsenpartien eignen.
 b Blatt- und Einzelpflanzen für Rasenplätze.
 e niedrige, zu Einfassungen geeignete Pflanzen.

Die Zahlen geben die Höhe in Fuß an.

Die Zeichen für Winterschutz wie bei den Gefäßen.

	Das Fußend. La douzaine Thlr. Sgr.	Das Stück. La pièce Sgr.
s b † <i>Acanthus</i> , Bärentau.		
2-3. longifolius		6
2-3. mollis		6
3. niger		6
2. spinosus		8
b spinosissimus		8

Die schönen Formen der Blätter von No. 2. dienen den Griechen als Muster zur Verzierung der Capitale an den ionischen Säulen.

Achillea, Garbe.

s 2-3. aurea. Leuchtend goldgelb	6
s 2. Millefolium fl. rubro	6
<i>Parnassia</i> fl. pl., Weiß gefüllt. Sehr reichblühend und zierlich.	— 25 4

Aconitum, Eisenhut, Sturmhut.

s 3-4. Cammarum, hellblau	4
h 3. † autumnale. Sehr schön	6
s 3-4. illinitum	— 25 4
s 3-4. excellentissimum. Großblumig	5
s 5-6. orientale	4
s 3-4. Stoerkianum. Dunkelblau	4
s 5-6. uncinatum. Reichblühend; blau	— 25 4
s 2-3. variegatum	4

Actaea, Christophskraut.

s 4-5. racemosa	6
s 3-4. spicata	6
s 2-3. <i>Adenophora</i> , Drüsenträger. denticulata	5
Lamarekii	7½
suaveolens. Reichblühend und schön	1 — 5

Adlumia, Adumie.

† s s <i>cirrrosa</i> (<i>Corydalis fungosa</i>) ♂	5
Reizende Kletterpflanze mit zahlreichen, rosafarbenen Blüten.	

Adonis, Adonisröschen.

f ½ e vernalis	— 25 3
--------------------------	--------

Agrostemma, Sammetnelke.

s 2. coronaria	— 18 2
s 2. „ bicolor	4
s 1-2. flos Jovis	3

Plantes vivaces de pleine terre.

Ces plantes se recommandent de préférence aux amateurs de jardins, parce que, par la culture la moins soignée et dans un sol médiocre, elles développent, chaque année, une floraison qui dure longtemps et pour beaucoup d'entre elles, même pendant tout l'été.

♂ indique les plantes dites biennales qui durent 2 à 4 ans.

- f — — — — — qui fleurissent au printemps.
 s — — — — — en été.
 h — — — — — automne.
 s — — — — — grimpantes.
 a — — — — — des Alpes et telles, se qualifiant pour des rochers artificiels.
 b — — — — — à grandes feuilles ou telles qui sont propres à être plantées isolément dans le gazon.
 c — — — — — basses pour bordures des plates-bandes, massifs etc.

Les chiffres qui précèdent les espèces, en indiquent la hauteur en pieds.

Les signes pour indiquer la couverture en hiver, sont les mêmes comme pour les arbres et arbustes.

	Das Fußend. La douzaine Thlr. Sgr.	Das Stück. La pièce Sgr.
<i>Allium</i> , Lauch.		
s 1. e azureum	— 12	4
s 1. e Moly		2
78-10. <i>Althaea rosea</i> fl. pl., ♂ Schot- tische Malve.		
12 hervorragende schöne Sorten mit Zeichnung 3 Thlr. Samenpflanzen von Blumen I. Ranges à Dy. 1 Thlr.		8
<i>Alyssum</i> , Steintraut.		
f s 1. † Wierzbeckii ♂		4
Sehr goldgelb, reich und lange blühend.		
<i>Anemone</i> , Windröschen.		
s 1. alba (ochotensis)		4
Hepatica, siehe Hepat. triloba.		
h 2-3. japonica	1 —	4
Sehr beliebte Zierpflanze mit großen, rosa- farbenen Blumen.		
h 2-3. japonica hybrida		5
f ½ e nemorosa fl. rub. pl. (Sehr zierlich)	— 25	3
f ½ e „ fl. albo pl. (Sehr zierlich)	— 25	3
f 1. Pulsatilla. Eine der schönsten dieser Gattung		4
<i>Anthericum</i> , Zannbäume.		
s 2. Liliago		5
s 2. Liliastrium		5
s 1-2. ramosum		6
<i>Apios</i> , Erdnuß.		
h s tuberosa		4
Süßes Sesselpflanze mit nach Reichen duf- tenden Blumen und eßbaren Wurzelknollen.		
<i>Apocynum</i> , Hundstolch, Fliegenfänger.		
s 2-3. androsaemifolium. Reich und lange blühend		6
s <i>Aquilegia</i> , Akelei.		
2. canadensis	1 15	5
2. Durandii fl. pl. Sehr schön gestreift	1 20	6
2. formosa	1 10	5
1. sibirica	1 20	6
1. „ fl. carneo pl.		6

	Das Tugend. La douzaine Thlr. Sgr.	Das Stück. La pièce Sgr.		Das Tugend. La douzaine Thlr. Sgr.	Das Stück. La pièce Sgr.
s Aquilegia, Akelei.			Campanula, Glockenblume.		
1. sibirica fl. purpur. pl.	1 20	6	s 1. e carpatia	— 20	3
2-3. Skinnerii		6	s 1. e „ fl. albo		4
Vorstehende Sorten gehören zu den prächtigsten dieser empfehlenswerthen Gattung.			s 2-3. glomerata		4
2-3. vulgaris fl. pl., in schönem Römmei	1 —	4	grandiflora siehe Wahlenbergia.		
Aralia, Nalie.			s 3-4. lactiflora. Sehr reichblühend . . .		4
b 4-5. macrophylla		8	s 1-2. nobilis. Eine der schönst. u. großbl.		5
b 3-4. racemosa		8	s 1-2. „ fl. albo		5
Armeria, Grasnelke.			s ½ e pulla. Reizende Pflanze zu Einjass.		
s e ½ maritima	— 12	2	à Ds. 1 Thlr.		3
s e ½ „ fl. purpureo. Sehr schön	1 15	5	h 5-6. † pyramidalis. Fruchtlige Art . . .		5
Arundo, Rohr.			s 1. † rotundifolia fl. pl. Sehr schön, dichtgef.		4
h 10-12. † Donax, italienisches Rohr . .	2 —	7½	Centaurea, Klockenblume.		
b 3-4. * „ versicolor. (fol. var.) . . .		15	s 4-5. atropurpurea		4
Sehr decorative Rasenpflanzen. Ein etwas feuchter Standort sagt ihnen am meisten zu.			s 3-4. macrocephala		4
Asclepias, Schwalbenwurz.			s 1-2. montana	— 25	3
s 4-5. princeps		5	Centranthus, Spornblume		
s 4-5. purpurascens		5	s h 2-3. ruber fl. albo	1 —	4
h 2. tuberosa. Prachtig.		10	s h 1-3. „ fl. coccineo	1 —	4
Asperula, Waldmeister.			Cerastium, Hornkraut.		
f ½ odorata (Zur Bereitung des Maistranfs)	— 15	2	s ¼ e tomentosum	— 20	3
Asphodelus, Affodillie.			Die ganze Pflanze ist silberweiß, kriechend und besonders vortheilhaft zu Gruppen im Rasen zu verwenden, wo sie mit dem dunkeln Grün des Letztern einen schönen Contrast bildet.		
s 2. albus		4	Chelone, Schildblume.		
s 2-3. luteus		4	s 3. † barbata		4
s 2-3. „ fl. pl.		8	s 3. intermedia		4
s 2. ramosus		7½	s 2-3. Lyonii		3
Aster, Sternblume.			Clematis, Waldrebe.		
s 1-2. amelloides		3	s 3-4. erecta	— 25	3
s 3-4. cyaneus	1 —	4	Convallaria, Maiblume.		
h 3-5. ericoides		3	f ½ majalis, gewöshl. W. (starke Treibeine, im Octbr. abgebar)		
h 5-6. Novae-Angliae		5	100 St. 1½ Thlr.	— 7½	
h 4. „ fl. rubro		5	f ½ a majalis fl. roseo	— 20	3
h 4-5. Novi-Belgii		5	„ fl. pl.		8
h 2-3. spectabilis		3	„ fol. variege.		8
Astragalus, Traganth.			f 2. Polygonatum (zum Treiben geeignet)	— 25	3
h 5-6. galegiformis		4	Coreopsis, Schöngesicht.		
Astrantia, Meisterwurz.			s 2-3. Atkinsonii		3
s 2. helleborifolia. Die großblum. Art.		5	Corydalis, Taubentropf.		
s 2. maxima		4	f 1-2. nobilis. Schöne Frühlingsblume . .		5
Aubrietia, Aubrietie.			Crucianella, Kreuzblatt.		
f ¼ e deltoidea	1 —	4	s h ½ e stylosa	— 18	2
f ½ e spatulata		4	Dalphinium, Rittersporn.		
Baptisia, Baptisie.			s 3. Barlowii		5
s 2-3. australis		5	s 4. chinense	1 —	4
s 2-3. leucantha		5	s 5. formosum	1 —	4
Bellis perennis fl. pl., Taupend-schönchen, Maßlieb.			s 3. grandiflorum	1 —	4
12 neue und prachtvolle Sorten mit Bezeichnung 2 Thlr.		6	s 5-6. hyacinthiflorum fl. pl.		8
Ältere schöne Sorten im Römmei 100 Stück 1 Thlr.	— 10		s 5. magnificum		8
Bocconia, Bocconie.			s 4. phoeniceum fl. pl.		8
s 8-10. † cordata. Eine prachtv. Rasenpfl.		6	Vorstehende Delphinien sind sämmtlich prachtvoll.		
Buphthalmum, Rindsauge.			Dianthus caryophyllus fl. pl., gefüllte Garten-Nelke.		
h 5-6. b cordifolium (Telekia speciosa) . .		4	12 Sort. schönster Topfnelk. n. Namen 2½ Th.		
Bitter besonders an feuchten Stellen sehr große Blätter.			25 „ „ „ „ „ 4½ „		
Caltha, Schmelzblume, Dotterblume.			50 „ „ „ „ „ 8 „		
f ½ palustris fl. pl.		5	12 St. Landnelken I. Rang. ohne Bez. 1 „		
Calystegia, Bärrwinde.			25 „ „ „ „ „ 1½ „		
s § pubescens fl. pl. Schön u. reichbl.	— 20	3	50 „ „ „ „ „ 2½ „		

Dianthus plumarius fl. pl., **schottische Fiedernelke.**

12 prachtv. neue Sort. mit Namen 1½ Thlr.
Dicentra (Dicylra), Doppelsporn.

s 2. spectabilis

Der graziöse Bau und die überaus zierlichen
Blüthen dieser Pflanzen haben sie schnell zum
Liebling aller Blumenfreunde gemacht.

Dictamnus, Diptam.

s 3. albus

s 3. Fraxinella. Gleich der vorigen Art
sehr schön

Digitalis, Fingerhut.

s 5-6. Buxbaumii

s 5-6. ferruginea

Vorstehende Arten bilden schlanke Pyramiden.

Dodecatheon, Götterkluwe.

f 1. † Meadia. Reizende Pflanze

Dracocephalum, Drachenhopf

s 4-5. virginianum

Echinops, Kugeldistel.

h 5-6. bannaticus

h 4-5. Ritro. Sehr interessant

Epimedium, Eckenblume.

f ½. macranthum (grandiflorum)

f 1. Muschianum rubrum

Sehr niedliche Frühlingsblumen, auch zur
Topfcultur und Treiberei geeignet.

Eremostachys, Eremostachys.

s 3. laciniata. Decorative Pflanze

Eremurus, Schweifajacodill.

f 3. spectabilis

Erodium, Keijerschmabel.

s 1½. †† Manescavi. Prächtig; reich u. lange
blühend

Erythronium, Hundszahn.

f ¼. dens canis

Die reizenden, dem Alpenveilchen ähnlichen
Blüthen erscheinen sehr zeitig und lassen sich
durch mäßiges Treiben schon im Februar er-
zielen.

Fragaria, Erdbeere.

a indica

Mit zahlreichen, strahlendrothen Früchten. Als
Ampeelpflanze wie für Steinpartien geeignet.

Funkia, Funtie.

h 2. grandiflora. Prachtvoll, von köst-
lichem Geruch

Gaillardia, Gaillardie.

s 2. grandiflora. Die prachtvollste dieser
Gattung

s 2-3. lyrata

s 2. pinnatifida

s 2. Vernieri

Geranium, Storchschnabel.

f e u. acaulis. 100 Stücl 2 Thlr., 12 St.
10 Sgr., starke Büsche mit Knospen,
12 St. 1½ Thlr.

Diese Prachtspflanze entweicht im Frühling
einen reichen Flor großer, trichterförmiger, leuch-
tend schmalblauer Blumen. Sie gedeiht am
besten in nährhaftem, mit Moerde und Koh-
lenabfällen vermischtem Boden.

Geranium, Storchschnabel.

s 3. pratense fl. pl. Sehr reichblühende,
gefüllte Var.

Das Tugend.	Das Stück.
La douzaine	La pièce
Thlr. Sgr.	Sgr.

Geum, Nesselwurz.

s 1-2. atrosanguineum, Dunkelroth, schön

Gynerium, Rampaß-Gras

h 8-10 argenteum

Das allgemeine Urtheil erkennt diesem Nie-
sengras einen der ersten Plätze unter den Des-
corationspflanzen zu. Bei geeigneter Behand-
lung erreichen die Blätter eine Länge von 6
bis 7 Fuß, die zahlreichen Stengel, welche bis
2 Fuß lange, glänzend silberweiße Aehren tra-
gen, eine Höhe von 10 Fuß.

Gypsophila, Gypsfrank.

s 2-3. paniculata

Eine der schönsten Stauden. Die zierlichen
Blumen sind sehr verwendbar für Bouquets, die
sie gleichsam mit einem zarten Schleier über-
ziehen.

Hedysarum, Hahnenkopj.

s 2. coronarium

s 2. „ fl. albo

Helianthus, Sonnenblume.

h 4. multiflorus fl. pl. Gefülltblüh., prächtig

h 8-10b salicifolius. Effectvolle Pflanze. Viel

Feuchtigkeit

Helleborus, Grifflur.

f 1. abchasicus. Purpurroth, Belaubung
immergrün

Hemerocallis, Taglilie.

s 3. fulva fl. pl.

s 1½. graminea

Hepatica, Leberblume.

f ½ e. triloba fl. rubro pl., rothe gefüllte

f ½ e. „ fl. coerulesco pl., blaue gefüllte

Heracleum, Heiftraut.

s 8-10b giganteum. Blattspflanze von riesigen

Dimensionen

s 6-8 b. Panaces var. angustifol. Mit schön

geschnittenem Blatt

Hesperis, Nachtsviole.

f 2. † matronalis fl. albo pl.

Bekannte, köstlich duftende Zierpflanze.

Iris, Schwertlilie.

s 2-3. germanica

12 prachtv. Hybriden m. R. 1½ Thlr.
25 „ dergl. 2 „

f 2-3. graminea

s 3. Gildenstedtii. Sehr schön

s 3. laevigata

f ½ e. pumila. Zur Treiberei geeignet

Lathyrus, Platterbse.

s 4-5. latifolius

Linum, Lein.

s 1-2. angustifolium. Sehr reich blühend

s 2. Lewisii

s 2. perenne

Lunaria, Mondviole.

s 2-3. rediviva. Von köstl. Wohlgeruch

Lychnis, Richtenke.

s 3. chalcodonica

s 3. „ fl. albo

s 1½. „ fl. rub. pl. humilis

s 1½. „ Haageana

Bekannte Prachtspflanzen.

Lythrum, Weiderich.

s 4. roseum superbum. Besonders schön

Matricaria, Mutterkraut.

s 1-2. capensis fl. pl.

Das Tugend.	Das Stück.
La douzaine	La pièce
Thlr. Sgr.	Sgr.

	Das Duzend. La douzaine Thlr. Sgr.	Das Stück. La pièce Sgr.		Das Duzend. La douzaine Thlr. Sgr.	Das Stück. La pièce Sgr.
Matricaria, Mutterkraut.			Polemonium, Sperrkraut.		
s 1-2. eximia fl. pl.		3	s 2. coeruleum	— 20	3
Mimulus, Gaudierblume.			s 2. „ fl. albo	— 20	3
s h †† hybridus. In den prächtigst. Farben		4	Polygonum, Knöterich.		
s ¼ a† moschatus		3	h 5-6. Sieboldii 100 St. 5 Thlr.	— 20	3
Auch als Topfpflanze seines Duftes wegen beliebt.			Besonders üppig und schön an feuchten Standorten.		
Morina, Morina.			Potentilla, Fingerkraut.		
s 2-3 †† longifolia. Sehr schön u. interessant.		5	s 2. atrosanguinea		3
Myosotis, Vergißmeinnicht.			s 2. Hopwoodii		4
f 1 ea. alpestris	— 12	2	s 2. Thomasii	— 20	3
f 1 ea. „ fl. albo			Primula, Schlüsselblume.		
Weide sehr beliebt zu Einfassungen u.			f e. acaulis purpurea		3
Oenothera, Nachtkerze.			f e. Primula Auricula, Aurikel.		
s 2-3. fruticoso major		3	12 neue Kaiser I Rang. mit Namen 6 Thlr.		
Omphalodes, Venusnabel, Vergißmeinnicht.			12 ältere „ „ „ „ „ 4	— 15	2
f ½ e. verna	— 10	2	f e a. Auricula fl. pl., gefülltbl. Aurikel .		8
Ononis, Hahndel.			f a. cortusoides. Sehr reichblühend .	1 10	4
s 1. rotundifolia. Sehr hübsch		4	f ½ e. Primula veris elatior,		
Orobis, Walderbs.			Sammetprimel.		
f 1 ½. aureus		5	In vielen schönen Farben. 100 St. 1 ½ Thlr.	— 10	
s 2-3. lathyroides		4	Pyrethrum, Bertramwur.		
s 2. „ Smouthii		5	s 2. carneum (roseum). 100 St. 3 Thlr.	— 15	2
Eine prächtige Var. der Vorigen.			Dieser das bekannte Insektenpulver.		
f 1 e. vernus		4	s 2. roseum Duchesse de Brabant		4
f 2-3. Paeonia chinensis, chines.			Sehr schöne, dunkelrote Var.		
Pfingstrose.			s 1 ½-2. Pyrethrum roseum fl. pl.,		
Comte de Paris — Lowii — Lucie — Mai- denblush superbe — Napoléon — Nec plus ultra — Plenissima atropurpurea — Queen Victoria — Rose de Gandbrugge — Tri- omphe du Nord — Triomphe des Roses — Victoria modesta.			Neue gefülltbl. Sorten.		
Vorstehende 12 Prachtsorten zus. 2 ½ Thlr.			Edmund Boissier — Rouillard —		
Das Stück 8 Sgr.			N. Funk — Vilmorin —		
Papaver, Mohn.			Vorstehende Prachtsorten zusammen 1 Thlr., à St. 10 Sgr.		
s 2-3. bracteatum. Leuchtend scharlach. Be- liebteste Art		4	Ranunculus, Ranunkel.		
Phalaris, Glanzgras.			s 2. aconitifolius fl. pl.		4
arundinacea fol. var. Bandgras.	— 15	2	Mit weißen, gefüllten Blumen. Sehr zu empfehlen.		
s 3. Phlox decussata, hohe pe- rennirende Flammenblume.			f 2. lanuginosus fl. pl. Gelb gefülltbl.		4
Neue Varietäten.			Rhaponticum, Flockendistel.		
Alba Berolinensis — Bey de Tunis —			s 3 b. cynaroides		5
Brillant — Carl Hase — Dianthisflora —			Rheum, Rhabarber.		
Géant des Batailles — Gloire des Massifs			s 4-5. b Emodii		6
— Jeanne d'Arc — Mme Lierval — Mme			s 4-5. b Queen Victoria		4
Perrin — Mme Schmidt — Mlle Judith —			s 4-5. b Rhaponticum	1 —	4
Mrs. Durdan — Mrs. Rollisson.			Vorstehende Sorten gehören zu den an- sehnlichsten Blattpflanzen. No. 2 ist eine der besten für den Küchengebrauch.		
Vorstehende 14 Prachtsorten zus. 1 ½ Thlr.			Salvia, Salbei.		
Das Stück 5 Sgr.			s 2 ba. argentea		6
12 ältere Prachtsorten mit Namen 20 Sgr.			Eine der effectvollsten Landpflanzen, deren große, silberhaarige Wurzelblätter sich äußerst vortheilhaft vom dunkeln Grün des Rasens abheben.		
à St. 2 ½ Sgr.			s 3-4. rubra. Sehr reichblühend	— 20	3
25 ältere Prachtsorten mit Namen 1 ½ Thlr.			s Saxifraga, Steinbrech.		
s 2. Phlox omniflora, niedr. pe- rennirende Flammenblume.			1 ½ ba. cordifolia		5
12 großblum. Prachtsorten m. N. 1 Thlr.		4	e a. caespitosa	— 20	3
Die perennirenden Flammenblumen sind eine hohe Zierde der Gärten, namentlich zeichnen sie die neueren Züchtungen durch die enorme Größe ihrer Blüthenrispen aus. Die Vari- etäten von P. omniflora sind frühblühend.			Breitet sich zu einem schönen, gleichmäßigen Rasen aus.		
			e a. ½. Cotyledon		4
			e a. media. Sehr zierlich		4
			Sedum, Mauerpfeffer.		
			s a e. Aizoon		3

	Das Duzend La douzaine Thlr. Sgr.	Das Stück La pièce Sgr.
Sedum, Mauerpfeffer.		
<i>s a e. Fabaria.</i>	— 25	3
<i>s a e. pulchrum</i>		3
<i>s a e. Sieboldii</i>		4
Beste Art mit rosafarbenen Blüten und fleischigen, graugrünen Blättern.		
<i>spurium</i> 100 St. 3 Thlr.	— 15	2
Schön rothblühend. Eignet sich vorzüglich zur Bekleidung trockner, sonniger Abhänge.		
Sempervivum, Hauslauch.		
<i>s a e montanum</i>		2
<i>s a e tectorum</i>		2
Silphium, Silphie.		
<i>h 8-10. b. laciniatum.</i> Eine der schönsten Blattpflanzen		6
Solidago, Goldrute.		
<i>h 3-4 paniculata</i>		3
Spiraea, Spierstaude.		
<i>s 4. Aruncus. Schön</i>	1 10	4
<i>s 2-3. Filipendula fl. pl.</i>		6
<i>s 1. „ nana fl. pl.</i> Reizende Varietät		8
<i>s 1. japonica (Hoteia jap.)</i>	1 10	4
<i>s 3. venusta.</i> Rosafarben	1 15	5
Statice, Strandnelke.		
<i>s 1. duriuscula</i>		4
<i>s 2-3. eximia</i>		6
<i>s 2-3. gracilis</i>		6
<i>s 3. latifolia.</i> Gleich den vorstehenden schön und besonders zum Trocknen geeignet		5
Stevia, Stevie.		
<i>h 2. †† laxiflora</i>		4
<i>h 2. †† purpurea.</i> Auch zur Topfkult. geeignet		4
Stipa, Friesengras.		
<i>s 2. pennata</i>	— 20	3
Die fuchlangen, federartigen Blüthenkränzen machen das Fiesengras zu einem der beliebtesten und schönsten Ziergräser.		
Thalictrum, Wiesenranke.		
<i>f 1. anemonoides</i>		3
<i>s 2. minus var. flexuosum.</i> Sehr zierlich	— 25	3
<i>s 1. ae. Tiarella, Spitzhut</i>		2
<i>cordifolia</i>		2
Tradescantia, Tradescantie.		
<i>s 2. virginica.</i> Schöne Miancen	— 25	3
Trollius, Kugelkranke.		
<i>f 2. asiaticus</i>		4
<i>f 2. Smouthii.</i> Leuchtend orange-gelb, sehr schön		5
<i>f 1½. tauricus</i>		4
Tussilago, Hufslattig		6
<i>b. Parfara fol. var.</i>		6
Schöne Blattpflanze für feuchte Standorte.		
<i>f 1. fragrans.</i> Wohlriechend, zum Trei- ben geeignet	— 20	2
Veratrum, Germer.		
<i>s 4-5. b. nigrum.</i> Mit fuchlangen, schön ge- falteten Blättern und ansehnlicher Blüthenrispe		6
Verbascum, Königskerze.		
<i>f 3. phoeniceum.</i> Schöne Variet. in vio- let, rosa und weiß		3
Veronica, Ehrenpreis.		
<i>s 3. glabra</i>	— 20	3

Viola, Veilchen.

<i>f e odorata fl. pl. gefüllt-blüh. blaues B.</i>	1 —	4
<i>f e „ fl. rubro pl. „ rothes „</i>		4
<i>f e „ fol. var., buntblättr. B.</i>		5
<i>f h e „ semperflorens, Monats-B.</i>	— 15	3
<i>f h e „ „ arborescens fl. pl.,</i> baumart. gef. B.		4
<i>f s e tricolor maxima, großblumig. Stief-</i> mütterchen. \int		
Starke blühbare Pflanzen aus Samen, welcher von Blumen I. Ranges gewon- nen wurde	— 6	
Dergl. in schönem Kammel	— 3	
Wahlenbergia, Wahlenbergie.		
<i>s 2. grandiflora (Campanula grand.).</i> Sehr schön		5

Ausdauernde Farnkräuter.

Besonders geeignet zur Bepflanzung künstlicher
Felsenpartien.

	St. Sgr.
Aspidium, Schild-Farn.	
<i>Filix mas</i>	3
<i>lobatum</i>	3
<i>spinulosum</i>	3
<i>Thelypteris</i>	3
Asplenium, Strich-Farn.	
<i>Filix foemina</i>	3
<i>ruta muraria.</i> Wie die nachfolgende Art sehr zierlich	3
<i>Trichomanes</i>	3
Blechnum, Rippen-Farn.	
<i>boreale</i>	4
Pteris, Flügel-Farn.	
<i>aquilina</i>	3
Struthiopteris, Strauß-Farn.	
<i>germanica.</i> Sehr schön	4

Sortimente nach unserer Wahl.

12 Sorten schönblühender und decorativer Stan- den mit Namen	1½ Thlr.
25 „ dergl.	2½ Thlr.
100 „ dergl.	8 Thlr.
100 Stück in schönem Kammel	4 Thlr.

V. Georginen oder Dahlien.

Sortimente nach unserer Wahl, welche nur aus tadel-
freien Blumen bestehen.

Großblumige neuere Georginen	12 St. zu 2 Thlr.
„ „ „ 25 „ „ 3½ „	
„ „ „ 50 „ „ 6 „	
„ „ „ 100 „ „ 11½ „	
„ „ „ 12 „ „ 1½ „	
„ „ „ 25 „ „ 2 „	
„ „ „ 50 „ „ 3½ „	
„ „ „ 100 „ „ 6 „	
Dahlien, neue und neueste	12 St. zu 2—6 Thlr.
„ „ „ 25 „ „ 3½—10 „	
Georginen ohne Namen	25 „ „ 1½ „
„ „ „ 50 „ „ 2 „	
„ „ „ 100 „ „ 3½ „	

VI.

Besondere Cultur der Rosen. Culture spéciale des Rosiers.

Bei Bestellung von Rosen bestimmter Größe bitten wir außer den gewünschten Sorten noch eine Anzahl zur Ergänzung der etwa noch fehlenden zu verzeichnen, da zwar alle nachstehend aufgeführten Rosen in einer oder der anderen Form vorrätig sind, mündlich aber bei jeder Sorte der umfangreichen Sammlung alle Größen-Abschnungen in gleicher Anzahl vertreten sein können.

Wird uns die Auswahl überlassen, so sind die resp. Besteller um so sicherer, nur hervorragend schöne Sorten in starken Stämmen zu erhalten, weil selbstverständlich für Massenvermehrung nur das Vorzüglichste verwendet wird.

Unsere reichen Vorräthe gestatten uns, bei Abnahme großer Partien noch besondere Preisermäßigungen eintreten zu lassen.

Prachtforten nach unserer Wahl.

a. Hochstämme von 4–6 Fuß Höhe.

Das Stück	—	Thlr. 15 Sgr.
12 Stück in 12 Sorten	5	= 20 =
100 = = 25–50 Sorten ..	40	= — =

b. Mittelhämme von 2–3½ Fuß Höhe. *)

Das Stück	—	Thlr. 12½ Sgr.
12 Stück in 12 Sorten	5	= — =
100 = = 25–50 Sorten 32	=	= — =

c. Niedrig veredelte und wurzelechte Rosen.

Das Stück	—	Thlr. 7½ Sgr.
12 Stück in 12 Sorten	2	= 15 =
100 = = 25–50 Sorten ..	18	= — =

Treibrosen siehe am Schlusse dieser Abtheilung — Rosiers, à forcer voir la fin de cette section.

*) Die Stämme dieser Höhe sind im Allgemeinen die verwendbarsten, da sich bei ihnen die Blumen viel schöner als an den zu hohen Stämmen präsentieren.

1. Abtheilung.

Neue Rosen für 1865. Nouveaux rosiers pour 1865.

Niedrig veredelt und wurzelecht das Stück 17½ Sgr.

Nains et francs de pieds, la pièce à 17½ Sgr.

Rosa hybrida bifera. — Mehrmalsblühende Hybride. — Hybride remontant.

No		No	
217	Abbé Berlèze (Guillot fils). Blume groß, sehr gefüllt, schön gebaut, von lebhaft kirchroth in carmin-rosa übergehend.	220	Belle Normande (Oger). Bl. sehr groß, gefüllt, füsselförmig, zart rosa, silberweiß nuanciert, durch Zufall aus Rose de la Reine entstanden.
218	Achille Gonod (Gonod). Blume sehr groß, gefüllt, lebhaft carminroth, in Dolden blühend. (Stamm von Jules Margottin).	221	Capitaine Rognat (Guill. père.) Bl. groß, sehr gef., becherförmig, brillantroth.
537	Baronne de Maynard (Lach.) Schön gebante, mittelgroße Bl., atlasweiß.	223	Constant Lusséau (Tronill.). Blumen mittelvoll, schön hellroth, in violett übergehend. (Von Géant des Batailles abstammend.)

Bien que toutes les espèces de rosiers nommées ci-après se trouvent dans notre établissement sous l'une ou l'autre forme, il est impossible que chaque espèce de cette riche collection comprenne toutes les hauteurs en nombre égal. C'est pourquoi ceux de Messieurs nos commettants qui, en commandant des rosiers, préféreront en fixer la hauteur, sont priés d'en désigner, autres les espèces désirées, quelques-unes de supplémentaires, pour nous mettre à même de remplacer celles qui pourraient être déjà épuisées.

Le choix des variétés nous étant confié, Messieurs nos commettants seront d'autant plus sûrs de ne recevoir que des espèces d'une beauté excellente et de forts individus, que naturellement nous n'employons pour la multiplication en masse que ce que nous trouvons de plus exquis.

Nos riches provisions nous permettent d'accorder de considérables réductions des prix aux acheteurs de grandes quantités.

Variétés magnifiques à notre choix.

a. Hautes-tiges de 4 à 6 pieds de hauteur.

La pièce à	—	Thlr. 15 Sgr.
12 pièces en 12 variétés	5	= 20 =
100 pièces en 25 à 50 variétés	40	= — =

b. Demi-tiges de 2 pieds à 3 pieds et demi de hauteur. *)

La pièce à	—	Thlr. 10 Sgr.
12 pièces en 12 variétés	5	= — =
100 pièces en 25 à 50 variétés ...	32	= — =

c. Nains et francs de pieds.

La pièce à	—	Thlr. 7½ Sgr.
12 pièces en 12 variétés	2	= 15 =
100 = = 25–50 variétés	18	= — =

*) Les tiges de cette hauteur sont, en général, les plus recommandables, les fleurs s'y présentent beaucoup plus élégamment que sur les tiges trop hautes.

I. Division.

No.		No.	
224	Denis Hélye (Gautreau). Bl. sehr groß, gefüllt, leuchtend carminrosa.	241	Mlle. Loïde de Falloux (Tronill.) Schön gebaute, große Bl., weiß mit lichtroter Anhauch.
226	Duchesse de Ceylus (Ch. Verd.) Bl. groß, gefüllt, sehr vollkommen gebaut, brillant hell-carmin.	243	Mlle. Thérèse Levet (Levet). Bl. groß, gefüllt, abgerundet, brillant rosa. (Staunnt von Jules Margottin.)
227	Duchesse de Medina Coeli (Marest). Große, gefüllte Blume, dunkel blutroth.	244	Maréchal Bazaine (de Fauv.) Bl. mittelgroß, becherförmig, im Zentrum dunkelrosa, außen carminroth.
228	Général d'Hautpoul (E. Verd.). Große, gefüllte, füselsförm. Bl., in Dolden blühend, feurig scharlachroth, einzelne Blumenblätter weiß gestreift.	246	Marie Boisse (Oger). Sehr reichblühend, mittelgroß, gef., becherförm., weiß mit rosa Anhauch, in rein weiß anlaufend.
229	Héliogabale (Guinoisseau). Blume groß, in Dolden stehend, leuchtend roth, sammtig.	247	Marie Perrachon (Ducher). Von mittl. Wuchs, gut remontirend, Bl. gef., ziegelsförm., dunkel-purpur mit violetttem Anflug.
230	Impératrice du Brésil (Prad. aîné). Groß, gef., violett rosa.	248	Mesdames Chevandier (Pernet). Bl. groß, gef., matt weinfarben, mit schieferfarben, gut remontirend.
231	Jules Lavay (Dam.) Gefüllt, schön gebaut, gut remontirend, fleischfarben-rosa mit lebhaftem Atlasglanz.	249	Monsieur Boncenne (Liabaud). Sehr gefüllte, große Blume, becherförm., purpur, m. schwarzem Saum.
232	L'Abbé Lanry (Tronill.) Blätter groß, stark gefüllt, schön gebaut, lebhaft roth schattirt.	250	Mons. de Pontbriant (Damaisin). Sehr große, gef. Blume., gut gebaut, carmoisinbraun, carmin schattirt.
234	Mme. Elisa Vilmorin (Lév. et f.) Bl. sehr groß, gef., schön dunkel-zimberroth, braun miancirt.	251	Noémie Galtié (Prad. aîné). Blume mittelgroß, gefüllt, in Dolden stehend, weiß unrandet.
538	Mme. Gustave Bonnet (Lach.) Bl. mittelgroß, gefüllt; weiß, carminrosa schattirt, sehr reich blühend.	252	Rubens (Ch. Verd.). Blume mittelgroß, halbgef. granatroth, sammtartig.
235	Mme. Fresnoy (Pernet). Bl. sehr groß, gut gebaut, schön lebhaft rosa.	253	Souvenir de Bernardin de St.-Pierre (Guill. f.) Blume groß, gef., gut gebaut, von sammtig-carmoisin in schieferfarben-violettroth übergehend, im Centrum miancirt.
236	Mme. Hermann Stenger (Gonod). Bl. groß, gefüllt, die äußeren Petalen breit, schön rosa, mit leicht lilä Anflug, im Centrum schwefelfarben miancirt.	254	Souvenir de William Wood (Eug. Verd.) Blume groß, gefüllt, sehr dunkel schwarz-purpur, mit feuerfarben gemischt.
237	Mme. Moreau (Gonod). Sehr groß, gef., reich blühend, lebhaft roth, mit violett gemischt.	255	Souvenir d'une mère (Touvais). Blume sehr gr., abgeplattet, zart rosa mit lebhaft kirschrothem Centrum.
238	Mme. Rousset (Guill. f.) Bl. groß, becherförmig, schön zartrosa mit silberweißem Reflex.	256	Vase d'Electon (Ducher). Von mäßigem Wuchs, Blume sehr gefüllt, becherförmig, hellrosa.
239	Mademoiselle Amélie Halphen (Marg.). Bl. groß, gef., gut gebaut, leuchtend rosa-carmin.		
240	Mlle. Léonie Persin (Fontaine). Blätter groß, gef., leb. rosa mit weißlichem Reflex.		

Rosa borbonica. — Bourbonroze. — Re bourbon.

447	Christian IX. (Prad. aîné). Reich und in Dolden blühend, Blume mittelgroß, von schöner Form, zart rosa.	451	oder groß, sehr gefüllt, schön leuchtend rosa. Prince Napoléon (Pern.). Sehr große, fast gef. Blume, leuchtend rosa, äußerst reichblühend.
448	Marguerite Bonnet (Liabaud). Blume groß, gef., imbriquir, fleischfarben weiß.	450	Souvenir de Louis Gaudin (Trouill.) Bl. mittelvoll, schön gebaut, purpurroth, schwarz schattirt, sehr reichblühend.
449	Michel Bonnet (Guill. père). Blume mittelgroß		

Rosa muscosa bifera. — Mehrmalsblühende Moosroze. — Mousseux remontant.

465	Eugénie Guinoisseau (Guinois). Bl. groß, gef., kirschroth, in violettroth übergehend, die Blumenstiele sehr schön bemooft.	466	James Veitch (Eug. Verd.) Blume mittelgroß, fast gefüllt, in Dolden stehend, dunkel schieferfarbig-violett, feurig schattirt.
-----	--	-----	---

Rosa indica odorata. — Thecroze. — Thé.

499	Maréchal Niel (Prad. jeune). Blume groß, gef., lebhaft gelb, köstlich duftend und sehr reich blühend. Äußerst werthvolle Reutheit.
-----	--

2. Abtheilung.

Auswahl hervorragender älterer
und neuerer Rosen.

Hochstämme	à Stück 17½ Sgr.
Mittelstämme	= 12½ =
Niedrig veredelt und wurzelecht	= 8 =

Für die mit einem * bezeichneten vorjährigen Neuheiten tritt ein um 2½ Sgr. pr. Stück erhöhter Preis ein.

Rosa hybrida bifera. — Remontant-Rose. — Hybride remontant.

No.	
900*	Abbé Raynaud (Guillot fils). Kräftig wachsend. Blume groß und gefüllt, dunkelviolet mit schieferartigem Glanze.
367	Adèle Manze. Groß, gefüllt, kugelförmig, prächtig hellrosa.
2	Adolphe Bossange. Roth, lila schattirt, groß, voll und schön gebaut.
3	Adolphe Noblet. Glänzend hochroth, groß, voll und schön gebaut.
4	Agatoidé. Groß, sehr gefüllt, gewölbt, hortensienfarbig-rosa.
5	Aglac Adanson. Rosa mit Atlasglanz, stark gefüllt und schön gebaut.
6	Alexandrine Backmetest. Feurig dunkelroth, groß, voll und schalenförmig gebaut, sehr werthvoll.
8*	Alfred de Rougemont (Lacharme). Carmoisinpurpurbraun mit feurigem Reflex, groß, voll und gut gebaut.
9*	Alphalde de Rotalier (Campy). Kräftig, Blume schön hellrosa, seidenartig, gefüllt und schön gebaut.
11	Alphonse Damaizin. Mittelform, schöne Form, delfinenförmig und von guter Haltung, leuchtend scharlachroth.
12	Amiral Gravina. Schwarzpurp., rund u. gut geb.
13*	Amiral Lapeyrouse (Guillot fils). Starker Wuchs. Bl. groß, stark gefüllt, leuchtend roth, oft bis ins Dunkelviolette übergehend.
14	Amiral Nelson. Leuchtend roth, gut gebaut.
15	Anna Alexist. Rosa, lachsfarben nuancirt, groß, voll, schalenförmig.
16	Anna de Diesbach. Feurig rosa mit carmin, eine der größten und prachtvollsten Rosen.
17	Archevêque de Paris. Voller Bau, purpur mit sammtig feurigen Roststellen.
18	Ardoise de Lyon. Groß, voll, schieferviolett.
19*	Arlès Dufour (Liabaud). Dunkelpurpur, violett im Centrum, sehr groß und gefüllt.
20	Arthur Sansal. Schwärzlich-purpur mit violettem Sammt und feurigem Reflex, sehr groß und voll, Prachtblume.
21	Auguste Mie. Groß, sehr vielblumig, becherförmig, glänzend rosa. Eine der schönsten älteren Sort.
22	Baron Halez de Clapartede. Groß, voll, purpur, gut gebaut.
23	Baronne Prevost. Sehr groß, voll, rosa. Eine der dankbarsten und schönsten älteren Sorten.
24	Beauté Lyonnaise. Leuchtend carmoisin-rosa mit atlasweißer Rückseite der Petalen, groß, eine der schönsten Rosen.

II. Division.

Assortiment des meilleures variétés
nouvelles et anciennes.

Hautes-tiges	la pièce à 17½ Sgr.
Demi-tiges	= 12½ =
Nains et francs de pieds	= 8 =

Les nouveautés de l'année passée marquées d'un * seront payées la pièce 2½ Sgr. plus haut.

No.	
25*	Belle des Massifs (Ducher). Leuchtend rosa, anemonenförmig, in Dolden und reich blühend.
26*	Belle du printemps (Pernet). Rosa, roth mar-morirt.
27*	Benoît Cornet (Ducher). Lebhaft roth, blasser im Centr., sehr groß und voll.
907	Berceau impérial (Vigeron). Prächtig fleischf.
21*	Bernard Palyssy (Margottin). Starkwüchsig. Bl. sehr groß und gef., schalenförmig, lebhaft car-minroth.
30	Bicolor Incomparable (Touvais). Mittelform, voll, von guter Haltung, Centrum schwarz. Spitze der Petalen zart rosa. Effectrose.
31	Cardinal Patrizzi. Blume mittelgroß, gefüllt, glänzend roth mit braunpurpur.
32	Caroline Sansal. Hellfleischfarben mit rofiger Mitte, sehr groß und voll, schön belaubt.
33*	Centifolia Rosa (Touvais). Von üppigem Wuchse. Bl. groß und gefüllt; Farbe, Geruch und Bau der gewöhnlichen Centifolie.
34*	Charlemagne (Oger). Kräftig. Bl. groß und voll, kugelförmig, sehr lebhaft roth.
35	Charles Boissière. Sehr gefüllt, kugelig, lebhaft feuerroth.
36	Charles Lefebvre (Lacharme). Groß, gefüllt, leuchtend roth, Centrum purpur schattirt.
37	Christian Pittner (Oger). Leuchtend purpur mit dunkelcarmoisin, groß, voll u. schön gebaut.
38*	Claude Million (Eug. Verd. f. a.). Blume gef., prächtig sammt- carmin-scharlach mit rosa und violett.
40	Colonel de Cambriels (Robert et Moreau). Lebhaft roth, schön.
41	Colonel de Rougemont. Sehr groß und voll, hellroth mit carmin schattirt.
42	Comte de Cavour. Hochrosa, sehr groß und gef., mit abgerundeten Petalen; von köstlichem Ger.
43	Comte de Montalivet. Sehr groß, kugelförmig, violett-roth.
44	Comte de Nanteuil. Groß und voll, leb. rosa.
45	Comtesse Céleste de Chabillant. Lebhaft rosa, groß und voll.
258	Comtesse de Pignac (Granger). Brill. sammtig ponceanroth, feurig schattirt, groß und voll.
301	Coupe d'Hébé. Zart rosa, schöner Bau.
47	Couronne des Parterres (Touvais). Leuchtend sammtcarmoisin, groß und voll.
48*	Deuil du Prince Albert (Gonod). Dunkelschwarz-carmoisin mit leuchtend feurigrothem Herz, groß, von dachziegelförm. Bau; sehr schön.
49	Docteur Arnal. Mittelform, voll, leb. purpurroth.

No		No	
50	Docteur Cayrade (Pradel). Von kräftigem Wuch. Blume groß und voll, von lebhaft firschrother Farbe.	917	Général Cavaignac. Dunkelrosenroth, dicht gefüllt und gut gebaut.
370	Docteur Hénon. Mittelform, voll, rein weiß, im Centrum gelblich.	332	Général Changarnier. Dunkelpurpurviolett, nach innen schiefelfarben, von auffälliger Größe und pacenienartigem Bau.
51	Docteur Ruchpfer. Rein rosa mit dunklem Herz, schöne Gentiansienform.	82	Général Forey. Weinroth, sehr groß, voll und gut gebaut.
52*	Duc d'Anjou (Boyan). Carmoisinroth, rothbraun schattirt, sehr groß und voll, sehr schön.	83	Général Jacqueminot. Sehr groß, voll, glänzend, sammtig roth, eine der prachtvollsten Rosen.
53	Duc d'Annale. Mittelgr., rosa-purpur.	84	Général Lelaage. Dunkelrosa, groß, voll, stark wachsend.
913	Duc de Bassano (Portemer). Sammtig dunkelcarmoisin, groß, voll, schalenförmig.	85	Général Pélissier. (Lartay). Sehr groß und voll, lebhaft carminroth.
54	Duc de Cazes. Feurig dunkelscharlach mit purpurviolett sammt, groß, voll u. vollendet schön gebaut.	86	General Washington. Leuchtend roth, sehr groß, dicht gef. und gut gebaut.
55	Duc d'Elchingen. Groß, voll, einer Paeonie ähnlich, purpurviolett mit dunklem Sammet, eine Prachtblume.	87	Génie de Chateaubriand. Bischofsviolett mit feurigem Reflex, schwarzbraunem Sammt und silberartig glänzend.
56	Duc de Rohan. Feurig roth, zimmoberf. schattirt, groß und voll.	88	Gerbe des Roses. Fleischfarben-lila, klein, in prächtigen, aus 30—50 Blumen bestehenden Dolden blühend, einzig in ihrer Art.
57	Duc d'Ossuna. Mittelform, sehr gefüllt, roth mit carmin.	89	Gervais Rouillard. Mittelform, voll, schön rosa nuancirt.
58	Duchesse de Cambacérés. In Farbe, Form u. Geruch der gewöhnl. Gentisolee ähnlich.	328	Gloire des Amateurs. Leuchtend dunkelroth, gestreift mit purpur, groß, voll und schön geb.
59	Duchesse de Nemours. Mittelform, voll, fleischfarben-rosa.	921	Gloire de Lyon. Purpurroth, schwärzlich unsäimt.
61	Duchesse d'Orléans. Hortensienfarben, groß.	92	Gloire de Parthenay. Zartfleischfarben, dunkel umrandet, sehr schön.
299	Duchesse de Southerland. Dunkelrosa, sehr groß, dicht gefüllt und schön gebaut, eine der besten Remontanten.	91	Gloire de Santenay. Dunkelpurpurroth, gef. u. kräftig wachsend, eine schöne Blume.
62*	Empereur du Maroc. Dunkel-schwarzbraun mit dickem Sammt, dachziegelförmig, voll u. schön gebaut; eine der prachtvollsten und dunkelsten Rosen.	267	Grandiflora (Touvais). Kräftig, sehr große, flache Blume, hellroth mit lebhaftem Centrum, Rand und Rückseite der Petalen lebhaft rosa.
384	Empereur Napoléon. Feurig scharlachcarmoisin mit dunkelbraunem Sammt u. feurigem Schein; groß voll und schalenförmig, dornelos.	93	Gustave Coreaux. Von mittlerer Größe, kugelförmig, leb. purpur.
63	Enfant de France. Weiß-fleischfarben mit dunklerem Herz, sehr groß, voll und schön gebaut, eine der werthvollsten unter den hellfarbigen Remontanten.	922	Gustave Rousseau (Fargeton). Roth mit bischofsviolett und leuchtend feuerroth, groß, voll, dachziegelförmig.
64	Enfant du Mont Carmel. Dunkelpurpurroth, sehr schön.	95*	H. Laurentius (Eug. Verdier). Kräftig, Bl. gr., schalenförmig, schön sammtartig schwärzlich-carmoisinroth.
65	Ernst Bergmann. Groß und voll, leb. rosa.	341	Jacques Laitte. Groß, gefüllt, carminrosa.
67	Etendard de Sébastopol. Mittelform, fast gefüllt, sammtartig carmin ins Schwärzliche übergeh.	924	James Dickson. Carmoisinroth mit purpurviolett schattirt, große Blume.
68	Etendard du grand Homme. Scharlachpurpur mit schwärzlich-blauviolett sammt, sehr gr. und voll, eine der prächtigsten Rosen.	96	Jean Baptiste Guillot. Violett schattirt, mit purpurroth, sehr voll und rund gebaut.
72	Eugène Allary (Prad.). Voll, becherförm., violett-rosa.	335	Jean Barth. Dunkelviolett mit bräunlichem Sammt, in Dolden blühend, mittelform, voll und gut gebaut.
69	Eugène Appert. Mittelform, voll, lebhaft carmoisin.	269	Jean Goujon (Margottin). Hellroth, sehr groß, gefüllt und von schönem Bau.
915	François I. Firschroth, auf den äußeren Blumenblättern dunkelroth, prächtig.	98	Impératrice Eugénie. Weiß mit zartfleischfarbigem Herz. Die schönste weiße Remontantrose, sehr voll und schön gebaut.
74	François d'Arago. Sammt-amaranthroth, sehr voll.	99	Joasine Hanet. Mittelgr., voll purpurroth, in Dolden blühend.
369	François Lacharme. Leuchtend carmin, schattirt mit dunkelroth, groß und rund gebaut.	295	John Hopper (Rob. Ward). Feurig rosa mit dunklem Herz, sehr groß, voll und von schönem Gentiansienbau.
77*	Gabriel de Peyromy (Lacharme). Feurig roth, im Centrum violett nuancirt, groß, voll und gut gebaut.	101	Joséphine Antoinette. Hochroth, Rand blaßrosa.
79	Géant des Batailles. Blendend scharlach., voll und schön gebaut; eine der ersten Prunkrosen.	102	Jules Margottin. Hellleuchtend firschroth. Ihr vollendet schöner Bau, ihr reines, glänzendes Colorit weihen dieser Rose einen der hervorragendsten Plätze an.
80*	Georges Prince (Eug. Verdier). Leb. roth, mit dunkelrosa gemischt, nach außen weißlich behaucht; große, volle, kugelf. Blume.	103*	Kate Hausburg (Granger). Lebhaft rosa, groß und voll.
81*	Georges Simon (Oger). Kräftig wachsend. Bl. groß, voll und kugelförmig, lebhaft roth.	104	La Brillante. Hellcarmin, in Büscheln blühend; sehr effectvoll.

No.		No.	
105	La Comète. Leuchtend rosa, hellviolett und roth schatt., groß und voll, mit gefalteten Blumenblättern.	136*	Mme. Derreulx Douville (Lévêque). Zart-rosa, lila unvariet, groß, voll und gut gebaut.
286	La Duchesse de Morny (Eug. Verd. f. a.). Blume groß, gefüllt, kugelförmig, von zartem, frischem Rosa, die Rückseite der Petalen silberfarbig.	933	Mme. Désirée Giraud. Groß, voll, zart rosa, carmin gestreift und gebändert.
106*	Lady Emily Peel (Lacharme). Weiß, carmin am Rande	137	Mme. Domage. Groß, zieml. voll, leb. rosa.
927	La Globuleuse (Crousse) Kräftig, sehr reichblühend, groß, voll, kugelförmig, glänzend rosa.	138*	Mme. Enain (Pernet). Rothpurpur m. schiefer-farben, groß, voll und gut gebaut.
107	La Reine. Pila-rosa, sehr groß, voll und schön geb. Bekannte, ausgezeichnete Sorte.	140	Mme. Eugène Verdier. Weiß mit rosafarbenem Centrum, voll u. schön gebaut.
928	Laurent Descours (Liabaud). Sammtpurpur mit glänzend rosenrother Rückseite der Petalen, sehr reichblühend.	141	Mme. Flory. Seidenartig lila-rosa mit bläulichem Anhauch, voll, von schönem Centifolienbau.
108	La Tour de Crouy. Fleischf. mit atlasweiß, dicht gef. und schön geb.; eine der schönsten unter den neueren Remontantrosen.	272	Mme. Freeman (Guillot père). Gelblich weiß, mittelgroß, sehr voll u. eiförmig gebaut.
329	La ville de St. Denis. Groß, voll, gut gebaut, sehr lebhaft carmoisin-rosa.	142	Mme. Fartado. Leuchtend carminrosa, sehr gefüllt u. gut gebaut.
110	L'Éblouissante. Leuchtend roth, sehr groß, voll u. schön gebaut.	143	Mme. Hitz. Mittelgr., sehr gef., fleischfarben-rosa.
111	Le futur Empereur des Français. Sammtartig violett, an purpur streifend, groß, gefüllt, becherförmig.	144	Mme. Julie Darran. Seidenartig zimmerberroth, sehr groß u. voll, kugelförmig.
929	L'Éclatante (Guillot fils). Ponceauroth, schattirt mit purpurdiolett, sehr schöne Färbung, voll u. gut gebaut.	146	Mme. Laflay. Hellroth, groß u. voll.
112	Le Lion des Combats. Dunkelblutroth mit purpurvioletter Sammt und feurigem Reflex, groß und voll, sehr schön.	277	Mme. Lamoricière. Blendend rosa, m. glänzend silberweißer Rückseite der Petalen, voll und schön gebaut.
930	Le Mont Vésuve. Schwärzlich purpur, voll u. schön.	145	Mme. Louise Carique. Mittelgr., lebhaft roth, schön geformt.
285	Le Rhône (Guillot fils). Zimberberroth, eine der feurigsten Färbungen, sehr groß, voll u. schön gebaut.	147*	Mme. Malherbes (Oger). Kräft. Bl. mittelgroß, voll, kugelf., lebhaft rosa, in Dolden blühend.
114	Lord Raglan. Leuchtend scharlach carmoisin mit sammtpurpur violetter Rande. Eine der schönsten Rosen.	148	Mme. Masson. Hellcarmoisin, in's Violette übergehend, stark gef., sehr zu empfehlen.
118	Louis Bonaparte. Ziemlich gefüllt, leb. rosa.	149	Mme. Pierson. Leuchtend roth, mit silberfarbigem Reflex, voll u. schön gebaut.
119	Louis Chaix. Groß, voll, leb. roth, carmoisin schattirt.	150	Mme. Rivers. Glänzend weiß-fleischfarbig, dicht gefüllt und gut gebaut.
116	Louis Gulino. Mittlerer Größe, ziemlich gef., roth mit purpur gemischt.	271	Mme. Schmidt. Dunkelrosa, schattirt mit carmin, mit silberfarbener Rückseite der Petalen, ungewöhnl. groß, ähnlich der La Reine.
117	Louis XIV. Glänzend sammtcarmoisin, voll und gut gebaut.	152	Mme. Seima (Pradel). Zart atlas-rosa, groß u. voll, von gewölbter Form; sehr schön.
120	Louise d'Arzens. Rein weiß, mittelgroß und gut geb.; in Dolden bl.	151*	Mme. Standish (Standish). Kräftig, mittelgroß, voll, schön gebaut, fleischfarbenrosa.
121	Louise Peyronny. Sehr groß u. gef., dunkelrosa.	154*	Mme. Valembourg (Oger). Feurig purpur mit indigo anhauch, groß u. schön gebaut.
124*	Mad. Alfred de Rongemont (Lacharme.) Rein weiß, rosa schattirt und mit carmin unvariet, groß, voll und von schönem Centifolienbau.	153	Mme. Van Houtte. Mittelgr., voll, zart rosa, seidenartig.
125*	Mme. Amédée Depeyre (Pradel). Kräftig, Blume groß, zart rosa.	155*	Mme. Victor Verdier (Eug. Verdier). Rosa-firschfarbig, brillant, stark duftend, in Dolden blühend.
126	Mme. Anguste van Geert. Schön dunkelrosa, weiß gestreift und marmorirt; sehr voll und schön.	156	Mme. Vidot. Groß, sehr gefüllt, fleischfarben-weiß, rosa anhauch; schön.
127	Mme. Boll. Leuchtend rosa mit fleischfarb., dicht gefüllt und schön geformt.	157*	Mme. William Paul (Charles Verdier fils). Purpur-violett, schattirt m. carmoisin, groß, von schönem rundem Bau, extra.
128	Mme. Boutin. Glänzend firschroth, sehr groß und gut gebaut.	158	Maréchal de la Brunerie. Groß und voll, rosa mit lila gemischt.
273	Mme. Briancon. (Fontaine.) Lebhaft carminroth mit bräunlich-ponceau, sehr groß und schön geb.; eine Rose ersten Ranges.	159	Maréchal Soult. Mittelgr., purpurfarben-rosa.
129	Mme. Bruny. Weiß mit fleischfarbig-lila.	160	Maréchal Suchet (Damaizin). Sehr kräft. Bl. groß, voll und schön geb., rosa mit carmin gem.
130	Mme. Cambacérés. Leuchtend purpurrosa, sehr groß und gef.; prachtvoll.	161*	Maréchal Suchet (Guillot fils). Kräftig. Bl. sehr groß, voll, mit großen Petalen, carmoisin-roth, dunkelkupferfarben schattirt.
131	Mme. Campbell d'Isly. Abstammend von „Rose de la reine“; sehr schön.	164	Marguerite Lecœur. Brillant scharlach-carmin, mit sehr regelmäßig rein weißer Panachirung, eine der schönsten älteren Rosen.
		162	Marie Baumann (Bann.). Blume sehr groß, gefüllt, von schöner Form, brillant roth.
		346	Mathurin Régner. Rein rosa, groß, gefüllt, rasch wachsend.
		940	Maurice Bernardin. Hell zimberberroth, groß, voll u. schön geb., in Dolden blühend.

No		No	
163	Michel Ange (Oger). Von sehr kräft. Wuchs, Bl. sehr groß u. gef., abgeplattet, lebh. röthlich-purpur.	189	Professeur Koch. Kirschfarben-rosa mit dunkel-carmiroth, kugelf., sehr voll und schön.
165	Monsieur Joigneaux. Purpurroth mit schwärzl. Herz, mittelgroß, voll.	190	Queen Victoria. Weiße Rose de la reine genannt. Weiß mit zart fleischfarbenem Centr., sehr groß und voll; eine Prachtrose.
167*	Mont d'Or (Ducher). Carmin-purpur, voll und sehr groß.	191	Reine de Castille (Pernet). Zart rosa, groß u. voll, reichlich blühend.
168	Monte Christo. Dunkel scharlach carmoisin, mit dickem schwarzbraunem Sammet und sehr feurigem Reflex im Innern, voll u. schön geb., eine Prachtrose l. Ranges.	192	Reine des Violettes. Hellviolett, voll und von mittlerer Größe.
169	Noëmi. Hellrosa.	193	Reverend Reynold Hole (Standish). Kräftig. Bl. groß, voll und schön gebant, brillant rosa.
170	Oridamme de St. Louis. Leuchtend scharlach-carmiu, groß und voll.	194	Rivers. Groß, voll, roth schattirt.
171	Ornement des Jardins. Feinrigroth, sammetartig, noch leuchtender als Géant des Batailles, groß, voll und schön gebant.	194	Robert Fortune. Sehr groß, voll, schalenförmig, sehr lebhaft roth.
172	Paeonia (Lacharme). Sehr groß und gefüllt; carmeisuroth mit feurigem Reflex.	195	Rouge marbré (Touvais). Sehr kräftig. Blätter groß und voll, schön gebant, lebhaft roth, am Rande carmin mit sammtig violettem Reflex.
173	Palais de Cristal. Lebhaft fleischfarb. in kupferfarben-rosa, groß und voll; sehr schön.	196	Salvator Rosa. Eigenthümlich schminke-roth, groß, voll und von gutem Bau.
374	Panachée d'Orléans. Weiß fleischfarbig, purpur und rosenroth gestreift und bandirt.	197	Sénateur Vaisse. Sammtartig dunkelscharlach, groß und von ausgezeichnete Form.
176	Paul Ricault. Groß, gefüllt, leuchtend roth.	199	Sœur des Anges (Oger). Bl. sehr groß, voll u. von zartem, fleischfarbigem Colorit.
941	Paul Desgrand (Liabaud). Kräftig, fast fortwährend blühend, hellroth mit violettem Schein, rund gebant.	200	Souvenir de Charles Montault. Feurig scharlach, becherförmig, ein prachtvoller Abkömmling von Géant des Batailles, die sie aber bei Weitem übertrifft.
177*	Pavillon de Pégny (Guillot père). Bl. von mittlerer Größe, gef., halb weiß, halb weinfarbig, dankbar blühend.	201	Souv. de la Reine d'Angleterre. Feurig carmin-rosa, brillantes leuchtendes Colorit, voll u. gut gebant.
397	Peter Lawson (Thomas). Sehr kräftig, groß, voll, kugelförmig, lebhaft hochroth, sammtig-carmiu schattirt.	202	Souv. de la Reine des Belges. Leuchtend carmin, mit purpurammet; groß, voll und schön gebant, sehr reich blühend.
178	Philomène Crozy. Mittelgr., voll, lila rosa.	203	Souv. de Leveson Gower. Feurig dunkelrubin-roth, hell schattirt, sehr groß und voll, eine der schönsten Remontanten.
179	Pie IX. Incarnatcarmoisin, im Verblühen oft tiefviolett, sehr groß und voll, von schönem Bau. Zweige fast dornlos.	206	Sydonia. Groß und voll, zart fleischfarbig, in Dol-den blühend; eine Prachtrose.
180	Pierre Nottling (Portemer). Kräftig. Bl. sehr groß und voll, kugelförm., schwärzlich-roth, ins Violette übergehend.	207	Triomphe d'Amiens. Hellzinnberroth, schön gestreift, groß und voll.
943	Pourpre d'Orléans. Leuchtend sammtpurpur, groß und voll.	208	Triomphe de l'Exposition de Paris. Lebhaft carmeisuroth, sehr groß u. gef., gut gebant.
181	Praire de Terre-Noire. Purpur, mit hellviolett schattirt.	210	Triomphe de Lyon. Dunkelroth mit sammtig purpur violett, sehr gefüllt und von schöner Form.
183*	President Lincoln (Granger). Zart kirschroth, niancirt mit braunroth, voll und von schönem Camellenbau.	211	Vainqueur de Solferino. Groß, voll, schöne Form, dunkelroth in leb. roth übergehend.
182	Prince Albert. Groß und voll, von rosa ins Violette übergehend.	209	Vicomte Vigier. Leuchtend violetterroth, in Büsch. blühend, groß und voll.
184	Prince Camille de Rohan. Sammtig dunkel-carmoisin mit blutroth, sehr groß, voll und schön gebant, eine Prachtrose von dunkelstem Colorit, sehr interessant.	212	Vicomtesse Douglas (Gonod). Sehr kräftig. Bl. sehr groß, voll, schalenf., schön rosa, Rückseite d. Petalen blässer.
185	Prince Léon Kotschubey. Sehr groß, voll, lebhaft roth.	947	Victor Trouillard. Groß, schwarzpurpur, Centrum lebhaft roth.
186	Prince noir. Mittelgroß, fast voll, schwärzlich purpur.	213	Victor Verdier. Rein rosa, schattirt m. hellcarmin, sehr groß, voll u. schön geb.
187	Princesse Mathilde. Mittelgr., gut gebant, schwärzlich-violett, becherförmig.	214	Virginale (Lacharme). Vollkömmen, voll, schön rein weiß.
188	Princesse Olympie (Peluce). Zartfleischfarben, ins Weiße übergehend.	948	Vulcan (Verdier fils). Mittelgroß, voll, dunkel-purpurviolett, schwarz niancirt, schöne Rose.
		215	William Griffith. Voll, rosa, sehr schöner Bau.
		216	William Jesse. Sehr groß u. gefüllt, dunkelroth.

Rosa borbonica. — Bourbonrose. — Re bourbon.

Preise wie bei den Remontant-Rosen.

Prix comme les hybrides remontants.

400	Aglaé. Lila mit carminroth, sehr reichblühend.	432	Asmodée. Leuchtend dunkelcarmin-rosa, groß und voll, schön gebant.
456	Auguste Pajol. Hell kirschroth, sehr leicht und schön.	402	

No		No	
402	Baron Gonella. Groß, weiß, schöne Form.	1501	Mme. Deprez. Rosig-lila, kräftig wachsend, fast ununterbrochen blühend.
433	Baronne de Noirmont. Lebhaft rosa, groß u. gut gebaut, reichblühend.	424*	Mme. de Stella (Guillot père). Kräft. Wuchs, große, sehr gefüllte, schön gebaute Blume, lebhaft rosa.
403	Beauté séduisante (Tonvais). Hochroth, groß, voll und schön gebaut.	1503	Mlle. Nancy Dubor. Mittelgroß, voll, ramulenförmig, weiß, Centrum knirschrothlich mit fleischfarben.
405	Blanche Laffite. Weiß-fleischfarb., mittelgroß, voll u. gut gebaut, in prachtvoll. Dold. blühend.	420	Maréchal de Villars. Carmoisin-rosa mit dunklem Herz, voll und schön gebaut.
406	Catherine Guillot. Purpurrosa, groß und gefüllt, von vollkommener Form.	423	Mistress Bosanquet. Mittelgroß, zart fleischfarben, in reichen Dolden blühend.
407	Charles Desprez. Zart rosa.	438	Modèle de Perfection. Prächtigt atlasrosa, gef., sehr reichblühend.
408	De Candolle. Purpurviolett, von schön gewölbter Form, sehr groß und voll.	425	Omer Pascha (Laffay). Scharlach-carmuin, groß, voll, dachziegelförmig gebaut.
411	Due de Crillon. Lebhaft roth, von mittl. Größe.	436	Paul Joseph. Purpur mit carmoisin-saumut, groß, sehr voll und schön gebaut, eine ungewöhnlich reichblühende, werthvolle Rose.
412	Due de Richmond. Feurig roth, fleischfarben im Centr., groß und voll.	426	Paxton. Leuchtend rosa, feuerroth schattirt, sehr groß, dicht gefüllt und von eigenthümlich schönem Muschelbau, in großen, prachtvollen Dolden blühend, sehr schön.
458	Dupetit Thouars. Leuchtend hellroth, mit violett u. feurigem Reflex; sehr voll, groß und überaus reichblühend.	427	Reine des Hes de Bourbon. Weiß-fleischfarben mit chamois, von eigenthümlich wachsbähnlichem Ansehen und schön gewölbtem Bau.
459	Duchesse de Thuringe. Atlasweiß mit lila-rosigem Schein, von schönem runden Bau, in reichen Dolden blühend.	428*	Reverend H. Dombrai (Margottin). Sehr kräftiger Wuchs, Blume groß, gefüllt und von sehr schönem, schalenförmigen Bau, brillant carmin.
435	Émotion (Guillot père). Rein rosa, sehr voll und schön gebaut.	429	Souvenir de la Malmaison. Zart atlasweiß mit chamois-fleischfarbenem Herz, bekannt als die größte und vollendet schönste Bourbonrose.
440	François Héneq. Lebhaft kirchroth mit carmoisin, voll und rund gebaut, in Dolden blühend.	430	Triomphe de la Duchère. Mittelgroß, voll, zart rosa.
414	Henry Lecocq. Hellroth mit purpur, groß und voll, von schalenförmigen Bau.	437	Victor Emmanuel. Dunkelpurpur-violett mit feurigem Reflex, voll und rund gebaut.
415	Impératrice Eugénie. Groß und gut gefüllt, rosa anlaucirt.		
416	Joseph Gourdon. Incarnatroth, groß, sehr voll, rund.		
1501	Louise Margottin (Margottin). Seidenartig rosa mit heller Schattirung; sehr groß und gut gebaut.		
418	Louise Odier. Leuchtend rosa, sehr voll, Centifolienbau, vollendet schön.		
419	Madame Callot. Zart fleischfarben-lila, groß, voll, stark wachsend.		

Rosa muscosa bifera. — Mehrmals blühende Moosrose. — Mousseux remontant.

Hochstämme.....	à Stück 20 Sgr.	Hautes-tiges.....	la pièce à 20 Sgr.
Halbstämme.....	= 15 "	Demi-tiges.....	= 15 "
Niedrig veredelt und wurzelecht. =	12½ "	Nains et francs de pieds..	= 12½ "
460	Alfred de Damas. Rosa, weiß-fleischfarben umrandet, voll und rund gebaut, in großen prächtigen Dolden blühend, gelbbraun bemost.	462	Mme. Edouard Ory. Feurig purpur-rosa, m. hellem Rande, groß und dicht gef., von Centifolienbau.
461	Général Drouot. Dunkelpurpur, voll und schön gebaut.	463	Mme. Émile de Girardin. Mittelgroß, voll, lebhaft rosa.
647	Impératrice Eugénie. Lebhaft rosa mit dunklem Herz, vollendet schöne Rose.	464	Salet. Leuchtend rosenroth, hell umrandet, sehr groß, voll und schön gebaut, eine köstliche Moosrosecentifolie.

Rosa indica odorata. — Theerose. — Thé.

Preise wie bei den rem. Moosrosen. — Prix comme les mousseux remontants.

491	Adam. Fleischfarben-rosa, nach innen lachsfarben, sehr groß und voll, kugelförmig.	501	Devoniensis. Gelblich-weiß mit chamois, röhrlisch am Centrum, groß, voll und schön gebaut.
481*	Alba Rosa (Lartay). Weiß mit rosa, groß und gut gebaut.	502	La boule d'or. Groß, gefüllt, reichblühend, von schöner, dunkelgelber Farbe.
480	Anthérose. Groß, gelblich-fleischfarbig.	495	Louise de Savoye. Schwefelgelb, nach der Mitte dunkler, sehr groß und voll.
492	Bougère. Dunkelachsfarben-rosa, sehr groß, dicht gefüllte, schön gebaute Blume.	485	Madame Christine Mester. Ijabelgelb mit orange-gelb, sehr reichblühend.
500	Canari. Kanariengelb, mittelgroß, voll.	504	Mélanie Villermoz. Weißgelb, leicht geröthet, schön gebaut.
482	Comte de Paris. Fleischfarb., mit rosa schattirt, groß u. voll, schalenförmig.		

No		No	
481	Mademoiselle Adèle Jougant (Ledéchaux). Hellgelb, mittelgroß und voll.	488	Sombreuil. Sehr groß, weiß, zart rosa gestreift.
486	Princesse Adelaïde. Strohgelb, leicht gefüllt u. schön gebaut.	489	Souvenir d'un Ami. Lachsfarben mit rosa überfärbt, sehr groß und voll, eine der schönsten Theerosen.
498	Safrano. Mittelgroß, voll, gelb, im Verblühen weißgelb.	506	Triomphe de Guillot. Sehr groß, voll, weiß-rosa mit blaßgelb untermischt, effectvoll.
487	Smith's Yellow. Schwefelgelb, von dichtester Füllung, schönem Bau u. eigenthümlich starkem Wohlgeruch.	490	Triomphe du Luxembourg. Fleischfarben mit rothfarben und rosa überhaucht, sehr groß und voll.

Rosa indica Noisettiana. — Noisette-Rose. — Noisette.

Preise wie bei den rem. Moosrosen. — Prix comme les mousseux remontants.

520	Aimée Vibert. Schneeweiß, dichtgefüllt und schön gebaut, in prächtigen Dolden unaufhörlich blühend.	525	Gloire de Dijon. Durchsichtig gelb, mit lachs-farben und orange; Füllung, Form und Größe der Blumen wie die der Souvenir de la Malmaison, eine der prachtvollsten Rosen.
536	Belle Chartromnaise (Lartay). Sehr groß, voll, dachziegelförmig, prächtig gebaut, leuchtend roth, in sammtig carmin übergehend.	526	Isabella Grey. Tief goldgelb, sehr voll u. schön.
521	Bouquet charmant. Rosa-fleischfarben, in großen prachtvollen Dolden blühend, sehr schön.	527	Lamarque. Weiß mit strohgelbem Herz, groß u. voll.
522	Celine Forestier. Lebhaft gelb, groß, gef., sehr reich blühend und von schönem Bau.	528	Mme Conzen. Weiß, in rosa übergehend, in Dolden blühend.
523	Cornélie. Mittelgr. lebhaft rosa, an lila streifend, in Dolden blühend.	529	Ophiric. Aprikosenfarbig mit kupferfarb.-rosa, im Centrum broncefarb.-orange, reichblüth.
524	Eudoxia. Die äußeren Petalen fleischfarbig-weiß, die inneren von wundervollem Kupfergelb, oft wie vergoldet, groß, voll, von schönem Centifolienbau.	530	Solkutaro. Hellschwefelgelb, ungewöhnlich groß, sehr voll und schön gebaut. (Muß im Winter gut geschützt werden.)
537	Gloire de Bordeaux (Lartay). Sehr groß, voll, dachziegelförmig, silberweiß, Rückseite der Petalen rosa, sehr schön gebaut.	511	Triomphe de Rennes (Verdier). Prächtig canariengelb, voll und reichblühend, sehr schön.
		531	Zillia Pradel (Pradel). Groß, gefüllt, weiß, dachziegelförmig, sehr schön.

Rosa semperflorens. — Monatsrose. — Bengale (remontant).

Wurzelecht. — Franes de pieds.

550	A fleurs vertes ou viridiflora. Sehr interessante Rose mit vollkommen grünen Blumen, die im Laufe des Sommers ununterbrochen sich entwickeln.	553	Bengale commun. Gewöbnl. rosenfarb. Monats-rose. Wurzelecht: 12 St. 1 Thlr., a St. 3 Sgr.
551	Amiral de Rigny. Mittelgr., sehr gef., weinfarb.	554	Fabvier. Mittelgroß, gefüllt, lebhaft carmoisin-roth.
552	Anémone cramoisi. Carmoisinroth, mittelgroß. anemonenförmig.	555	Hermosa. Lebhaft fleischfarb., voll und gut gebaut.
559	Anemoneflora rubra.	557	Pompon parfait. Blume lebhaft roth, klein, sehr gefüllt, gut gebaut.
558	Beau carmin. Carmoisin, purpur überzogen, sammtig, mittelgr., sehr gef.		

Rosa Lawrenceana.

710	Gloire de Lawrenceana. Dunkelrosa.	712	Pompon bijou. Blau-rosa.
711	Nigra. Dunkelpurpur.		

Rosa centifolia. — Centifolienrose. — Cent-feuilles.

Wurzelecht. — Franes de pieds.

560	Centifolia major. Hellrosa mit dunklem Centr., kugelförmig, die allbekannte u. bewährte Garten-centifolie. Wurzelecht: 100 Stück 8 Thlr., 12 Stück 1 Thlr. 10 Sgr. a Stück 4 Sgr.		Weiß mit kirchrothem Herz, sehr klein und schön geb.; eine zierliche Rose; wurzelecht: a Stück 4 Sgr.
561	Centifolia minor. Bl. kleiner als bei der vorigen Art, sonst in Farbe und Form derselben gleich. Wurzelecht: 12 St. 1 Thlr. 15 Sgr. a St. 4 Sgr.	565	Centifolia unica. Wahre weiße Centifolie; schneeweiß, sehr groß und voll, blüht oft im Herbst noch einmal. a St. 12 1/2 Sgr.
562	Centifolia pomponia. Weißes Dijonröschen.	566	Centifolia unica striata (Unique panachée superbe). Groß und gefüllt, weiß, mit rosa und lila gestreift. a St. 12 1/2 Sgr.

Rosa centifolia muscosa. — Moosrose. — Cent-feuilles mousseux.

(non remontant).

Preise wie bei den rein Moosrosen. — Prix comme les mousseux remontants

No		No	
	Africaine. Dunkelvioleth, sehr schöne, dunkle Belaubung, braun bemooft.		gewölbter Bau.
	Captain John Ingram. Purpur mit schwarzem Sammt, sehr groß und voll.		Princesse Amélie. Rosa-fleischfarben, zuweilen weiß punktiert, voll, reizend gelb bemooft.
	Commune. Die rosenrothe Moosrosencentifolia, wurzelecht: 12 St. 1 Thlr. 20 Sgr. à St. 6 Sgr.		Soeur Vincent. Dunkelrosa nuancirt, mittelgroß.
	Comtesse de Murinais. Weiß, mit fleischröthlichem Herz, flach gebaut, groß u. schön.		Unique de Provence. Rein weiß, dunkelolivengrün bemooft.
	Duchesse d'Istrie. In Form und Farbe der Centifolia ähnlich, in Dolden blühend.		William Lobb. Mittelgr.: zieml. gef., carmin mit violet schattirt, in prächtigen Dolden blüh.
	Mademoiselle Rose Bonheur. Rosa mit leuchtend rosenrothem Herz, groß und voll, schön		Zaire. Feurig rosa, in Rispen blühend.
			Zoë. Dunkelrosa, voll und gut gebaut. Knospen, Blätter und die jungen Triebe reich braungoldfarbig bemooft.

Rosa damascena. — Damascener Rose. — Damas.

Mme. Hardy. Rein weiß mit zart fleischfarbigem Anhauch, sehr groß, gef. und von ausgezeichnete Form. Eine Prachtrose.	Mme. Plantier. Rein weiß mit gelbl. Schein, sehr reichblühend.
---	--

Rosa gallica. — Französische Rose. — Provins.

Friedrich Wilhelm IV. Dunkelpurpur mit viol.	George Vibert. Gr. u. v. purp. viol., weiß panachirt
--	--

Rosa gallica hybrida. — Französische Hybride. — Rose Provence.

Botzaris.	und außerordentlich reichblühend. Sehr zu empfehlen.
Brennus. Pech. scharl. carm., groß u. voll, sehr schön.	Georg III.
Chénédolle. Leuchtend carminrosa; sehr robust	

Rosa lutea. — Gelbe Rose. — Jaune ou Capucine.

Harrisonii. Schön goldgelb, mittelgr., gef., schalenförmig. Habitus hangend.	Persian Yellow. Von höchstem Gelb, groß und sehr gefüllt, kugelförmig.
--	--

Rosa spinosissima. — Pimpinellblättrige Rose. — Pimprenelle.

Wurzelecht. — Frances de pieds.

Rubra bicolor. à St. 10 Sgr.	Stanwell. Remontirend. à St. 10 Sgr.
Sulphurea grandiflora. à St. 10 Sgr.	Gewöhnliche einfachblühende in verschiedenen Farb.
Souvenir de Henry Clay. Hellrosa, sehr schön remontirend. à St. 10 Sgr.	100 St. 5 Thlr. 12 St. 25 Sgr. à St. 3 Sgr.

Rosa rubiginosa. — Weinrose, wohlriechende Zaunrose. — Sweetbriar.

Gewöhnliche einfachblüh. 12 St. 1 Thlr. 10 Sgr. à St. 4 Sgr. — Lutea fl. pl. gefülltblühende gelbe. à St. 10 Sgr.

Rosa rubrifolia.

Sehr dekorativer Strauch mit braunrother Belaubung. 12 Stück 1 Thlr. 20 Sgr., à Stück 5 Sgr.

Kletterrosen. — Rosiers rampants.

Niedrig veredelt und wurzelecht à Stück 5 Sgr. — Nains et francs de pieds, la pièce à 5 Sgr.

Rosa arvensis. — Airshire-Rose. — Airshire.

Dundee Rambler. Weißlich, mittelgroß, schön geb.	Splendens. Fleischfarbig, sehr üppig wachsend und reichblühend.
Ruga. Fleischfarb. mit weißgelblichem Centrum.	

Rosa rubifolia. — Prairie-Rose. — A feuille de ronce.

Beauté des Prairies. Fleischfarb., dunkelrosa am Rande, schön geb., in großen Dolden bl.	Belle de Baltimore. Sehr gefüllt und gut geb., milchweiß, in Dolden blühend.
--	--

Rosa multiflora. — Vielblumige Rose. — A fleur corymbifère.

De la Griferaie. Mittelgroß, carminpurpurfarb.

Rosa Banksiae. — Bankrose. — Banks.

Diese Species hält nicht im Freien aus; dagegen bildet sie mit ihrer glänzenden, immergrünen Belaubung, ihren fein duftenden, reizenden kleinen Blumen eine Zierde der Gehwächshäuser und Zimmer.

Alba. — Lutea.

Trauerrosen. — Rosiers pleureurs.

6 bis 10 Fuß hoch à St. 20 Sgr. bis 2 Thlr.

Rosen für die Treiberei (wurzelecht). — Rosiers à forcer (francs de pieds).

	12 St.	100 St.
	Stk.	Stk.
Auguste Mie (Rem.).....	1½	10
Baronne Prévost (Rem.).....	1½	10
Géant des Batailles (Rem.).....	2	15
Général Jacqueminot (Rem.).....	2	15
Gloire de Dijon (Nois.).....	3	—

	12 St.	100 St.
	Stk.	Stk.
La Reine (Rem.).....	1½	10
Louise Odier (Bourb.).....	2	15
R. centifolia major.....	1½	8
R. centifolia muscosa.....	2	15
R. semperflorens.....	1	7

VII. Flor- und Mode-Blumen, Decorationspflanzen.

Größtentheils zum Auspflanzen in's Freie während des Sommers, sowie zur Zimmercultivirung geeignet.

	à Stück
	Sgr.
Abobra viridiflora. Schöne, raschwüchsigc Schlingpflanze. ... 12 Stk. 1 Thlr. 20 Sgr.	5
Abutilon. Ausgezeichnet durch prächtige Blüthen u. schöne Belaubung. Nachstehende Hybriden sind sowohl als Einzelpflanzen wie in höheren Gruppen von gutem Effect:	
Alphonse Karr, lachsfarben	7½
Béranger, blaßgelb	7½
Duc de Malakoff	7½
Humboldtii, carminroth	7½
Manetti	7½
Souvenir d'Arago, lachsfarben, carminroth geadert	7½
Achyranthus Verschaffelti. Prächtige neue Blattpflanze mit blutrother Belaubung auf rosafarb. Stamm. ... 12 St. 1 Thlr. 20 Sgr.	5
Adlumia siehe Seite 28.	
Agapanthus umbellatus. Bekannte alte Prachtpflanze. Kurz vor dem Aufblühen in den Schatten gestellt, dann die schönen blauen Dolben außerordentlich lange. umbellatus fol. var. Sehr decorativ	7½ 12½
Agave americana.	10
Ageratum suffruticosum. Sehr geeignet für den Herbst- und Winterflor. 12 St. 1 Thlr.	3
Althaea rosea fl. pl. siehe Seite 28.	
Alstroemeria chilensis ... 10 St. 25 Sgr.	3
Anemone japonica Honorine Jobert. Weißblühende neue Varietät der beliebtesten älteren Species. Siehe auch Seite 28.	5
Anomatheca eruenta. Strahlend roth, zu Einfassungen sehr geeignet. ... 10 St. 10 Sgr.	2
Antirrhinum majus. Die Varietäten des Löwenmaul gehören zu den vorzüglichsten Gruppen- und Abtheilungspflanzen; ihre zahlreichen Blüthensträußen glänzen in den mannigfaltigsten Abtönungen und Zusammenstellungen von roth, gelb und weiß.	
Brillant-Galathée - Garibaldi - Guiseppe Garibaldi, gefüllt blühend - Little David - Lord Palmerston - Primrose Perfection - Sanguinea - Tom Thumb, neue niedrige Varietät.	
Vorstehende Sorten à St. 5 Sgr.	
6 Sorten nach unserer Wahl 25 Sgr.	

Fleurs de Fantaisie, Plantes d'Ornement.

Pour la plupart propres à être plantées en pleine terre pendant l'été, ainsi qu'à être cultivées dans les chambres.

	à Stück
	Sgr.
Andropogon formosum. 10 bis 12 Fuß hohes Biergras von elegantem Habitus. ...	10
Aralia. Effectvolle Einzelpflanzen mit großen, dreifach gefiederten Blättern.	
japonica	10
papyrifera	6
speciosa	10
Arundo siehe Seite 29.	
Azalea indica.	
6 Sorten nach unserer Wahl 1 Thlr. 10 Sgr.	
25 desgl. 5 " 10 "	
Bambusa.	
Fortunei fol. var.	10
Metake. Schöne Blattpflanze für feuchtwarme Standorte	7½
Boehmeria argentea. Prächtige Urticacee mit silberglänzender Nervatur des Blattes. ...	5
Boussingaultia haseloides. Schlingpflanze von üppigem Wuchs	4
Bouvardia. Schön und dankbar blühende Gruppenpflanzen.	
aurantiaca - coccinea - delicata - leiantha - leiantha splendida - splendens.	
Vorstehende Sorten à St. 5 Sgr.	
6 Sorten nach unserer Wahl 25 Sgr.	
Caladium. (Siehe Colocasia).	
Calceolaria rugosa. Die sog. strauchartigen Calceolarien gehören zu den merkwürdigsten Gruppenpflanzen in gut gehaltenen Gärten. Auch die Cultivirung derselben in Töpfen ist eine sehr lohnende.	
Amazon, niedrig, reichblühend, lebhaft roth - Ambassador, neu, großblüthig, brillant, carmoisin-schwarz mit dunklen Flecken. 8 Sgr. - aurea floribunda, orange-gelb, besonders reichblühend - Cavaignac, brillant purpurbraun punktiert - Crimson King, prächtig purpurroth mit rosa - Cloth of Gold, neu, großblüthig und sehr reichblühend, rein dunkelgelb. 8 Sgr. - Dandy, blutroth, braun schillernd, gefüllt - Dr. Livingston, neu, dunkelgelb, braun gefleckt. 8 Sgr. - Edward Steer, gelblich roth mit dunklem Rand, schön punktiert - Ernst Merck, dunkel gelblich, punktiert - Golden Hue, gelb, reichblühend -	

Magnificent, neu, großblumig, dunkel-orange-scharlach. 8 Sgr. - Mr. Wieck, reichblühend, gelb, dunkelroth punktiert - Mary Howitt, braungelb, stark punktiert - Prince Louis of Hesse, neu, niedrig, leuchtend carmoisinroth. 8 Sgr. - Sultana, dunkel-carmoisin - Sultana major, großblumig, schön dunkelbraun.

Von den ohne Preis aufgeführten Sorten à Stück 4 Sgr.

12 Sorten nach unserer Wahl 1 Thlr. 10 Sgr.

25 Stück im Kessel..... 2 " 15 "

Camellia japonica.

6 Sorten nach unserer Wahl 2 Thlr. 10 Sgr.
25 desgl. 8 " - "

Canna. Bekannte vorzügliche Blattpflanzen.

angustifolia	6
aurantiaca	6
aurea vittata	6
coccinea vera	6
cubensis	6
discolor	10 St. 2½ Thlr.
gigantea	8
lutea picta	7½
macrophylla	5
metallica, prächtige Pflanze; Blätter braunroth mit Metallglanz. 6 Stck. 1 Thlr. 20 Sgr.	10
Mülleri	6
musaefolia maxima	10
mutabilis	5
nepalensis	6
nervosa	6
peruviana Annei	6
polymorpha	6
Sellowii	7½
spectabilis	6
Warscewiczii	10 St. 1½ Thlr.
" rosea	5
" Chatei	6
zebrina	6
12 St. ohne Namen 1½ Thlr.	
25 desgl. 2 Thlr.	

Centaurea candidissima. Effectvoll durch den weißen Ueberzug der Blätter. 10

Cephalandra quinqueloba, Schlingpflanze, besonders zu empfehlen zur schnellen Bekleidung v. Mauern, Lauben etc. 6 Stck. 20 Sgr. 4

Cerastium siehe Seite 29.

Chrysanthemum indicum (Pyrethrum ind., Pyr. sinense). Die Chrysanthemum bilden den hervorragenden Schmuck der Kaltbäuser und Zimmer während des Spätherbsts.

Großblumige Sorten.

Arabella - Aseanio - Fleurette - Gencyère
Madame Domage - Madame Martin.

Kleinblumige oder Pompon.

Adèle Priset - Amor - Annlette - Coquette - Distinction - Esmeralda - Filetto - Golden Circle - Mario de Bonlat - Marinette - Ninon - Philippe Pélé.

Von vorstehenden meist neuen Sorten à St. 4 Sgr.

10 Sorten nach unserer Wahl 1½ Thlr.

10 Stück ohne Namen 1 Thlr.

zu Stück
Sgr.

Neue japanische Sorten.

Bronco Dragon - grandiflorum - laciniatum - roseum punctatum - striatum - Yellow Dragon.

Von vorstehenden Sorten à St. 5 Sgr.

6 Sorten nach unserer Wahl 25 Sgr.

Cineraria acerifolia. Bekannte alte Blattpflanze, die mit Ricinus, Canna etc. unter gleicher Pflege zu großer Schönheit gelangt 6

Citrus chinensis. Bekannt und beliebt wegen der decorativen Früchte, welche sich schon an kleinen Exemplaren bilden. 5

Starke Pflanzen à Stck. 15 Sgr. bis 1 Thlr.

Colocasia (Caladium) nymphaefolia
10 St. 3 Thlr. 10

Convallaria siehe Seite 29.

Convolvulus mauritanicus. Schöne Neuheit mit himmelblauen Blumen und sehr geeignet für Ampeln, Vasen etc. 5

Cosmophyllum ecaliaefolium 6

Crassula coccinea. Für Steinpartien sowie zur Zimmercultur zu empfehlen. Nachstehende Sorten gehören zu den brillantesten: Docteur Naudin, zart rosa mit lebhafterem Rand - Docteur E. Regel, hellcharlach mit carminrothem Rand - Edouard Orties, carminroth, weiß gebändert - Madame Desbordes Valmore, carminrosa mit gelblicher Mitte - Nae Nazy, lebhaft rosa mit weißer Mitte - Otto Deines, dunkelscharlach - Sultan Achmed, dunkelroth, Mitte lilä - Thalberg, dunkelscharlach, weiß gebändert.

Vorstehende Sorten à St. 6 Sgr.

6 Sorten nach unserer Wahl 1½ Thlr.

Cuphea platycentra. Eine der besten Pflanzen für niedere Gruppen. Blüht unangesezt und gedeiht auch in schattiger Lage noch gut. 12 St. 1 Thlr. 3

Cyclamen persicum. Unter den Alpenveilchen die dauerhafteste und beliebteste Species. 7½
Starke Expl. à 10-15 Sgr.

Cyrtanthera magnifica. Empfehlenswerth für den Zimmerflor, da sich Stecklingspflanzen in den meisten Fällen bilden. 5

Dahlia variabilis fl. pl. Die Georginen sind durch die unangesezten Beschreibungen aufmerksamer Züchter zu einer bewundernswürdigen Vollkommenheit gediehen. Wir machen ganz besonders auf die so sehr verwendbaren Zwergformen aufmerksam.

Auswahl tadelloser neuer und älterer Sorten.

Die Zahlen in () geben die Höhe an, welche die Pflanzen in freier Lage erreichen. Die Preise der neueren Sorten gelten für Pflanzen, welche von M. Mai 1866 ab versandt werden.

Ermäßigte Parthiepreise siehe S. 32.

Bräutchen von Köstritz, rosa-pfirsichblüthig mit schwarz-purpurrothen Spitzen. (kleinblumig 4.) 6

zu Stück
Sgr.

	in Stück Sgr.		in Stück Sgr.
Centiflora, ungewöhnlich reichblühender Liliput, dunkelgoldgelb mit rosa-ladrothen Spitzen (4)	8	Hans Sachs, licht-goldfarben mit scharlach-geflamten Spitzen (2 ¹)	4
Deutsche Braut, milchweiß mit Atlasglanz (4)	10	Helios, leuchtend hell-citronengelb (großbl. 5)	10
Deutscher Fortschritt, neu, reizender Liliput, blaßpfirsichblüthig mit rosafarbenem u. weißem Refler (4)	15	J. G. Reinhold, hell-cochenillen-carmoisin (4)	10
Doodezehen, neuer Liliput von zwergartigem Wuchs (1), schwarzbr. mit leuchtend-carmoisin	20	Jungfrau von Köstritz, zart atlasweiß, purpur = carminrother, scharfgezeichneter Rand, ganz neue, eigenthümliche Färbung (4).....	10
Deutsche Jugendfülle, Neuheit, lilla-rosa mit grau-rosafarbenem Rand, ungewöhnlich reichblühend (4)	20	Kaiser Franz Joseph, gold = echerfarben mit ladrothen Spitzen und dunklem Centrum (5)	10
Dunkle Rose, dunkelschwarzbraun (4).....	4	Kind der Unschuld, weiß mit zart-blaß-lilla-farbenen Seitenrändern, schöner Liliput (4) ..	6
Deutsche Perle, silberlilla mit weißem Rande, eigenthümlich schöne Färbung (4).....	4	Kleiner Leuchtkäfer, leuchtend hell-goldgelb mit lebhaft hellzinnoberrothen Spitzen, Liliput (4).....	6
Deutsches Schneeröschen, blendend weiß, Form von höchster Vollkommenheit (4).....	20	Kleiner Matador, sauntig = carminbraun mit hautfarbenem Rande, Liliput (4).....	6
Deutsche Sonne, leuchtend citronengelb, eine der besten großblumigen älteren Sorten (4)	4	Kleine Engelsbraut, lilla = weiß mit dunkel-pfirschblüthen, scharf und fein gesäumt, Liliput (3).....	15
Edelrose, Neuheit, purpurcarmin mit blaß-rosafarbener Rückseite (4).....	20	Kleine Virginie, Grund weiß, nach außen dunkel-purpurviolett, Liliput (4).....	10
Erbkönig, violett-carmin mit tiefeingehenden weißen Spitzen, Liliput (4).....	6	König Max von Baiern, dunkel-schwarzbraun, Rand u. Rückseite amaranth-carmoisinroth (4)	10
Ernst Keil, apfelfeinfarben mit weißen Spitzen, zuweisen matt ziegelroth (3).....	10	Köstritzer Schmetterling, weiß auf hell-pfirschblüthigem Grund, hell- und dunkelviolett gestreift, bündert und gepreßt (4).....	10
Fürstin von Leuchtenberg, hellrosa, Rand u. Rückseite weiß (5).....	4	Liebliche Köstritzerin, rosa-weiß mit purpur-blau, Rückseite weiß (4).....	10
Fanny Janaussek, blendend weiß, nach außen blaßrosa mit leuchtend-purpur-carmoisinrothen Spitzen, hervorstechende Färbung (4).....	10	Liliputprinz, carmoisinbraun auf schwarzem Grund, wahrer Liliput (3).....	10
Frau Dr. Röderer, leuchtend = caviarengelb, Rand hellrosa-carmin, scharf gezeichnet, neu, reichblühend (4).....	10	Mad. Cords, rosa mit weißem Refler (Liliput 4)	4
Frau von Seckendorf, rein weiß mit Atlasglanz (4).....	10	Minister von Roggenbach, dunkel = amaranth-carmoisin auf schleichschwarzem Grund (5)...	10
Frau von Wilamowitz-Möllendorf, leuchtend dunkel-citronengelb mit weißen Spitzen (3) ..	10	Medicin. Assessor Jahn, purpur-kirschroth mit mattvioletter Rückseite, Liliput (4).....	10
Freund Benary, schwarzbraun mit amaranth-carmoisinroth. Rand, Centrum fehschwarz (4)	10	Mohrenkind, schwarzbraun, Rand feuer-carmoisin, Liliput (4).....	10
Freund Kirchner, röthlich rostgelb, purpur bespritzt und gestreift (3 ¹).....	4	Oeconomierath R. Glas, außerordentlich reichblühende Neuheit, dunkel-amaranth-carmoisin auf schwarzbraunem Grund (4).....	20
Gruss an Botzen, glühend dunkel-ponceau-scharlach (4).....	4	Oswald Streiter, neuer reichblühender Liliput, dunkel-kupferroth, zuweisen mit weißem Centrum (3).....	15
Glühwürmchen, leuchtend hellzinnober, Liliput mit zwergartigem Wuchs (1 ¹).....	6	Papagena, hell goldgelb mit hell-carminroth, carmoisin- und zinnober-gestreift, stark variirend (4).....	10
Glühende Kohle, dunkel scharlachroth mit purpur-schwarzem Anfluge auf glühend-goldgelbem Grunde, reizender niedriger Liliput (2).....	10	Prinz von Preussen, braunviolett mit weißen Spitzen (4).....	4
Gottlieb Dähn, apfelfeinfarben mit goldgelbem Rande, neu.....	15	Professor Dr. Boek, carmin-violett auf dunkl. Grund, nach außen hellviolett (4).....	15
Gruss an Bellschwitz, rothbraun auf schwarz-braunem Grunde, reichblühend, Liliput (4) ..	4	Rose von Düppel, neuer Liliput, hell-carminroth (4).....	20
Gräfin von Alvensleben, zart silberweiß mit rosa-lilla Schein (3).....	6	Rose vom Osterland, rosa mit blasser Rückseite (4).....	4
Grossherzog Friedrich von Baden, dunkel-goldgelb mit scharlach-zinnoberfarb. Rand (3)	10	Sonderling von Köstritz, hell-goldig-irabell-farben mit leuchtend-ladroth- und carmin-gezeichneten Spitzen, Centrum dunkel (4).....	6
Gruss an den deutschen Sängerbund, blaß-ochergelb (4).....	10	Schwan von Köstritz, rein weiß, reichblüh. (4)	6
Gruss an Frankfurt, leuchtend orange-scharlach mit weißen Spitzen (3).....	10	Seltene von Köstritz, pfirsich-lilla, fast blau (4)	15
Gruss an Osnabrück, dunkel = scharlach, sehr große Bl. (5).....	6	Schneerose von Köstritz, weiß mit Atlasglanz (4).....	15
Gruss an Heyersdorf, rosa mit lilla und purpur-carmin getuschten Spitzen, (Liliput 4) ..	4	Stadtrath Raim. Härtel, dunkel-amaranth-carmoisin (3).....	10
Gruss an Markranstedt, dunkel-salmroth auf blaß = orangefarbenem Grund mit constantem silberweißem Saum, reichblühender schöner Liliput (4).....	6	Turnerstolz, dunkel-amaranth-carmoisin mit rosafarbenen Spitzen (4).....	10
		Venusta, blaßpaille auf dunklerem Grund, reichblühend (4).....	20

	à Stück	Sgr.
Voltaire, cochenillefarben, nach außen mit goldgelbem Rand (4).....	4	
Weisse Lilie, rein weiß, reichblühend (4)....	10	
Wacht am Rhein, schwarzbrauner Grund in feurig dunkelcarmin mit übergehend, Rand leuchtend violett-carmin und lilä-blau (4).....	4	
Wunderkind, carmoisin mit rosa, Rand weiß (4)	6	
Zarte Nelke, weiß mit zart-lila und schwarzpurpur fein gestreift und gespritzt (4).....	4	
Zimmermeister Neumann, firschartig mit weißen Spitzen, reichblühend (4).....	10	
Zarte Blondine, zart-blaspaille (4).....	6	
Dahlia <i>imperialis</i>	15	
Deutzia siehe Seite 15.		
Dianthus siehe Seite 29.		
Eceremocarpus (Calampelis) scaber, Leuchtend rothblühende Schlingpflanze für sonnige Standorte.....	4	10 St. 1 ½ Thlr.
Eupatorium <i>ageratoides</i> 12 Stk. 1 Thlr.	3	
<i>macrophyllum</i>	3	
<i>viviparum</i>	3	
Erythrina. Sämmtliche Arten und Varietäten sind Pflanzen von höchster Pracht.		
<i>Bidwillii</i>	10	
<i>crista galli</i>	6	
<i>Hendersonii</i>	10	
<i>laurifolia</i>	10	
<i>Marie Bellanger</i>	20	
<i>speciosa</i>	25	
Epiphyllum <i>truncatum multiflorum</i> . Als Zimmerpflanze eine der verwerthbarsten unter den Cacteen.....	6	
Schöne Kronenstämmchen auf Pereskia veredelt. à Stk. 15 Sgr. bis 1 Thlr.		
Farfugium <i>grande</i> . Schöne Blattpflanze mit großen, glänzend grünen, goldgefleckten Blättern.....	5	
Fuchsia. Die Fuchsien verdienen die allgemeinste Verwendung mehr als irgend eine Gattung unter den Florblumen. Ihre geringen Culturansprüche, das unausgesetzte reiche Blühen und die immer größere Vollkommenheit und Mannigfaltigkeit der jährlich in den Handel kommenden Sorten haben sie nicht nur zum Schmuck der Zimmer wie der Gartenparterres, sondern auch zum Gegenstand der Liebhaberei besonders für solche Blumenfreunde gemacht, denen nicht größere Vorrichtungen für Vermehrung und Pflege zu Gebote stehen. — Nachstehende Sorten sind mit Sorgfalt unter der großen Zahl der im Handel befindlichen schönsten dieser Gattung ausgewählt.		
Alexander von Humboldt — Blue Beauty, neu, gefülltblühend. 6 Sgr. — Bridal Bouquet — Comte de Lannoy, gefülltblühend — Comtesse de Morny — Comète — Daniel Lambert — Delphine Parent — Diogène — Duc d'Arenberg, gefülltblühend — Empereur des Fuchsias, neu, mit weißer Corolle. 5 Sgr. — E. G. Henderson, neu, gefülltblühend. 5 Sgr. — Franz Joseph — Fulgens — Fulgens Hartwegiana — Fulgens obscura — Général Chazal gefülltblühend, — Général Damman, ge-		

	à Stück	Sgr.
fülltblühend — Gloire de la ville d'Avray — Kaiserin Elisabeth, mit weißer Corolle — Karl Müller — Little Bo-Peep — Leopold I., gefülltblühend — Lord Derby — Madame Cornelissen, mit weißer gefüllter Corolle — Madame L'Huiler, mit weißer gefüllter Corolle — Marie Mackintosh, gefülltblühend — Maréchal Mac-Mahon, gefülltblühend — Meteor, neu, gefülltblühend — Minnie (Banks) — Monsieur Verschaffelt, neu — M. Laurentius, neu, mit weißer gefüllter Corolle. 5 Sgr. — Non plus ultra — Northern Light, neu. 5 Sgr. — Prinz-Regent von Preussen — Princesse Alice — Pillar of Gold, neu, prächtige buntblättrige Sorte. 6 Sgr. — Rose of Castille — Saint Dorothee, mit weißer gefüllter Corolle — Secretair Nottinger, neu. 5 Sgr. — Striata — Souvenir de Cornelissen, neu, gefüllt. 5 Sgr. — The Lord Warden — Tilly, neu. 5 Sgr. — Universal, neu, gefüllt — Victoire Marignan — Vercingetorix, gefüllt — Wilhelm Piltzer.		
Von den ohne Preisbemerkung aufgeführten Sorten à St. 3 Sgr.		
12 Sorten nach unserer Wahl 1 Thlr.		
25 dergl. 1 " 25 Sgr.		
50 Stück ohne Namen 3 Thlr.		
Gazania <i>splendens</i> . Leuchtend orange-gelb, niedrig, im Rasen von sehr gutem Effect..	5	
Gladiolus.		
Hybriden von G. gandavensis.		
Adonis, hellfirschartig, lebhaft carmin gefleckt..	5	
Amabilis, leuchtend roth, gelb gefleckt.....	5	
Berenice, prächtig rosa, roth gestreift, lebhaft purpurroth gefleckt.....	6	
Courant fulgens, leucht. carmoisinroth, prächt.	3	
Don Juan, feurig orange-roth mit gelb.....	4	
Goliath, hellroth, carminroth gefleckt, sehr groß	10	
Hebe, zartfleischfarben, carmin gestreift.....	10	
Madame Binder, rein weiß, rosa gestreift....	10	
Madame Couder, hellcarmin, dunkel schattirt.	4 ½	
Madame Herincq, weiß, lila geädert und gestreift.....	5	
Nemesis, lebhaft rosa, weiß gestrichelt, mit carminrothem Fleck auf gelbem Grund.....	8	
Ophir, dunkelgelb, purpurroth gefleckt.....	12 ½	
Oracle, brillant firschartig, extra.....	10	
Penelope, weiß, in zartfleischfarben übergehend, gelb und carmin gefleckt, extra.....	10	
Sulphureus, schwefelgelb.....	9	
Triomphe d'Enghien, carminroth, gelb gefleckt und verwachsen.....	4	
Velleda sehr zart-rosa, lila gefleckt, großblumig, extra.....	15	
Vesta, rein weiß mit carminrothem Fleck auf gelbem Grund.....	10	
Gnaphalium <i>lanatum</i> . Der weiße Ueberzug der Blätter dieser empfehlenswerthen Pflanze hebt sich sehr vortheilhafter vom Rasen und von dunklem Laub ab.....	3	12 Stk. 1 Thlr.
Gynerium siehe Seite 30.		
Habrothamnus (Cestrum).		
<i>elegans</i>	5	
<i>magnificus</i>	7 ½	
<i>Zephirinae</i>	5	

Hedera latifolia maculata. Neue Buntblättrige
Ephenjorte..... 7½
Siehe auch Seite 16.

Heliotropium.

Anna Tyrell - Beauty of the Boudoir, eine
der besten Sorten für Zimmer- und für Land-
cultur. 6 Sgr. - Florence Nightingale -
Impératrice Eugénie - Madame Michel -
Madame Milleret - Peruvianum - Roi des
noirs - splendidum.

Vorstehende Sorten à St. 4 Sgr.
6 Sorten nach unserer Wahl 20 Sgr.
25 Stück ohne Namen 2 Thlr.

Hibiscus siehe Seite 16.

Hydrangea hortensis, siehe Seite 16.

Jochroma Warscewiczii..... 7½

Indigofera siehe Seite 16.

Kalmia siehe Seite 16.

Koniga variegata. Schöne Blattspitze zu
niedrigen Gruppen und Einfassungen. Weiß
blühend, Blätter weiß gestreift 12 St. 1 Thlr. 3

Lantana. Merkwürdig eine der dankbarsten und
effectvollst. Gruppenspfl. f. sonnige Standorte.
alba magna, großblumig, weiß - Eclataute
- L'Abbé Tonvre - lutea kermesina - Ma-
dame Thibaut, goldgelb mit scharlach - Non
plus ultra, großblumig - rosea elegans -
Rhodeniata - semiplena.

Vorstehende Sorten à St. 4 Sgr.
6 Sorten nach unserer Wahl 20 Sgr.
25 St. ohne Namen 2 Thlr.

Leucophita Brownii. Schöne Gruppenspflanze
mit silberfarb. Blätt. 12 St. 1 Thlr. 20 Sgr. 5

Libonia floribunda. Neuheit mit ungewöhn-
lich zahlreichen, orangegelb und scharlachrothen
Blumen..... 12 St. 1 Thlr. 10 Sgr. 4

Lilium auratum. Eine der prachtvollsten Neu-
heiten. Blumen bis 8 Zoll groß, weiß mit
carminfarbenen Punkten und goldgelben
Streifen. à St. 1½ bis 5 Thlr.

gigantum: Ebenfalls durch prächtige, große
Blumen, besonders aber durch den oft mehr
als 8 Fuß hohen Blüthenstiel ausgezeichnet.
à St. 1½ bis 7 Thlr.

lanceifolium (speciosum) album..... 7½

lanceifolium rubrum..... 7½

longifolium..... 6

testaceum (Isabellinum)..... 8

Andere Species siehe Herbiscatalog.

Linaria cymbalaria fol. var. Ampelspflanze,
reizende Variet. der beliebtesten älteren Species 4

Lippia repens. Nesselke, einen dichten schönen
Nasen bildende Pflanze..... 12 St. 1 Thlr. 3

Lobelia. Gleich werthvoll für das freie Land
wie zur Topfcultur.

cardinalis. Leucht. scharlachroth mit weiß. Auge 6

marmorata. Lila, weiß marmoriert..... 6

rosea. Hellrosa..... 6

Danneelii. Reichblühende Neuheit für nie- 4

drige Gruppen und Einfassungen, sowie zur 4

Topfcultur..... 10 St. 1 Thlr. 4

Erinus. Aeltere, der vorigen ähnliche, blau- 2

blühende Species..... 25 St. 1½ Thlr. 2

Erinus speciosa alba, weiß, obere Blumenbl.
blau..... 12 Stück 1 Thlr. 10 Sgr. 4
Erinus speciosa Paxtonii, großblumig, weiß,
schattirt mit blau..... 12 Stück 1 Thlr. 15 Sgr. 5
fulgens..... 12 Stück 1 Thlr. 20 Sgr. 5
fulgens Queen Victoria, neu, scharlachroth,
sehr groß und reichblühend..... 6

Lophospermum scandens punctatum. Be-
liebt, raschwachsende und schönblühende
Schlingpflanze..... 10 St. 1½ Thlr. 5

Maurandia Barkleyana. Bekannt schön-
blühende Schlingpflanze..... 4

Minulus hybridus. Nachstehende Sorten
empfehlen sich durch große Blumen und
prächtige Farben; sie sind eine wirkliche
Zierde der Gärten.

Bijou, neu. - Distinction - maculatus - Miss
Barry - Rosa, neu - splendidissimus.

Von vorstehenden Sorten à Stück 3 Sgr.
Das Sortiment..... 15 "

Mirabilis Jalapa.
10 St. in verschiedenen Farben 15 Sgr. 3

Myosotis Eggebrechti, niedrig, prächtig azur-
blau, schöner als M. azorica..... 7½

Orobis siehe Seite 31.

Oxalis. Nachstehende Sorten bilden während
des Sommers eine der besten Einfassungen.

Deppei..... 10 St. 15 Sgr. 3

lasiandra..... 100 St. 15 Sgr.

tetraphylla..... 100 St. 15 Sgr.

Paeonia siehe Seite 31.

Panicum micranthum..... 15

plicatum..... 8

sulcatum..... 8

Sehr decorative Pflanzen.

Passiflora edulis..... 5

foetida..... 5

Pelargonium.

a. Franz. fünfstellige (Edier-) Pelargonien.

Meist mit auffallender Zeichnung.

Amélie de Labry - Auguste Mielles, obere Pe-
talen scharlach-orange mit schwarzen Flecken

untere Petalen rosa mit schwarzen Flecken

Chauviéri, weißlich-lila mit purpurrothen

Flecken - Cuvier, lachsrosa, carminroth ge-
adert, schwarze Zeichnung auf allen Petalen;

neu. 10 Sgr. - Diamant, scharlach-orange mit

schwarzen Flecken. 10 Sgr. - Gloire de Belle-
vue, hellrosa, schwarz-purpur gefleckt - La

Belle Alliance, obere Pet. rosa, orange-schar-
lach und purpur gefleckt - L'Avenir, feurig-

scharlach, reinweiß gestreift. 10 Sgr. - Le Vé-
suve, feurig-zinnoberroth, braun gefleckt; neu.

10 Sgr. - Madame Legrand, rosa, purpur

gestreift und schwarz gefleckt - M. L. Tisse-
raud, neu. 10 Sgr. - Mr. Pyn Moore - Na-

poleon III., hellrosa, schwarz gefleckt, purpur

schattirt - Symmetrie, leuchtend-orange, Mitte

reinweiß, sehr großbl. 10 Sgr. - Stuart Low,

dunkelcarmin, schwarz gest., weiße Mitte. 10 Sgr.

b. Diadematum-Varietäten.

Weiß remont., durch brillante Farb. ausgezeichnet.

Eugénie Duval, lila und violett, schwarz ge-

zeichnet.

fleckt, weiß gerändert - Egide Gavazzi, leuchtend carmoisin mit bläulich-weißer Mitte und schwarzen Flecken. 10 Egr. - Maréchal Canrobert, innen sammtig scharlach, nach außen schwarzpurpur; schönes, lebhaftes Colorit - Madame Sneur, glänzend lila, obere Blumenbl. schwarz gefleckt, sehr großblumig - Tangaurock, carmin-lachsroth mit weißer Mitte, schwarz gefleckt.

c. Fauch-Pelargonien.

Die Sorten dieser Abtheilung sind von niedrigem Habitus, kleinblumig, außerordentlich reich und fast unausgesetzt blühend.

Acme, dunkelpurpur mit reinweißer Mitte, weiß gerändert. 10 Egr. - Circle, weißes Centrum, obere Petalen kastanienbraun, in's Violette übergehend, weiß gerändert, untere Pet. weiß mit purpur. 10 Egr. - Emperor, obere Petalen schwarz mit weißem Rand, untere Petalen weiß, firschoth gefleckt. 10 Egr. - King, obere Pet. carmoisin-violett, untere rosa-carmoisin gefleckt 10 Egr. - Marie van Houtte, hellcarmoisin, purpur gefleckt. 10 Egr. - Omer Pascha, schwarzpurpur mit weißem Saum und weißer Mitte. 10 Egr. - Titania, weiß mit leuchtend-lilarosa Zonen auf den oberen Petalen. 10 Egr.

Von den ohne Preisbemerkung aufgeführten Sorten à Stück 6 Egr.

10 Sorten nach unserer Wahl 1 1/2 Thlr.

25 Stück ohne Namen 3 Thlr.

d. Scarlet-Pelargonien. (Geranium zonale).

Die große Beliebtheit, deren sich die Pflanzen dieser Abtheilung erfreuen, ist eine wohlverdiente; unschätzbar sind sie namentlich für Gruppen des freien Landes, wo sie unausgesetzt ihre in den schönsten Abnuancen und Zusammenstellungen von roth, rosa und weiß strahlenden Blumen entwickeln. Die buntblättrigen Varietäten sind von besonderem Effect.

Baron de Vrière, granatroth - Baringtonii - Beauté du Parterre, firschoth - Caroline Barbot - Dr. Chargé - Eclipse - Emilie Dufoy - Empress of the French - Feu de Malakoff - grandiflorum - Harry Hoover, orange-scharlach, niedriger Wuchs. 6 Egr. - Hotel de Cluny - Lady Downes - Little David, scharlachroth mit weißem Centrum, zwergartig. 6 Egr. - Magenta. 6 Egr. - Madame Lierval - Madame Vaucher, reinweiß, niedriger Wuchs. 6 Egr. - Nsegay superbum - Pauline, scharlachroth, niedriger Wuchs - Paul l'Abbé, leuchtend firschoth, große Dolde - Rose d'amour - Scarlet globe, scharlach mit weißem Auge - Stella (Nosegay-Variet.), leuchtend-dunkelscharlach, großblumig, niedrig - Sheen Rival, firschoth, große Dolde 6 Egr. - Tom Pouce - Virgo Maria, rein weiß mit rothem Auge 6 Egr.

Von den ohne Preisbemerkung aufgeführten Sorten à Stück 4 Egr.

10 Sorten nach unserer Wahl 1 Thlr.

25 St. ohne Namen 1 1/2 „

Triomphe de Gergoviat. Beachtenswerthe Neuheit mit leuchtend-rothen, an der Basis weißen, gefüllten Blumen. à St. 1 Thlr.

Buntblättrige Scarlet-Pelargonien.
Bijou, scharlachrothe große Dolde, Blätter silberweiß gekäumt, hartwüchsig - Brillant, feurig dunkelroth, Blätter weiß gerändert - Golden Circle, carmoisinrosa, Blätter orange-farben markirt - Golden Fleecce, leuchtend-roth, Blätter schön goldgelb gezeichnet, Zwergform - Mangle's Silver bedding, rosa lila, Blätter mit breitem weißen Rand - marginatum, dunkelcarmin, Blätter hellgrün mit gelblich-weißem Rand - Silver Queen, silarosa, Blattränder rein weiß.

Vorstehende Sorten à St. 5 Egr.

10 Sorten nach n. W. 1 1/2 Thlr.

Mrs. Pollock, prächtigste buntblättrige Varietät. Blätter innerhalb der Zone grün, außen leuchtend goldgelb, Zone carmoisin und von-castanbraun. à St. 1 Thlr.

Pelargonium odoratissimum. Alte beliebte Species mit wohlriechenden Blättern. 5
peltatum roseum. Lässt sich zu schönen Ampelpflanzen bilden. 5

Pentstemon. Gleich werthvoll für Topikultur wie für das freie Land, wo sie während des ganzen Sommers einen reichen Flor entwickeln.

atrocoeruleum - Bébé, carmoisin, hellroth geädert, großblumig, Habitus niedrig - Comte de Lambertye - erectus, große, aufrechtstehende Blume mit violettblauen Schlund - Giralda - Hebe - intermedium - Laurent Lavergne, Blume groß, aufrechtstehend, violett mit weißen, purpur geäderten Schlund - Louis Jourdan, Blume sehr groß, carminroth, Schlund reinweiß - Reine des fleurs - Vulcain.

Vorstehende Sorten à St. 4 Egr.

6 Sorten nach unserer Wahl 20 Egr.

25 St. ohne Namen 2 Thlr.

Petunia hybrida. Besonders zur Cultur in Töpfen geeignet, wo sie sich durch mehrmaliges Einsetzen und Verpflanzen in kurzer Zeit zu wirklichen Prachtpflanzen erziehen lassen. Namentlich gilt dies von den gefüllten Sorten, welche im freien Lande weniger reich blühen.

Antigone, rein weiß, große, starkgefüllte Blume - Countess of Ellesmere, einfachbl., carmin mit weißem Schlund - F. A. Smith, gef. - Flower of the day, einfachblühend, rein weiß und rein purpurrothe Streifen gleichmäßig vertheilt. 10 Egr. - Gloriosa, einf. - H. Talaker, einf. - Juwel von Brinn, gef. - Madame Miellez, schneeweiß, große, starkgefüllte Blume - Murillo, purpur-lila, gef. - M. Lambert, gef. - M. L'Huiler, gef. - Mulâtre, gef. - M. Schwab, einf.

Von vorstehenden Sorten à Stück 4 Egr.

10 Sorten nach unserer Wahl 1 Thlr.

Phlox Drummondii.

Louise Grell. Eine dem älteren Ph. Radetzki ähnliche schönere Spielart. 7 1/2
Varietäten von P. decussata et omniflora f. unter den Perennien, Seite 31.

	à Stück Sgr.
Phygeliu capensis. Sehr reichblühend, vor- züglic. Gruppenpflanze. 12 Stk. 1 Thlr. 6 Sgr.	4
Pilogyne suavis. Raschwachsende, sehr zier- liche und angenehm riechende Schlingpflanze	3
Portulacca grandiflora fl. pl. Das viel und mit Recht gerühmte Portulackröschen. 6 ge- füllte Sorten 18 Sgr. à Stück 4 Sgr.	10
Primula chinensis alba plena	7½
chinensis rubra plena	10
chinensis filicifolia . 12 Stk. 1 Thlr. 6 Sgr.	4
Siehe auch Seite 31.	
Pyrethrum siehe Seite 31.	
Rhododendron siehe Seite 19.	
Rhodotypus kerrioides. Neuer kleiner Strauch aus Japan mit weißer Blume. .	15
Salvia.	
aurea	5
azurea splendens	6
cacaliaefolia	5
psendosplendens	5
Roemeriana. Fuß hohe, ungemein reich und lange blühende Gruppenpflanze 12 St. 1 Thlr.	4
splendens. Bekannte prächtige Art mit leuch- tend-scharlachrothen Blumen	5
tricolor. Siehe auch Seite 31.	6
Saxifraga japonica tricolor. Reizende neue Anpflanzung mit rosenroth und weiß pana- schirten Blättern. 12 Stück 2 Thlr. 15 Sgr.	7½
Sedum Sieboldii fol. med. pictis. Schöne buntblättrige Varietät der älteren beliebten Art. Siehe auch Seite 32.	6
Serissa foetida fol. varieg.	5
Solanum. Sämmtlich sehr decorativ.	
giganteum	7½
marginalatum	7½
pyracanthum	5
robustum	7½
Siglingii	10
Spiraea prunifolia fl. pl. Siehe Seite 21.	
Statice siehe Seite 32.	
Stevia siehe Seite 32.	
Thladiantha dubia. Hübsche, raschwachsende Eucorbiacee zur Bekleidung von Wänden, Spalieren etc. Soll im Winter ausdauern.	4
Tigridia Pavonia (Ferraria Tigridia). Be- kannte Prachtblume . . . 10 Stück 15 Sgr.	2
Tropaeolum.	
canariense (peregrinum). Reichblüh. hübsche Schlingpflanze 10 Stück 1 Thlr.	4
Lobbianum hybridum, während des Winters fast unausgesetzt blühend. 10 Stück 1 Thlr.	4
Lobbianum Double Crimson	7½
Scarlet	7½
Die beiden letzteren gefüllt blühend.	
pentaphyllum	7½
speciosum	12½
tuberosum	5

Uhdea pinnatifida. Eine der decorativsten Blattpflanzen	7½
Urtica macrophylla	7½
Verbena hybrida.	
Anguste Heidel, violett-carmoisin mit großem gelbem Auge - Blue King, neue prächtig blaue Sorte. 6 Sgr. - Bishop's purple, purpur, violett schattirt, Auge weiß - Charybdis, groß blumig, sammet-purpur, Auge lila - Elise, tiefrosa mit canariengelbem Auge - Flower of Spring, glänzend rosa-lila, Auge gelb mit auffallendem, carmoisinrothem Ring - Géant des Batailles, dunkel-scharlach - Goliath - Inspector Otto, neu, tief-scharlach mit weißem Auge. 6 Sgr. - Isabella, amaranth-carmoisin mit gelbem Auge - Lady Palmerston, hell blau mit großem weißem Auge - Léonie Des- vial, großblumig, tiefblau - Leviathan, pur- pur mit großem weißem Auge - Lord Cra- ven, neu, sehr großblumig, violett-rosa. 6 Sgr. - Lord Leigh, brillant-scharlach mit rein weißem Auge - Mme. Petit - Ms. Bouchar- lat - Mrs. Woodroff - Pauline Pfitzer, bläu- lich-lila mit gelblich-weißer Mitte - Purple King, sehr reichblühend, purpurroth - Snow Flake, weiß. 6 Sgr. - The Warrior, groß- blumig, carmoisinroth mit gelbem Auge. Von den ohne Preis aufgef. Sort. à Stk. 3 Sgr. 12 Sorten nach unserer Wahl 1 Thlr. 25 " " " " 1½ " " 12 "Stück ohne Namen 25 Sgr. 50 " " " " 3 Thlr.	
Italienische gestreifte Sorten.	
Cesare Arici - Clotilda Facchi - Conte Pal- laviecinii da Brescia - Emma Lagorio - Nobile Carolina Franzini-Visogni - Nobile Scipione Guarneri - Savonarola - Tito Speri - Ventura Fenaroli. Von vorstehenden Sorten à St. 6 Sgr. 6 Sorten nach unserer Wahl 1 Thlr.	
Maonetti-Verbenen.	
Impératrice Elisabeth, violett-rosa, weiß ge- streift. 3 Sgr. - pulchella splendens. 4 Sgr.	
Veronica. Reich und lange blühende Zier- pflanzen, vorzüglich zur Zimmercultur, wie für's freie Land geeignet.	
Adolar Herre, neue, besonders reich und leicht blühende Var. 8 Sgr. - Hendersonii hybrida - lilacina - Mme. Boucharlat - rubra ele- gantissima - speciosa - splendida - Ver- schaffelti. Von den ohne Preisbemerkung aufgeführten Sorten à Stück 5 Sgr. 6 Sorten nach unserer Wahl 25 Sgr.	
Viola siehe Seite 32.	
Weigelia siehe Seite 22.	
Wigandia caracasana, eine der decorativsten Blattpflanzen	7½

Bast in vorzüglicher Qualität à Pfd. 8 Sgr.

Inhalts-Verzeichniß.

Table des matières.

	Seite
Vorbemerkungen	1
Obstbäume und Fruchtsträucher:	
Apfel	2
Birnen	4
Quitten	5
Mispeln	5
Kirschen	5
Pflaumen	6
Pfirsiche	6
Aprikosen	7
Haselnüsse	7
Walnüsse	7
Edlere Kastanien	7
Cornelkirschen	7
Weinstöcke	7
Stachelbeeren	8
Johannisbeeren	8
Himbeeren	8
Brombeeren	8
Maulbeeren	9
Rosenäpfel (<i>Rosa villosa</i>)	9
Erdbeeren	9
Obstzucht	9
Obstwildlinge	10
Forstgehölz-Pflanzen und Hecken-Sträucher	10
Zierbäume und Zier-Sträucher:	
Laubgehölzer	11
Coniferen	23
Samenpflanzen	24
Zusammenstellung der Gehölze mit Rücksicht auf ihre Verwendung:	
Alleebäume	25
Tranerbäume	25
Schling- und Klettersträucher	25
Kriechende Sträucher	25
Immergrüne Gehölze	26
Sträucher für Heide- oder Moorerde	26
Gehölze mit besonderer Färbung des Laubes	26
Gehölze mit zierenden Früchten	27
Gehölze, welche auch im Schatten gedeihen	27
Ausdauernde Stauden-Gewächse	28
Rosen:	
Neue Rosen für 1865	33
Auswahl hervorragender älterer und neuerer Rosen	35
Flor- und Mode-Blumen, Decorationspflanzen	42
Georginen	43

	Page
Observations préliminaires	1
Arbres fruitiers:	
Pommiers	2
Poiriers	4
Coignassiers	5
Néfliers	5
Cerisiers	5
Pruniers	6
Pêchers	6
Abricotiers	7
Noisetiers	7
Noyers	7
Châtaigniers	7
Cornouillers	7
Vignes	7
Groseillers épineux	8
Groseillers à grappes	8
Framboisiers	8
Ronces	8
Mûriers	9
Eglantiers à fruit comestible	9
Fraisiers	9
Arbres fruitiers pour l'orangerie	9
Sauvageons fruitiers	10
Arbres forestiers et arbrisseaux pour clôture	10
Arbres et arbustes d'ornement:	
Bois feuillus	11
Conifères	23
Jeunes plantes	24
Divisions des arbres et arbustes, à l'égard de leur emploi:	
Arbres d'avenue	25
Arbres pleureurs	25
Arbustes grimpants	25
Arbustes rampants	25
Arbres et arbustes verts à feuilles persistantes	26
Arbustes pour terre de bruyère	26
Arbres et arbustes, se distinguant par le coloris particulier de leur feuillage	26
Arbres et arbustes à fruit d'ornement	27
Arbustes qui prospèrent aussi dans l'ombre	27
Plantes vivaces	28
Rosiers:	
Rosiers nouveaux pour 1865	33
Assortiment de meilleures variétés nouvelles et anciennes	35
Fleurs de Fantaisie. Plantes d'Ornement	42
Dahlias	43





Wie einerseits die gesteigerten Ansprüche, welche man in neuerer Zeit nicht nur an den Landschaftsgarten, sondern auch an das kleinste Hausgärtchen stellt, die Verfeinerung des Geschmacks in dieser Richtung bekunden, so liefert ihrerseits die Gartenkunst in der großen Zahl der fortwährend entstehenden gelungenen Werke dieser Art den Beweis, daß sie nach so vielen Ausschreitungen ihre Aufgabe erkannt hat.

In Anbetracht der Thatfache, daß zum Entwerfen von Part- und Garten-Anlagen, welche den heutigen Ansprüchen Rechnung tragen, geeignete Kräfte verhältnißmäßig wenig zugänglich sind, haben wir seit einiger Zeit auch derartige Aufträge unter soliden Bedingungen übernommen und zur ausgesprochenen Zufriedenheit erledigt.

Diese Bedingungen modificiren sich selbstverständlich nach der Art und Weise, in welcher unsere Dienste beanprucht werden, da wir sowohl die Ausarbeitung von Plänen zu Anlagen jeder Art — von kleinen Hausgärtchen bis zu ausgedehnten Parks, Obstbaumplantagen u. s. w. — wie auch die vollständige Ausführung mit oder ohne Lieferung der Gehölze übernehmen. Im letztern Falle pflegen wir bei nicht zu ungünstigen Verhältnissen das Anwachsen zu garantiren.

Alle Aufträge bitten wir mit möglichst genauen Angaben über die Art des Bodens, etwaige Erhebungen desselben, über Größe, Lage und Umgebung des zu verwendenden Terrains zu begleiten; wir machen hiernach unsere Vorschläge, da bei Anlagen von Bedeutung die Befichtigung und Aufnahme der gegebenen Verhältnisse durch den Gartenkünstler theils erwünscht, theils unumgänglich nothwendig zur vollkommenen Lösung der Aufgabe ist.

Zu kleineren Anlagen liefern wir instructive Pläne mit mehr oder weniger eingehenden Erläuterungen, je nach der Qualität der Kräfte, welche für die Ausführung dem Auftraggeber zur Verfügung stehen.

Wir erlauben uns noch besonders darauf aufmerksam zu machen, daß die Einrichtungen unserer Anstalt, welche schon im Winter die umfassendsten Vorbereitungen für das Frühjahr bedingen, uns die Annahme der erwähnten Aufträge nur dann ermöglichen, wenn dieselben im Sommer, spätestens im Herbst ertheilt werden.

Comme un goût raffiné se fait sentir dans les prétentions réhaussées qu'on veut voir satisfaites aujourd'hui non seulement dans les parcs, mais dans le plus petit jardin attenant à une maison, l'horticulture à son tour prouve par le grand nombre des ouvrages accomplis de ce genre qui ne cessent de naître, qu'après tant d'exagérations elle a reconnu la tâche qui lui appartient en propre.

Vu qu'il est difficile d'avoir des hommes capables de projeter les plantations de parcs et de jardins, conformes aux prétentions actuelles, nous nous sommes depuis quelque temps chargés, à des conditions loyales, de pareils travaux, dont l'exécution nous a valu la satisfaction marquée de nos commettants.

Il va sans dire que ces conditions se modifient suivant la manière dont nos services sont exigés, comme nous entreprenons aussi bien de faire les plans de plantations de tout genre — depuis le plus petit jardin attenant à une maison jusqu'aux parcs les plus étendus et aux plantations d'arbres fruitiers — que l'exécution complète, la fourniture des bois y comprise ou non. Dans le dernier cas nous garantissons communément la venue, si les circonstances ne sont pas trop défavorables.

Nous prions d'ajouter à toutes les commandes des notices aussi détaillées que possible sur la qualité du sol, sur les élévations, s'il y en a, sur l'étendue, la situation et les environs du terrain en question; c'est sur ces détails que nous fondons nos propositions, comme pour des plantations considérables il est tantôt désirable, tantôt indispensable que l'horticulteur examine en personne les circonstances données, pour qu'il puisse parfaitement suffire à sa tâche.

Pour les petites plantations nous fournissons des plans instructifs avec des explications plus ou moins détaillées, en égard à la qualité de la main d'oeuvre dont le commettant peut disposer pour l'exécution.

Nous nous permettons encore de faire observer que, d'après l'organisation de notre établissement, les plus amples préparatifs pour les travaux printaniers sont déjà requis pendant l'hiver; c'est pourquoi il ne nous est possible de nous charger desdites entreprises que si les commandes nous parviennent en été, ou du moins en automne.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)